

KATALOG PRODUKTÓW

WIODĄCY PRODUCENT NARZĘDZI BUDOWLANYCH

INSTAR®



Szanowni Państwo,

Historię firmy Instar pisze nieustający rozwój i ciągłe inwestycje w segmenty związane z jakością produkcji, asortymentem i systemem obsługi klientów, stawiając na najwyższy standard obsługi.

Na przestrzeni lat systematycznie rozbudowywaliśmy ofertę ręcznych narzędzi budowlanych, osiągając pozycję jednego z największych producentów w Polsce oraz znaczącego gracza na rynku zagranicznym. Jako wiodący producent mamy realny wpływ na szeroką ofertę asortymentu, jego jakość, ale także na konkurencyjność cenową, co pozwala oferować naszym Partnerom wyjątkowo korzystne warunki handlowe.

Narzędzia sygnowane marką Instar zyskały uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju spółki są m.in. wielokrotnie przyznane nagrody Gazele Biznesu, a także certyfikaty ISO 9001 oraz FSC C116835.

Szczególną wagę przykładamy do systemów zarządzania jakością oraz odpowiedzialności środowiskowej. Drewno wykorzystywane w produkcji pochodzi wyłącznie z legalnych i sprawdzonych źródeł, a ponad 90% tworzyw sztucznych używanych do produkcji narzędzi stanowią materiały pochodzące z recyklingu.

Nasze portfolio obejmuje cztery główne linie narzędzi: TYTANX - narzędzia budowlane dla wymagających profesjonalistów, **INSTAR** - narzędzia, które powstają z myślą o użytkowaniu, przy zachowaniu wysokiej jakości materiałów, **NATURE** - narzędzia dla profesjonalistów, którzy cenią jakość i dbają o środowisko, **STAR** - przekrojowy katalog renomowanych polskich i zagranicznych producentów, uzupełniający ofertę produkowanych przez Nas narzędzi.

Inwestycje w rozbudowę zaplecza produkcyjnego i magazynowego rozpoczęliśmy już w latach 2008–2009, kontynuując je w latach 2013–2014 wraz z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań dedykowanych rynkom Unii Europejskiej oraz krajom Europy Wschodniej. W 2020 roku zakończyliśmy innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, którego efektem było wdrożenie technologicznie przełomowych narzędzi budowlanych oraz budowa nowoczesnej, wielkopowierzchniowej hali produkcyjno-magazynowej, współfinansowanej ze środków Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W ramach tego projektu powstała lina narzędzi, która w całości opiera się na surowcach pochodzących z materiałów biodegradowalnych, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poszukując nowych partnerów handlowych, stawiamy na długofalową współpracę, indywidualne podejście, elastyczność oraz najwyższy poziom profesjonalizmu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu z działem handlowym.

Dear Sir or Madam,

The history of Instar is a consistent growth and continuous investment in areas crucial to modern manufacturing: quality, process optimization, and the highest standards of customer service.

Over the years, we have systematically expanded our range of hand construction tools, achieving the position of one of the largest manufacturers in Poland and a significant player in the international markets. As a leading manufacturer, we have a real influence on the wide range of our product portfolio, its quality, and price competitiveness, which allows us to offer our Partners exceptionally favorable commercial terms.

Tools bearing the Instar brand logo have gained recognition both on the domestic and international markets. Confirmation of the company's dynamic development includes, among others, the multiple Gazele Biznesu awards, as well as ISO 9001 and FSC C116835 certifications.


We place particular emphasis on quality management systems and environmental responsibility. The wood used in our production comes exclusively from legal and verified sources, and over 90% of the plastics used in tool manufacturing are made from recycled materials.

Our portfolio comprises four main product lines: TYTANX -construction tools for demanding professionals, **INSTAR** - tools designed with usability in mind, while maintaining high-quality materials, **NATURE** - construction tools for professional who value quality and care about environment, **STAR** - a cross-sectional catalog of renowned Polish and international manufacturers, complementing the range of tools produced by us.

We began investing in the expansion of our production and warehouse facilities as early as 2008–2009, continuing these efforts in 2013–2014 alongside the implementation of modern solutions dedicated to European Union markets and Eastern European countries. In 2020, we completed an innovative research and development project, which resulted in the implementation of technologically ground-breaking construction tools and the construction of a modern, large-scale production and warehouse hall, co-financed by the Małopolska Centre for Entrepreneurship. As a part of this project, a tool line was created that is entirely based on biodegradable raw materials, aligning with the principles of sustainable development and the circular economy.

In seeking new business partners, we focus on long-term cooperation, an individual approach, flexibility, and the highest level of professionalism. We invite you to familiarize yourself with our offer and to contact our sales department.















PONAD 30 LAT NA RYNKU

JESTEŚMY Z WAMI
OD 1994 ROKU











01 NARZĘDZIA PROFESJONALNE
PROFESSIONAL TOOLS 5–42



02 RĘCZNE NARZĘDZIA BUDOWLANE
MANUAL CONSTRUCTION TOOLS 43–90



03 NARZĘDZIA MARKI NATURE
NATURE BRAND TOOLS 91–101



04 NARZĘDZIA MARKI STAR
STAR BRAND TOOLS

104–109 NARZĘDZIA DO BETONU
CONCRETE TOOLS

110–133 NARZĘDZIA BUDOWLANE
CONSTRUCTION TOOLS

134–151 NARZĘDZIA MALARSKIE I ARTYKUŁY OCHRONNE
PAINTING TOOLS AND PROTECTIVE EQUIPMENT

152–165 NARZĘDZIA POMIAROWE
MEASURING TOOLS

166–179 ARTYKUŁY ŚCIERNE I TNĄCE
ABRASIVE AND CUTTING PRODUCTS

180–188 NARZĘDZIA GLAZURNICZE
TILING TOOLS

189–202 AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
POWER TOOL ACCESSORIES

203–218 ARTYKUŁY BHP
HEALTH AND SAFETY PRODUCTS

219–224 CHEMIA BUDOWLANA
CONSTRUCTION CHEMICALS

225–246 NARZĘDZIA OGRODNICZE
GARDENING TOOLS

247–257 DRABINY I RUSZTOWANIA
LADDERS AND SCAFFOLDING

258–270 MAGAZYNOWANIE - ARTYKUŁY METALOWE
STORAGE - METAL PRODUCTS

Marka TYTANX to grupa narzędzi, stworzona z myślą o najbardziej wymagających profesjonalistach. Głównym założeniem tej linii produktowej było stworzenie narzędzi, które charakteryzuje wytrwałość, niezawodność i ergonomia. Narzędzia te, produkowane są z najwyższej jakości materiałów, co przekłada się na wydłużoną żywotność produktów.

The TYTANX brand is a group of tools created with the most demanding professionals in mind. The main goal of this product line was to design tools characterized by durability, reliability, and ergonomics. These tools are manufactured from the highest-quality materials, which results in an extended product lifespan.



PRODUKCJA WŁASNA

PACA TYTANX
FLOAT TYTANX



- Paca z tworzywa sztucznego.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do nakładania i wygładzania tynków, gładzi oraz klejów.

101-3000	270×130 mm	10	800

PACA Z FILCEM TYTANX
FLOAT TYTANX WITH FELT



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z wysokiej jakości filcem (nie pęcznieje, nie rozwarstwia się).
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zacierania, wygładzania, fakturowania tynków mineralnych i cementowo-wapiennych. Do czyszczenia i polerowania powierzchni.

110-3004	280×140 mm	4 mm	10	800
110-3008	280×140 mm	8 mm	10	750
110-3010	280×140 mm	10 mm	10	700

PACA Z GUMĄ TYTANX
FLOAT TYTANX WITH RUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gumą czarną (nie kruszy się, nie brudzi spoin).
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do fugowania i profilowania fugi podczas układania płytek ceramicznych.

112-3004	280×140 mm	4 mm	10	800
112-3008	280×140 mm	8 mm	10	750

PACA Z GĄBKĄ RZADKĄ TYTANX
FLOAT TYTANX WITH COARSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką ostrą o dużych porach.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

114-3025	280×140 mm	25 mm	10	600
114-3030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA Z GĄBKĄ GĘSTĄ TYTANX
FLOAT TYTANX WITH DENSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gęstą o małych porach.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zmywania resztek zaprawy i fug.

116-3025	280×140 mm	25 mm	10	600
116-3030	280×140 mm	30 mm	10	480



PACA Z GĄBKĄ GĘSTĄ NACINANĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH INCISED DENSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gęstą nacinaną o małych porach.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zmywania resztek zapraw i fug. Dzięki nacięciom skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

116-3525	280×140 mm	25 mm	10	600
116-3530	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA Z GĄBKĄ GUMOWĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH RUBBER SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gumową.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zacierania świeżo nałożonego tynku gipsowego, co pozwala uzyskać równomierną, gładką powierzchnię.

122-3020	280×140 mm	20 mm	10	630

PACA Z GĄBKĄ SMPX TYTANX

FLOAT TYTANX WITH SMPX SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką SMPX o małych porach.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

118-3025	280×140 mm	25 mm	10	600
118-3030	280×140 mm	30 mm	10	480
118-3040	280×140 mm	40 mm	10	400

PACA Z GĄBKĄ SMPX NACINANĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH INCISED SMPX SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką nacinaną SMPX o małych porach.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Dzięki nacięciom wydajniej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.

118-3525	280×140 mm	25 mm	10	600
118-3530	280×140 mm	30 mm	10	480
118-3540	280×140 mm	40 mm	10	400

PACA Z GĄBKĄ HYDROCHŁONNĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH HYDRO-ABSORBING SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką o zwiększonej chłonności wody.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych oraz do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

120-3030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA Z GĄBKĄ HYDROCHŁONNĄ NACINANĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH INCISED HYDRO-ABSORBING SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką o zwiększonej chłonności wody.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych. Dzięki nacięciom wydajniej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.

120-3530	280×140 mm	30 mm	10	480

PRODUKCJA WŁASNA

PACA Z RUBENEM TYTANX

FLOAT TYTANX WITH HARD SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką ruben.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

124-3020	280×140 mm	20 mm	5	360

PACA Z GĄBKĄ SZARĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH GREY SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką szarą.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków szlachetnych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

126-3025	280×140 mm	25 mm	10	600
126-3030	280×140 mm	30 mm	10	480
126-3050	280×140 mm	50 mm	5	360

PACA Z GĄBKĄ BRĄZOWĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH BROWN SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką brązową. Średnio twarda ze zwiększoną chłonnością.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek po zakończeniu klejenia i po fugowaniu. Dzięki zwiększonej chłonności umożliwia efektywne usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody.

128-3030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA Z HYDROGUMĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH HYDRORUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z hydrogumą.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków szlachetnych oraz do czyszczenia płytek.

130-3015	280×140 mm	15 mm	10	630
130-3018	280×140 mm	18 mm	10	630

PACA DUO COLOR Z FILCEM TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH FELT



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z wysokiej jakości filcem (nie pęcznieje, nie rozwarstwia się).
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania, wygładzania jak i fakturowania tynków mineralnych oraz cementowo-wapiennych. Do czyszczenia i polerowania powierzchni.

110-4004	280×140 mm	4 mm	10	570
110-4008	280×140 mm	8 mm	10	570
110-4010	280×140 mm	10 mm	10	570

PACA DUO COLOR Z GUMĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH RUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gumą czarną (nie kruszy się,nie brudzi spoin).
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do fugowania i profilowania fugi podczas układania płytek ceramicznych.

112-4004	280×140 mm	4 mm	10	570
112-4008	280×140 mm	8 mm	10	570

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ GĘSTĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH DENSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gęstą o małych porach.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zmywania resztek zaprawy i fug.

116-4025	280×140 mm	25 mm	10	480
116-4030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ GĘSTĄ NACINANĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH INCISED DENSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gęstą nacinaną o małych porach.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zmywania resztek zapraw i fug. Dzięki nacięciom skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

116-4525	280×140 mm	25 mm	10	480
116-4530	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ SMPX TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH SMPX SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką SMPX o małych porach.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

118-4025	280×140 mm	25 mm	10	480
118-4030	280×140 mm	30 mm	10	480
118-4040	280×140 mm	40 mm	10	230

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ SMPX NACINANĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH INCISED SMPX SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką nacinaną SMPX o małych porach.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Dzięki nacięciom wydajniej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.

118-4525	280×140 mm	25 mm	10	480
118-4530	280×140 mm	30 mm	10	480
118-4540	280×140 mm	40 mm	10	230

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ RZADKĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH COARSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką ostrą o dużych porach.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

114-4025	280×140 mm	25 mm	10	480
114-4030	280×140 mm	30 mm	10	480



PRODUKCJA WŁASNA

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ HYDROCHŁONNĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH HYDRO-ABSORBING FLOAT



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką o zwiększonej chłonności wody.
- Monolityczna- blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych oraz do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

120-4030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ HYDROCHŁONNĄ NACINANĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH INCISED HYDRO-ABSORBING SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką o zwiększonej chłonności wody.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych. Dzięki nacięciom wydajniej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.

120-4530	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ GUMOWĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH RUBBER SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gumową.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania świeżo nałożonego tynku gipsowego, co pozwala uzyskać równomierną, gładką powierzchnię.

122-4020	280×140 mm	20 mm	10	570

PACA DUO COLOR Z RUBENEM TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH HARD SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką ruben.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

124-4020	280×140 mm	20 mm	5	360

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ SZARĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH GREY SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką szarą.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków szlachetnych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

126-4025	280×140 mm	25 mm	10	480
126-4030	280×140 mm	30 mm	10	480
126-4050	280×140 mm	50 mm	5	360

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ BRĄZOWĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH BROWN SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką brązową. Średnio twarda ze zwiększoną chłonnością.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek po zakończeniu klejenia i po fugowaniu. Dzięki zwiększonej chłonności umożliwia efektywne usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody.

128-4030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z HYDROGUMĄ TYTANX

FLOAT TYTANX DUO-COLOR WITH HYDRORUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z hydrogumą.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków szlachetnych oraz do czyszczenia płytek.

130-4015	280×140 mm	15 mm	10	570
130-4018	280×140 mm	18 mm	10	570

PACA PRZEGUBOWA ALUMINIOWA Z HYDROGUMĄ TYTANX

ARTICULATED ALUMINIUM FLOAT TYTANX WITH HYDRORUBBER



- Podstawa wykonana z aluminium. Hydroguma dokładnie ściera zabrudzenia i utrzymuje w sobie wodę. Dedykowany uchwyt wielofunkcyjny stanowi całość z pacą i umożliwia użycie różnych rodzajów kijów teleskopowych.
- Przeznaczona do zacierania, mleczkowania i mycia.

130-8230	400×200 mm	18 mm	2	230

PACA PRZEGUBOWA ALUMINIOWA WZMACNIANA Z HYDROGUMĄ TYTANX

REINFORCED ARTICULATED ALUMINIUM FLOAT TYTANX WITH HYDRORUBBER



- Podstawa wykonana z aluminium, dodatkowo wzmocniona. Hydroguma dokładnie ściera zabrudzenia i utrzymuje w sobie wodę.
- Specjalna tuleja umożliwia montaż drewnianego kija, tym samym ułatwia pracę na wysokościach.
- Przeznaczona do zacierania, mleczkowania i mycia.

130-8240	400×200 mm	18 mm	2	230

PACA PRZEGUBOWA PVC Z HYDROGUMĄ TYTANX

ARTICULATED PVC FLOAT TYTANX WITH RUBBER



- Podstawa wykonana z lekkiego tworzywa. Hydroguma dokładnie ściera zabrudzenia i utrzymuje w sobie wodę.
- Dedykowany uchwyt wielofunkcyjny stanowi całość z pacą i umożliwia pracę na wysokościach.
- Przeznaczona do zacierania, mleczkowania i mycia.

130-8250	400×200 mm	18 mm	2	230


PACA SZLIFIERSKA Z PAPIEREM ŚCIERNYM NA RZEP TYTANX

FLOAT TYTANX WITH ABRASIVE PAPER ON VELCRO



- Paca z tworzywa sztucznego. Mocowanie papieru ściernego za pomocą rzepu. W zestawie 1 sztuka papieru ściernego.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do szlifowania i wygładzania powierzchni gipsowych.

108-3120	230×100 mm	4	840
108-0080	zapas rzep gr 80	100	—
108-0100	zapas rzep gr 100	100	—
108-0120	zapas rzep gr 120	100	—
108-0180	zapas rzep gr 180	100	—



PRODUKCJA WŁASNA

PACA SZLIFIERSKA TYTANX

ABRASIVE TYTANX FLOAT



- Paca z tworzywa sztucznego. Mocowanie siatki szlifierskiej lub papieru ściernego za pomocą śrub motylkowych.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do szlifowania i wygładzania powierzchni gipsowych.

108-1250	230×100 mm	4	840

PACA Z WŁÓKNINĄ BIAŁĄ I CZARNĄ TYTANX

FLOAT TYTANX WITH BLACK AND WHITE FABRIC



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z włókniną. Mocowanie włókniny na rzep.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do czyszczenia oraz polerowania płytek ceramicznych po fugowaniu spoiną epoksydową.

180-3025	250×120 mm	10	400

PACA DEKORACYJNA TRAWIASTA TYTANX

FLOAT TYTANX FOR PLASTER DECORATION



- Paca z tworzywa sztucznego.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do wykonywania efektów dekoracyjnych z wykorzystaniem farb i mas strukturalnych.

182-2160	160×160 mm	2	500

PACA DEKORACYJNA TRAWIASTA TYTANX

FLOAT TYTANX FOR PLASTER DECORATION



- Paca z tworzywa sztucznego.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do wykonywania efektów dekoracyjnych z wykorzystaniem farb i mas strukturalnych.

182-3225	225x97 mm	2	500

PACA Z GUMĄ DO FUGOWANIA TYTANX

GROUTING FLOAT TYTANX WITH RUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Wkład gumowy wymienny. Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami dla dokładniejszego wypełniania spoiną w trudno dostępnych miejscach.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi.

185-3625	250×95 mm	10	800
185-0025	zapas	15	3750



PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX

TRAPEZOIDAL STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

227-2000	240 mm	0,7 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX

TRAPEZOIDAL STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt z malowanego drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

227-2400	240 mm	0,7 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX

TRAPEZOIDAL STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH POLIAMID FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

227-4600	240 mm	0,7 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA ELASTYCZNA TYTANX PROFESSIONAL

TRAPEZOIDAL FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi, a także do reliefów perłowych. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

228-2000	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA ELASTYCZNA TYTANX PROFESSIONAL

TRAPEZOIDAL FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt z malowanego drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi, a także do reliefów perłowych. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

228-2400	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA ELASTYCZNA TYTANX PROFESSIONAL

TRAPEZOIDAL FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH POLIAMID FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi, a także do reliefów perłowych. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

228-4600	240 mm	0,3 mm	2	500

PRODUKCJA WŁASNA

PACA NIERDZEWNA ELASTYCZNA TYTANX PROFESSIONAL

FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do pracy przy masach szpachlowych oraz tynkarskich. Paca posiada zaokrąglone naroża części roboczej, dzięki czemu podczas czynności wykończeniowych nie powstają rysy.

225-3000	280 mm	0,3 mm	2	330
225-3200	360 mm	0,3 mm	2	330
225-3400	410 mm	0,3 mm	2	300

PACA NIERDZEWNA ELASTYCZNA TYTANX PROFESSIONAL

FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt z malowanego drewna bukowego PD2.
- Przeznaczona do pracy przy masach szpachlowych oraz tynkarskich. Paca posiada zaokrąglone naroża części roboczej, dzięki czemu podczas czynności wykończeniowych nie powstają rysy.

225-3800	280 mm	0,3 mm	2	330
225-4000	360 mm	0,3 mm	2	330
225-4200	410 mm	0,3 mm	2	300

PACA NIERDZEWNA WENECKA WZMACNIANA TYTANX

VENETIAN REINFORCED STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z podgiętymi krawędziami, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

231-2000	240 mm	0,5 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA WENECKA WZMACNIANA TYTANX

VENETIAN REINFORCED STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z podgiętymi krawędziami, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt z malowanego drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

231-2400	240 mm	0,5 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA WENECKA WZMACNIANA TYTANX

VENETIAN REINFORCED STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH POLIAMID FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z podgiętymi krawędziami, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

231-4600	240 mm	0,5 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA WENECKA ELASTYCZNA TYTANX PROFESSIONAL

VENETIAN FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

232-2000	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA WENECKA ELASTYCZNA TYTANX PROFESSIONAL

VENETIAN FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt z malowanego drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

232-2400	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA WENECKA ELASTYCZNA TYTANX PROFESSIONAL

VENETIAN FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH POLIAMID FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

232-4600	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA PRZEŹROCZYSTA ELASTYCZNA DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH ZAOKRĄGLONYMI ROGAMI TYTANX

TRANSPARENT FLEXIBLE FINISHING FLOAT TYTANX WITH ROUNDED CORNERS FOR DECORATIVE WORKS



- Cześć robocza wykonana z poliwęglanu litego.
- Ergonomiczny uchwyt PH3.
- Przeznaczona do precyzyjnego nakładania, rozprowadzania i wygładzania tynków dekoracyjnych oraz mas wykończeniowych. Elastyczna powierzchnia robocza zapewnia równomierne prowadzenie narzędzia, a przezroczysty materiał ułatwia kontrolę aplikowanego materiału i uzyskanie estetycznego wykończenia.

234-0365	280×140 mm	1,5 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA OBUSTRONNIE PÓŁOKRĄGŁA TYTANX

STAINLESS STEEL DOUBLE-SIDE ROUNDED TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do wykańczania betonu oraz prac posadzkarskich.

220-3300	380 mm	0,7 mm	10	720
220-3500	480 mm	0,7 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA OBUSTRONNIE PÓŁOKRĄGŁA TYTANX

STAINLESS STEEL DOUBLE-SIDE ROUNDED TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt z malowanego drewna bukowego PD2.
- Przeznaczona do wykańczania betonu oraz prac posadzkarskich.

220-4100	380 mm	0,7 mm	10	720
220-4300	480 mm	0,7 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA DO WYLEWEK TYTANX

STAINLESS STEEL FLOORING TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do zacierania posadzek oraz aplikacji mas samopoziomujących. Ostre krawędzie świetnie sprawdzają się przy pracy w narożnikach i trudno dostępnych miejscach.

240-3200	320 mm	1,0 mm	10	800
240-3500	500 mm	1,0 mm	10	640

PRODUKCJA WŁASNA

PACA NIERDZEWNA DO WYLEWEK TYTANX

STAINLESS STEEL FLOORING TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PD2.
- Przeznaczona do zacierania posadzek oraz aplikacji mas samopoziomujących. Ostre krawędzie świetnie sprawdzają się przy pracy w narożnikach i trudno dostępnych miejscach.

240-4000	320 mm	1,0 mm	10	800
240-4300	500 mm	1,0 mm	10	640

PACA NIERDZEWNA TYTANX

STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

208-3050	280 mm	0,8 mm	10	1000
208-3200	320 mm	0,8 mm	10	720
208-3400	400 mm	0,8 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA TYTANX

STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt z malowanego drewna bukowego PD2.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

208-3850	280 mm	0,8 mm	10	1000
208-4000	320 mm	0,8 mm	10	720
208-4200	400 mm	0,8 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA TYTANX

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

208-3053	280 mm	3×3 mm	0,8 mm	10	1000
208-3054	280 mm	4×4 mm	0,8 mm	10	1000
208-3056	280 mm	6×6 mm	0,8 mm	10	1000
208-3058	280 mm	8×8 mm	0,8 mm	10	1000
208-3060	280 mm	10×10 mm	0,8 mm	10	1000
208-3062	280 mm	12×12 mm	0,8 mm	10	1000
208-3065	280 mm	15×15 mm	0,8 mm	10	1000

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA TYTANX

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy z malowanego drewna bukowego PD2.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

208-3853	280 mm	3×3 mm	0,8 mm	10	1000
208-3854	280 mm	4×4 mm	0,8 mm	10	1000
208-3856	280 mm	6×6 mm	0,8 mm	10	1000
208-3858	280 mm	8×8 mm	0,8 mm	10	1000
208-3860	280 mm	10×10 mm	0,8 mm	10	1000
208-3862	280 mm	12×12 mm	0,8 mm	10	1000
208-3865	280 mm	15×15 mm	0,8 mm	10	1000

PACA NIERDZEWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY TYTANX

STAINLESS STEEL SEMICIRCLE TOOTH TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium, ząb półokrągły.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG2.
- Przeznaczona jest do nakładania gładzi gipsowej, zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

208-3051	280 mm	0,8 mm	10	1000

PACA NIERDZEWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY TYTANX

STAINLESS STEEL SEMICIRCLE TOOTH TROWEL TYTANX WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium, ząb półokrągły.
- Ergonomiczny uchwyt z malowanego drewna bukowego PD2.
- Przeznaczona jest do nakładania gładzi gipsowej, zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

208-3851	280 mm	0,8 mm	10	1000

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA TYTANX

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL TYTANX WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

209-0103	270 mm	3×3 mm	0,9 mm	10	1000
209-0104	270 mm	4×4 mm	0,9 mm	10	1000
209-0106	270 mm	6×6 mm	0,9 mm	10	1000
209-0108	270 mm	8×8 mm	0,9 mm	10	1000
209-0110	270 mm	10×10 mm	0,9 mm	10	1000
209-0112	270 mm	12×12 mm	0,9 mm	10	1000
209-0115	270 mm	15×15 mm	0,9 mm	10	1000

PACA NIERDZEWNA TYTANX

STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

209-0100	270 mm	0,9 mm	10	1000

PACA NIERDZEWNA TYTANX

STAINLESS STEEL TROWEL TYTANX WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy RG1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, klejów i zapraw oraz do prac docieplenowych.

209-9300	380 mm	0,9 mm	6	576
209-9400	480 mm	0,9 mm	6	480

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA TYTANX

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL TYTANX WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy RG1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych i mas szpachlowych oraz do prac docieplenowych.

209-9304	380 mm	4×4 mm	0,9 mm	6	576
209-9306	380 mm	6×6 mm	0,9 mm	6	576
209-9308	380 mm	8×8 mm	0,9 mm	6	576
209-9310	380 mm	10×10 mm	0,9 mm	6	576
209-9312	380 mm	12×12 mm	0,9 mm	6	576
209-9315	380 mm	15×15 mm	0,9 mm	6	576
209-9404	480 mm	4×4 mm	0,9 mm	6	480
209-9406	480 mm	6×6 mm	0,9 mm	6	480
209-9408	480 mm	8×8 mm	0,9 mm	6	480
209-9410	480 mm	10×10 mm	0,9 mm	6	480
209-9412	480 mm	12×12 mm	0,9 mm	6	480
209-9415	480 mm	15×15 mm	0,9 mm	6	480

PRODUKCJA WŁASNA

PACA NIERDZEWNA TYTANX

STAINLESS STEEL SMOOTH TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Uchwyt malowany z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw i klejów oraz do prac docieplenowych.

209-7000	280 mm	0,9 mm	6	720
209-7300	380 mm	0,9 mm	6	576
209-7400	480 mm	0,9 mm	6	480
209-7500	580 mm	0,9 mm	6	384
209-7600	680 mm	0,9 mm	6	300
209-7700	780 mm	0,9 mm	4	272



SZPACHELKA NIERDZEWNA ELASTYCZNA TYTANX

FLEXIBLE PUTTY KNIFE TYTANX WITH RUBBER HANDLE



- Elastyczne, precyzyjnie szlifowane ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG3 z magnetyczną końcówką i miejscem na bit.
- Przeznaczona do prac wykończeniowych i remontowych wymagających precyzji i gładkiej powierzchni.

660-6504	20 mm	8	3600
660-6508	40 mm	8	3600
660-6512	60 mm	8	3600
660-6516	80 mm	8	3600
660-6520	100 mm	8	3600
660-6525	125 mm	8	3600
660-6530	150 mm	8	2800
660-6540	200 mm	8	2000
660-6550	250 mm	8	2000

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA TYTANX

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt malowany z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych i mas szpachlowych oraz do prac docieplenowych.

209-7004	280 mm	4×4 mm	0,9 mm	6	720
209-7006	280 mm	6×6 mm	0,9 mm	6	720
209-7008	280 mm	8×8 mm	0,9 mm	6	720
209-7010	280 mm	10×10 mm	0,9 mm	6	720
209-7012	280 mm	12×12 mm	0,9 mm	6	720
209-7015	280 mm	15×15 mm	0,9 mm	6	720
209-7304	380 mm	4×4 mm	0,9 mm	6	576
209-7306	380 mm	6×6 mm	0,9 mm	6	576
209-7308	380 mm	8×8 mm	0,9 mm	6	576
209-7310	380 mm	10×10 mm	0,9 mm	6	576
209-7312	380 mm	12×12 mm	0,9 mm	6	576
209-7315	380 mm	15×15 mm	0,9 mm	6	576
209-7404	480 mm	4×4 mm	0,9 mm	6	480
209-7406	480 mm	6×6 mm	0,9 mm	6	480
209-7408	480 mm	8×8 mm	0,9 mm	6	480
209-7410	480 mm	10×10 mm	0,9 mm	6	480
209-7412	480 mm	12×12 mm	0,9 mm	6	480
209-7415	480 mm	15×15 mm	0,9 mm	6	480
209-7504	580 mm	4×4 mm	0,9 mm	6	384
209-7506	580 mm	6×6 mm	0,9 mm	6	384
209-7508	580 mm	8×8 mm	0,9 mm	6	384
209-7510	580 mm	10×10 mm	0,9 mm	6	384
209-7512	580 mm	12×12 mm	0,9 mm	6	384
209-7515	580 mm	15×15 mm	0,9 mm	6	384
209-7604	680 mm	4×4 mm	0,9 mm	6	300
209-7606	680 mm	6×6 mm	0,9 mm	6	300
209-7608	680 mm	8×8 mm	0,9 mm	6	300
209-7610	680 mm	10×10 mm	0,9 mm	6	300
209-7612	680 mm	12×12 mm	0,9 mm	6	300
209-7615	680 mm	15×15 mm	0,9 mm	6	300

SZPACHELKA NIERDZEWNA SKOŚNA TYTANX

CLIPPED STAINLESS STEEL TYTANX PUTTY KNIFE



- Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, o specjalnie ściętym kształcie.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG3 z magnetyczną końcówką i miejscem na bit.
- Przeznaczona do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych, specjalny kształt umożliwia wygodną pracę w trudno dostępnych miejscach i ciasnych narożnikach.

660-6580	8	3600

SZPACHELKA NIERDZEWNA WIELOFUNKCYJNA TYTANX

MULTIFUNCTIONAL PUTTY KNIFE TYTANX WITH RUBBER HANDLE



- Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyposażone w różne krawędzie.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG3 z magnetyczną końcówką i miejscem na bit.
- Przeznaczona do wielofunkcyjnego użytku – jako szpachelka, skrobak, narzędzie do otwierania puszek i butelek, wyjmowania gwoździ, czyszczenia pędzli i wałków oraz innych prac wymagających precyzji.

660-6585	8	3600

SZPACHELKA NIERDZEWNA OSTRA TYTANX

SHARP PUTTY KNIFE TYTANX WITH RUBBER HANDLE




- Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej o specjalnym kształcie.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG3 z magnetyczną końcówką i miejscem na bit.
- Przeznaczona do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach np. narożnikach.

660-6590	8	3600

ZESTAW SZPACHELEK ELASTYCZNYCH W POKROWCU TYTANX

FLEXIBLE STAINLESS STEEL TYTANX PUTTY KNIVES SET IN A COVER



- Zestaw 12 sztuk szpachelek elastycznych wykonanych z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej o zbieżnie wyszlifowanym ostrzu, zapewniającym właściwy punkt wygięcia i precyzyjne wykończenie.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG3 z magnetyczną końcówką i miejscem na bit.
- Przeznaczone do prac remontowych,wykończeniowych oraz wymagających precyzji i gładkiej powierzchni.

660-6500	1	185

ZESTAW SZPACHELEK ELASTYCZNYCH W WALIZCE TYTANX

FLEXIBLE STAINLESS STEEL TYTANX PUTTY KNIVES SET IN A COVER

SZPACHELKI SPECJALNE:

- Szpachelka Wielofunkcyjna
- Szpachelka Skośna
- Szpachelka Ostra

SZPACHELKI ELASTYCZNE:

20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 mm



Zestaw szpachli elastycznych wykonany z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej o zbieżnie wyszlifowanym ostrzu, zapewniającym właściwy punkt wygięcia i precyzyjne wykończenie. Szpachelki posiadają ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG3 z magnetyczną końcówką i miejscem na bit. Zestaw zapakowany w poręczną, kompaktową i wytrzymałą walizkę.

660-6480	1	80

Do zestawu **dodatkowo otrzymasz: NÓŻ METALOWY SKŁADANY MULTI**

PRODUKCJA WŁASNA

SZPACHLE WYKOŃCZENIOWE TYTANX PROFESSIONAL

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Profesjonalna szpachla do gładzi - idealna do precyzyjnego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów.

Posiada ergonomiczny korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa PVC (antypoślizgowy). Jest wyposażona w wymienne, sprężyste ostrze z blachy kwasoodpornej, a wysoka twardość stali RM do 2200MPa zapewnia długą żywotność ostrza. Szpachla w połączeniu ze specjalnym adapterem umożliwia wykonywanie pracy z kijem teleskopowym na wysokościach (niezbędne przy pracy np. przy sufitach). Produkt odporny na promieniowanie UV.




ZESTAW SZPACHLI PVC Z WALIZKĄ TYTANX

SET OF PVC SKIMMING SPATULAS TYTANX IN A CASE

Zestaw profesjonalnych szpachli PVC do gładzi, przeznaczony do wygładzania ścian po ręcznej bądź mechanicznej aplikacji masy szpachlowej. Zawiera wałek do gładzi, pięć różnych szerokości szpachli, uchwyt do szpachli oraz kij teleskopowy. Całość zapakowana w mocną walizkę ułatwiającą przenoszenie i zapewniającą dodatkową ochronę narzędzi.

650-2350	0,3 mm	20



ZESTAW SZPACHLI PVC Z WALIZKĄ MINI TYTANX

MINI SET OF PVC SKIMMING SPATULAS TYTANX IN A CASE

Zestaw profesjonalnych szpachli PVC do gładzi, przeznaczony do wygładzania ścian po ręcznej bądź mechanicznej aplikacji masy szpachlowej. Zestaw MINI zawiera wałek do gładzi, trzy różnej szerokości szpachli, uchwyt do szpachli oraz kij teleskopowy. Całość zapakowana w mocną walizkę MINI ułatwiającą przenoszenie i zapewniającą dodatkową ochronę narzędzi.

650-2360	0,3 mm	20



ZESTAW SZPACHLI ALUMINIOWYCH Z WALIZKĄ TYTANX

SET OF ALUMINIUM SKIMMING SPATULAS TYTANX IN A CASE

Zestaw profesjonalnych szpachli aluminiowych do gładzi, przeznaczony do wygładzania ścian po ręcznej bądź mechanicznej aplikacji masy szpachlowej. Zawiera wałek do gładzi, pięć różnych szerokości szpachli, uchwyt do szpachli oraz kij teleskopowy. Całość zapakowana w mocną walizkę ułatwiającą przenoszenie i zapewniającą dodatkową ochronę narzędzi.

650-4350	0,3 mm	20



ZESTAW SZPACHLI ALUMINIOWYCH Z WALIZKĄ MINI TYTANX

MINI SET OF ALUMINIUM SKIMMING SPATULAS TYTANX IN A CASE

Zestaw profesjonalnych szpachli aluminiowych do gładzi, przeznaczony do wygładzania ścian po ręcznej bądź mechanicznej aplikacji masy szpachlowej. Zestaw MINI zawiera wałek do gładzi, trzy różnej szerokości szpachli, uchwyt do szpachli oraz kij teleskopowy. Całość zapakowana w mocną walizkę MINI ułatwiającą przenoszenie i zapewniającą dodatkową ochronę narzędzi.




650-4360	0,3 mm	20

SZPACHLA WYKOŃCZENIOWA PVC TYTANX PROFESSIONAL

PVC SKIMMING SPATULA TYTANX PROFESSIONAL

Profesjonalna szpachla do gładzi. Idealna do precyzyjnego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Ergonomiczny korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa PVC (antypoślizgowy). Posiada wymienne, sprężyste ostrze, które umożliwia rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą. Wysoka twardość stali RM do 2200MPa zapewnia długą żywotność ostrza. Zaokrąglone krawędzie umożliwiają szpachlowanie bez rys. W zastosowaniu ze specjalnym adapterem umożliwia wykonywanie pracy z dowolnym kijem teleskopowym. Produkt odporny na promieniowanie UV.




650-2304	100 mm	0,3 mm	3
650-2306	150 mm	0,3 mm	2
650-2308	200 mm	0,3 mm	2
650-2310	250 mm	0,3 mm	2
650-2316	400 mm	0,3 mm	2
650-2324	600 mm	0,3 mm	2
650-2332	800 mm	0,3 mm	2
650-2340	1000 mm	0,3 mm	2

SZPACHLA WYKOŃCZENIOWA ALUMINIOWA TYTANX PROFESSIONAL

ALUMINIUM SKIMMING SPATULA TYTANX PROFESSIONAL

Profesjonalna szpachla do gładzi. Idealna do precyzyjnego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Ergonomiczny korpus wykonany z wytrzymałego z aluminium. Posiada wymienne, sprężyste ostrze, które umożliwia rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą. Wysoka twardość stali RM do 2200MPa zapewnia długą żywotność ostrza. Zaokrąglone krawędzie umożliwiają szpachlowanie bez rys. W zastosowaniu ze specjalnym adapterem umożliwia wykonywanie pracy z dowolnym kijem teleskopowym.



650-4310	250 mm	0,3 mm	2
650-4316	400 mm	0,3 mm	2
650-4324	600 mm	0,3 mm	2
650-4332	800 mm	0,3 mm	2
650-4340	1000 mm	0,3 mm	2

UCHWYT DO SZPACHLI WYKOŃCZENIOWEJ TYTANX

SKIMMING SPATULA HOLDER TYTANX

Dedykowany uchwyt do szpachli wykończeniowych z wymiennym ostrzem, umożliwia dotarcie do miejsc trudno dostępnych bez użycia drabiny. Innowacyjna końcówka wyposażona w specjalną wkładkę umożliwiającą użycie produktu z wieloma rodzajami kijów (np. gwintowanymi, na zatrzask, tradycyjnymi).




620-0650	4	840

PRODUKCJA WŁASNA

OSTRZA DO SZPACHLI WYKOŃCZENIOWYCH TYTANX PROFESSIONAL

REPLACEABLE BLADE FOR SKIMMING SPATULA TYTANX PROFESSIONAL

Wymienne ostrza do szpachli wykończeniowych wykonane są z elastycznej, kwasoodpornej stali nierdzewnej. W ofercie dostępne są dwie grubości: 0,3 mm – polecane do wykańczania oraz rozprowadzania masy bardzo cienką warstwą oraz 0,5 mm – idealne do wyrównywania powierzchni i nakładania gładzi.



650-0310	250 mm	0,3 mm	5
650-0316	400 mm	0,3 mm	5
650-0324	600 mm	0,3 mm	5
650-0332	800 mm	0,3 mm	5
650-0340	1000 mm	0,3 mm	5

650-0510	250 mm	0,5 mm	5
650-0516	400 mm	0,5 mm	5
650-0524	600 mm	0,5 mm	5
650-0532	800 mm	0,5 mm	5
650-0540	1000 mm	0,5 mm	5

ZESTAWY SZPACHLI WYKOŃCZENIOWYCH Z EKONOMICZNĄ WALIZKĄ!


- **Profesjonalne wykończenie**
- **Ekonomiczna cena**
- **Zestaw, który sie opłaca!**

ZESTAW SZPACHLI WYKOŃCZENIOWYCH PVC Z WALIZKĄ TYTANX

SET OF PVC SKIMMING SPATULAS TYTANX IN A CASE

Zestaw profesjonalnych szpachli PVC do gładzi, przeznaczony do wygładzania ścian po ręcznej bądź mechanicznej aplikacji masy szpachlowej. Zawiera wałek do gładzi, pięć różnych szerokości szpachli, uchwyt do szpachli, kij teleskopowy oraz dodatkowo szpachelkę wykończeniową 100 mm Tytanx. Całość zapakowana w mocną ekonomiczną walizkę ułatwiającą przenoszenie i zapewniającą dodatkową ochronę narzędzi.

650-2365B	0,3 mm	1




ZESTAW SZPACHLI WYKOŃCZENIOWYCH PVC Z WALIZKĄ MINI TYTANX

MINI SET OF PVC SKIMMING SPATULAS TYTANX IN A CASE

Zestaw profesjonalnych szpachli PVC do gładzi, przeznaczony do wygładzania ścian po ręcznej bądź mechanicznej aplikacji masy szpachlowej. Zawiera wałek do gładzi, trzy różne szerokości szpachli, uchwyt do szpachli, kij teleskopowy oraz dodatkowo szpachelkę wielofunkcyjną Tytanx. Całość zapakowana w mocną ekonomiczną walizkę ułatwiającą przenoszenie i zapewniającą dodatkową ochronę narzędzi.

650-2368B	0,3 mm	1




ZESTAW SZPACHLI WYKOŃCZENIOWYCH ALUMINIOWYCH Z WALIZKĄ TYTANX

SET OF ALUMINIUM SKIMMING SPATULAS TYTANX IN A CASE

Zestaw profesjonalnych szpachli aluminiowych do gładzi, przeznaczony do wygładzania ścian po ręcznej bądź mechanicznej aplikacji masy szpachlowej. Zawiera wałek do gładzi, pięć różnych szerokości szpachli, uchwyt do szpachli, kij teleskopowy oraz dodatkowo szpachelkę wielofunkcyjną. Całość zapakowana w mocną ekonomiczną walizkę ułatwiającą przenoszenie i zapewniającą dodatkową ochronę narzędzi.

650-4365B	0,3 mm	1



SZPACHLA NIERDZEWNA TYTANX

STAINLESS STEEL SPATULA TYTANX WITH TWO-COMPONENT HANDLE AND ALUMINIUM PROFILE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Ostrze umieszczone w profilu aluminiowym, co pozwala na równomierne zużycie części roboczej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG2.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-budowlanych.

625-3015	150/60 mm	0,5 mm	10	2500
625-3020	200/60 mm	0,5 mm	10	2500
625-3025	250/60 mm	0,5 mm	10	2500
625-3030	300/60 mm	0,5 mm	10	1200
625-3035	350/60 mm	0,5 mm	10	1200
625-3037	375/60 mm	0,5 mm	10	1000
625-3040	400/60 mm	0,5 mm	10	1000
625-3045	450/60 mm	0,5 mm	10	1000
625-3047	475/60 mm	0,5 mm	10	800
625-3050	500/60 mm	0,5 mm	10	600
625-3055	550/60 mm	0,5 mm	10	600
625-3060	600/60 mm	0,5 mm	10	600

SZPACHLA NIERDZEWNA Z ZAOKRĄGLONYMI ROGAMI TYTANX

STAINLESS STEEL ROUNDED SPATULA TYTANX WITH TWO-COMPONENT HANDLE AND ALUMINIUM PROFILE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Ostrze umieszczone w profilu aluminiowym, co pozwala na równomierne zużycie części roboczej. Posiada zoakraglone naroża.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG2.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-budowlanych.

626-3015	150/60 mm	0,5 mm	10	2500
626-3020	200/60 mm	0,5 mm	10	2500
626-3025	250/60 mm	0,5 mm	10	2500
626-3030	300/60 mm	0,5 mm	10	1200
626-3035	350/60 mm	0,5 mm	10	1200
626-3037	375/60 mm	0,5 mm	10	1000
626-3040	400/60 mm	0,5 mm	10	1000
626-3045	450/60 mm	0,5 mm	10	1000
626-3047	475/60 mm	0,5 mm	10	800
626-3050	500/60 mm	0,5 mm	10	600
626-3055	550/60 mm	0,5 mm	10	600
626-3060	600/60 mm	0,5 mm	10	600

SZPACHLA NIERDZEWNA TYTANX

STAINLESS STEEL SPATULA TYTANX WITH RUBBER HANDLE AND ALUMINIUM PROFILE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Ostrze umieszczone w profilu aluminiowym, co pozwala na równomierne zużycie część roboczej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG5.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-budowlanych.

625-5515	150/90 mm	0,5 mm	10
625-5520	200/90 mm	0,5 mm	10
625-5525	250/90 mm	0,5 mm	10
625-5530	300/90 mm	0,5 mm	10



625-5535	350/90 mm	0,5 mm	10
625-5537	375/90 mm	0,5 mm	10
625-5540	400/90 mm	0,5 mm	10
625-5545	450/90 mm	0,5 mm	10
625-5547	475/90 mm	0,5 mm	10
625-5550	500/90 mm	0,5 mm	10
625-5555	550/90 mm	0,5 mm	10
625-5560	600/90 mm	0,5 mm	10

SZPACHLA NIERDZEWNA Z ZAOKRĄGLONYMI ROGAMI TYTANX

STAINLESS STEEL SPATULA WITH ROUNDED CORNERS TYTANX



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG5.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-budowlanych.

628-5095	95/90 mm	0,5 mm	10
628-5140	140/90 mm	0,5 mm	10
628-5175	175/90 mm	0,5 mm	10
628-5215	215/90 mm	0,5 mm	10

SZPACHLA NIERDZEWNA PROFILOWANA TYTANX

BUCKET SCOOP TYTANX WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG5.
- Przeznaczona do wybierania masy z wiadra. Wyprofilowana pod odpowiednim kątem.

630-5165	165 mm	0,7 mm	4
630-5200	200 mm	0,7 mm	4

PRODUKCJA WŁASNA

RAKLA DO ŻYWIC TYTANX

RESINS SQUEEGEE TYTANX WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Rakla do żywic funkcjonalne narzędzie dzięki wymiennym ostrzom ze stali węglowej. Kompatybilna z uchwytem przegubowym Tytanx.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG2.
- Przeznaczona do pracy przy posadzkach żywicznych „wylewanych" oraz cementowych samopoziomujących.
- Ostrze do rakli 560 mm może być zastąpione zestawem dwóch ostrzy 280 mm.

635-2000	280 mm	8	1480
635-5000	560 mm	5	700

ZESTAW DYSTANSÓW REGULOWANYCH DO SZPACHLI/RAKLI DO ŻYWIC TYTANX

TWO-PIECE SET OF ADJUSTABLE DISTANCE TYTANX FOR PUTTY KNIVES AND SQUEEGEES FOR RESINS



- Dystanse do rakli wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Przeznaczone do precyzyjnej regulacji grubości rozprowadzanej warstwy, zapewniają równomierną aplikację żywic, mas samopoziomujących oraz innych materiałów.
- Zestaw jest w pełni kompatybilny z aluminiowymi raklami i szpachlami Tytanx. Zakres regulacji wynosi 0–40 mm dla rakli oraz 0–55 mm dla szpachli.

620-0632	5	1250

WIELOFUNKCYJNY UCHWYT PRZEGUBOWY TYTANX

MULTIFUNCTIONAL ARTICULATED HANDLE TYTANX

- Uchwyt przegubowy kompatybilny ze szpachlami nierdzewnymi Tytanx.
- Innowacyjna końcówka z wymienną wkładką umożliwia montaż z wieloma rodzajami kijów i pełną regulację kąta nachylenia.
- Przeznaczony do prac wykończeniowych z użyciem szpachli, ułatwia wygodne nakładanie i precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach.




620-0625	4	1000

OSTRZA DO RAKLI TYTANX

REPLACEABLE BLADE FOR RESINS SQUEEGEE TYTANX

- W ofercie dostępnych 14 różnego typu ostrzy ze stali węglowej oraz 5 ze stali nierdzewnej, różniących się kształtem i odstępami zębów.
- Aplikacja ostrzy metodą „na wcisk".



OSTRZA ZE STALI WĘGLOWEJ DWUSTRONNE

A1	635-00A1	280 mm	0,50	1,50	1,10	55°	1
A2	635-00A2	280 mm	1,30	1,70	1,40	55°	1
A3	635-00A3	280 mm	0,40	1,60	1,50	45°	1
A4	635-00A4	280 mm	0,40	1,10	0,75	55°	1
A5	635-00A5	280 mm	1,45	1,35	1,00	55°	1
B1	635-00B1	280 mm	2,60	2,40	2,00	55°	1
B2	635-00B2	280 mm	2,00	3,00	2,55	55°	1
B3	635-00B3	280 mm	3,30	3,70	3,25	55°	1
C1	635-00C1	280 mm	4,00	4,00	4,00	-	1
R1	635-00R1	280 mm	1,50	4,00	3,00	-	1
R2	635-00R2	280 mm	2,00	4,00	5,00	-	1
R3	635-00R3	280 mm	2,40	5,00	6,00	-	1
S2	635-00S2	280 mm	0,10	4,20	3,35	60°	1
S3	635-00S3	280 mm	0,10	2,50	1,75	65°	1
R1	635-02R1	560 mm	1,50	4,00	3,00	-	1
R2	635-02R2	560 mm	2,00	4,00	5,00	-	1
R3	635-02R3	560 mm	2,40	5,00	6,00	-	1

OSTRZA ZE STALI NIERDZEWNEJ

3×3 mm	635-0003	280 mm	3,00	3,00	3,00	-	1
4×4 mm	635-0004	280 mm	4,00	4,00	4,00	-	1
6×6 mm	635-0006	280 mm	6,00	6,00	6,00	-	1
8×8 mm	635-0008	280 mm	8,00	8,00	8,00	-	1
10×10 mm	635-0010	280 mm	10,00	10,00	10,00	-	1



Nowe uchwyty kielni – jeszcze większy komfort i ergonomia

Dwukomponentowa, masywniejsza budowa uchwytu. Ergonomiczny kształt, antypoślizgowa powierzchnia oraz nadlana część przednia gwarantuje pewniejszy chwyt, a także możliwość zawieszenia kielni na wiadrze.

New trowel handles – even greater comfort and ergonomics

Two-component, more robust handle construction. Ergonomic shape, non-slip surface, and a specially shaped front part – ensuring a secure grip and allowing the trowel to be hung on a bucket.



PRODUKCJA WŁASNA

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA TYTANX

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, które zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-2006	60 mm	0,8 mm	10	2500
305-2008	80 mm	0,8 mm	10	2500
305-2010	100 mm	0,8 mm	10	2500
305-2012	120 mm	0,8 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-3006	60 mm	1 mm	10	2500
305-3008	80 mm	1 mm	10	2500
305-3010	100 mm	1 mm	10	2500
305-3012	120 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, które zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-2013	130 mm	1 mm	10	2500
310-2014	140 mm	1 mm	10	2100
310-2016	160 mm	1 mm	10	1400
310-2018	180 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-3013	130 mm	1 mm	10	2500
310-3014	140 mm	1 mm	10	2100
310-3016	160 mm	1 mm	10	1400
310-3018	180 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA TYTANX

STAINLESS STEEL TRIANGULAR TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, które zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-2018	180 mm	1 mm	10	800
315-2020	200 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL TRIANGULAR TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-3018	180 mm	1 mm	10	800
315-3020	200 mm	1 mm	10	800

KIELNIA SZLIFOWANA SZTUKATORSKA TYTANX

GRINDED MARGIN TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

305-4006	60 mm	10	2100
305-4008	80 mm	10	2100
305-4010	100 mm	10	2100
305-4012	120 mm	10	2100

KIELNIA SZLIFOWANA TRAPEZOWA TYTANX

GRINDED BUCKET TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

310-4013	130 mm	10	2100
310-4016	160 mm	10	1400
310-4018	180 mm	10	800
310-4020	200 mm	10	800

KIELNIA SZLIFOWANA TRÓJKĄTNA TYTANX

GRINDED TRIANGULAR TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

315-4018	180 mm	10	720
315-4020	200 mm	10	720
315-4022	220 mm	10	720

KIELNIA SZLIFOWANA ZAOKRĄGLONA TYTANX

GRINDED GAUGING TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

334-4018	180 mm	10	800
334-4020	200 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA WEWNĘTRZNA TYTANX

STAINLESS STEEL LINING INTERNAL ANGLED TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

325-2008	80×60 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA TYTANX

STAINLESS STEEL LINING EXTERNAL ANGLED TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach zewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

330-2008	80×60 mm	1 mm	10	2100

PRODUKCJA WŁASNA

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA TYTANX

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, który zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-2506	60 mm	0,8 mm	10	2500
305-2508	80 mm	0,8 mm	10	2100
305-2510	100 mm	0,8 mm	10	2100
305-2512	120 mm	0,8 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-3506	60 mm	1 mm	10	2500
305-3508	80 mm	1 mm	10	2100
305-3510	100 mm	1 mm	10	2100
305-3512	120 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, który zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-2513	130 mm	1 mm	10	2100
310-2514	140 mm	1 mm	10	1400
310-2516	160 mm	1 mm	10	1400
310-2518	180 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-3513	130 mm	1 mm	10	2100
310-3514	140 mm	1 mm	10	1400
310-3515	150 mm	1 mm	10	1400
310-3516	160 mm	1 mm	10	1400
310-3518	180 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA TYTANX

STAINLESS STEEL TRIANGULAR TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, który zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-2518	180 mm	1 mm	10	800
315-2520	200 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-3518	180 mm	1 mm	10	800
315-3520	200 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA TYTANX

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, który zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG3 z wyprofilowaniem pod kciuk zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-2566	60 mm	0,8 mm	10	2500
305-2568	80 mm	0,8 mm	10	2100
305-2570	100 mm	0,8 mm	10	2100
305-2572	120 mm	0,8 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH RUBBER HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG3 z wyprofilowaniem pod kciuk zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-3566	60 mm	1 mm	10	2500
305-3568	80 mm	1 mm	10	2100
305-3570	100 mm	1 mm	10	2100
305-3572	120 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, który zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG3 z wyprofilowaniem pod kciuk zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-2573	130 mm	1 mm	10	2100
310-2574	140 mm	1 mm	10	1400
310-2576	160 mm	1 mm	10	1400
310-2578	180 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH RUBBER HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG3 z wyprofilowaniem pod kciuk zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-3573	130 mm	1 mm	10	2100
310-3574	140 mm	1 mm	10	1400
310-3575	150 mm	1 mm	10	1400
310-3576	160 mm	1 mm	10	1400
310-3578	180 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA TYTANX

STAINLESS STEEL TRIANGULAR TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem punktowym, który zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG3 z wyprofilowaniem pod kciuk zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-2578	180 mm	1 mm	10	800
315-2580	200 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA TYTANX PROFESSIONAL

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TYTANX PROFESSIONAL WITH RUBBER HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG3 z wyprofilowaniem pod kciuk zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-3578	180 mm	1 mm	10	800
315-3580	200 mm	1 mm	10	800

PRODUKCJA WŁASNA

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA WEWNĘTRZNA TYTANX

STAINLESS STEEL LINING INTERNAL ANGLED TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

325-2508	80×60 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA TYTANX

STAINLESS STEEL LINING EXTERNAL ANGLED TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach zewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

330-2508	80×60 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA SZLIFOWANA SZTUKATORSKA TYTANX

GRINDED MARGIN TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE





- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

305-4506	60 mm	10	2100
305-4508	80 mm	10	2100
305-4510	100 mm	10	2100
305-4512	120 mm	10	2100

KIELNIA SZLIFOWANA TRAPEZOWA TYTANX

GRINDED BUCKET TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE





- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

310-4513	130 mm	10	2100
310-4516	160 mm	10	1400
310-4518	180 mm	10	800
310-4520	200 mm	10	800

KIELNIA SZLIFOWANA TRÓJKĄTNA TYTANX

GRINDED TRIANGULAR TROWEL TYTANX WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG3 z wyprofilowaniem pod kciuk zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

315-4578	180 mm	10	720
315-4580	200 mm	10	720
315-4582	220 mm	10	720

KIELNIA SZLIFOWANA KUTA TYTANX

GRINDED TRIANGULAR TROWEL TYTANX WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Kielnia kuta zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Uchwyt z malowanego drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

317-4015	152 mm	5	1250
317-4025	254 mm	5	480

KIELNIA FUGOWA STAL HARTOWANA TYTANX

HARDENED STEEL JOINT POINTING TROWEL TYTANX



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali hartowanej.
- Ergonomiczny uchwyt z polistyrenu.
- Przeznaczona do fugowania, idealna do spoinowania klinkieru oraz kamienia.

320-9506	6 mm	2 mm	15	4020
320-9508	8 mm	2 mm	15	4020
320-9510	10 mm	2 mm	15	4020
320-9512	12 mm	2 mm	15	4020
320-9514	14 mm	2 mm	15	4020

PRZYRZĄD DO SPOINOWANIA NIERDZEWNY TYTANX

STAINLESS STEEL BASE FOR POINTING TYTANX



- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Wkręcana rączka z drewna bukowego.
- Przeznaczony do prac murarsko-wykończeniowych. Dzięki zastosowaniu wyjmowanej wkładki możliwe spoinowanie klinkieru lub kamienia zarówno pionowe, jak i poziome.

860-4250	1 mm	1	350

POJEMNIK NA MASĘ SZPACHLOWĄ TYTANX

STAINLESS STEEL MUD PAN TYTANX



- Wykonany ze stali nierdzewnej, polerowanej.
- Bezszwowe narożniki wewnętrznie spawane tigiem zapobiegają gromadzeniu się resztek masy w zagięciach, co ułatwia czyszczenie oraz dokładne wybieranie materiału.
- Przeznaczony do nakładania masy szpachlowej, gipsu, fug oraz tynku.

865-2250	355×100×90 mm	0,8 mm	2	320

TACA DO GŁADZI ALUMINIOWA TYTANX

ALUMINIUM PLASTER TRAY TYTANX



- Podstawa wykonana ze szlifowanego aluminium, zwiększającego przyczepność. Posiada zaokrąglone rogi, które skutecznie chronią przed skaleczeniem.
- Drewniany trzonek zabezpieczony woskiem zapewnia wygodę użytkowania, a piankowa obręcz chroni przed otarciami.
- Przeznaczona do spoinowania oraz szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych oraz do nakładania gładzi.

855-4330	330×330 mm	2 mm	3	180

KOLCE DO ROZCINANIA WORKÓW TYTANX

SPIKES TYTANX FOR CUTTING BAGS



- Wykonane ze stali malowanej proszkowo.
- Posiadają regulację szerokości, co umożliwia ich dopasowanie do różnego rodzaju wiader.
- Przeznaczone do szybkiego rozcinania worków bez użycia dodatkowych narzędzi. Kolce idealnie sprawdzą się przy gipsie, cemencie, piasku, zaprawach klejowych oraz wapnie.

010-4820	1	210



PRODUKCJA WŁASNA

DOZOWNIK DO KLEJU TYTANX

Szybka i równomierna aplikacja masy klejowej!



ZALETY:

- posadzka pokryta klejem o jednakowej grubości
- dużo szybsze nakładanie kleju na posadzkę niż tradycyjną metodą
- proste w obsłudze i łatwe do mycia – nie wymaga dodatkowych kluczy i narzędzi

DOZOWNIK DO KLEJU TYTANX

NOTCHED GLUE APPLICATION DEVICE TYTANX

- Trwała, mocna i sztywna konstrukcja ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
- Regulacja szerokości nakładanej warstwy kleju (od ok. 344 mm do maksymalnie 800 mm).
- Wymiary zębów grzebienia: 8–12 mm.
- Przeznaczony do równego, szybkiego, czystego nakładania kleju na posadzkę.



280-6008	600 mm	8×8 mm	1 mm	2	160
280-6010	600 mm	10×10 mm	1 mm	2	160
280-6012	600 mm	12×12 mm	1 mm	2	160
280-8010	800 mm	10×10 mm	1 mm	2	160
280-8012	800 mm	12×12 mm	1 mm	2	160

DOZOWNIK DO KLEJU ZĄB PÓŁOKRĄGŁY TYTANX

SEMICIRCLE TOOTH GLUE APPLICATION DEVICE TYTANX

- Trwała, mocna i sztywna konstrukcja ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
- Regulacja szerokości nakładanej warstwy kleju (od ok. 344 mm do maksymalnie 800 mm).
- Ząb półokrągły.
- Przeznaczony do równego, szybkiego, czystego nakładania kleju na posadzkę.



280-6030	600 mm	20×10 mm	1 mm	2	160
280-6035	600 mm	20×15 mm	1 mm	2	160
280-8030	800 mm	20×10 mm	1 mm	2	160
280-8035	800 mm	20×15 mm	1 mm	2	160

NAKŁADKA DO DOZOWNIKA TYTANX

GLUE APPLICATION DEVICE KIT TYTANX



- Nakładki przystosowane do dozowników o wymiarach 600 mm i 800 mm.
- Nakładka pozwala precyzyjnie kontrolować wysokość oraz szerokość warstwy nakładanego kleju.

280-0010	1 mm	1

MIESZADŁO DO FARB OCYNKOWANE TYTANX

GALVANIZED PAINT MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania farb emulsyjnych, farb akrylowych, lakierów, bejc i innych materiałów płynnych.

507-2120	60×400×8 mm	50	2000
507-2160	80×400×8 mm	50	1150
507-2200	100×600×10 mm	40	920
507-2240	120×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO DO FARB OCYNKOWANE TYTANX

GALVANIZED PAINT MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania farb emulsyjnych, farb akrylowych, lakierów, bejc i innych materiałów płynnych.

507-6200	100×600×14 mm	40	920

MIESZADŁO DO FARB MALOWANE TYTANX

PAINT MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania farb emulsyjnych, farb akrylowych, lakierów, bejc i innych materiałów płynnych.

507-1120	60×400×8 mm	50	2000
507-1160	80×400×8 mm	50	1150
507-1200	100×600×10 mm	40	920
507-1240	120×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO DO ZAPRAW OCYNKOWANE TYTANX

GALVANIZED MORTAR MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrychu, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.

510-2165	80×500×8 mm	50	1150
510-2205	100×500×8 mm	40	920

MIESZADŁO DO ZAPRAW MALOWANE TYTANX

MORTAR MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrychu, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.

510-1165	80×500×8 mm	50	1150
510-1205	100×500×8 mm	40	920

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE OCYNKOWANE TYTANX

GALVANIZED WORM MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE HEX

RUCH


- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

515-2140	70×400×8 mm	50	1150
515-2200	100×590×10 mm	20	460
515-2240	120×590×10 mm	20	460

PRODUKCJA WŁASNA

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE MALOWANE TYTANX

WORM MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE HEX

RUCH ↑↑

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

515-1140	70×400×8 mm	50	1150
515-1200	100×600×10 mm	20	460
515-1240	120×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO ŚRUBOWE OCYNKOWANE TYTANX

GALVANIZED PROPELLER MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE HEX

RUCH ↑↑

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

520-2170	85×400×8 mm	50	2000
520-2210	105×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO ŚRUBOWE MALOWANE TYTANX

PROPELLER MIXING PADDLE TYTANX



ZŁĄCZE HEX

RUCH ↑↑

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

520-1170	85×400×8 mm	50	2000
520-1210	105×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO DO GŁADZI OCYNKOWANE TYTANX PROFESSIONAL

MIXING PADDLE TYTANX PROFESSIONAL FOR PREPARED SANDS AND COATS



ZŁĄCZE M14

RUCH →←



- Mieszadło ocynkowane.
- Specjalna konstrukcja łopatek powoduje równomierną pracę mieszadła i minimalizuje ruchy wiadra a jednocześnie dzięki zastosowaniu koła jako podstawy mieszadło nie rysuje ścianek wiadra.
- Przeznaczone do mieszania ciężkich i gęstych mieszanek: zaprawy cementowe, tynki, posadzki, gładzie, farby, kleje itp.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

550-4240	120×600×14 mm	2	174
550-4270	135×600×14 mm	2	174
550-4310	155×600×14 mm	2	46
550-4360	180×600×14 mm	2	46
550-4400	200×600×14 mm	2	46

MIESZADŁO DO GŁADZI OCYNKOWANE TYTANX PROFESSIONAL

MIXING PADDLE TYTANX PROFESSIONAL FOR PREPARED SANDS AND COATS



ZŁĄCZE HEX

RUCH →←

- Mieszadło ocynkowane.
- Specjalna konstrukcja łopatek powoduje równomierną pracę mieszadła i minimalizuje ruchy wiadra a jednocześnie dzięki zastosowaniu koła jako podstawy mieszadło nie rysuje ścianek wiadra.
- Przeznaczone do mieszania ciężkich i gęstych mieszanek: zaprawy cementowe, tynki, posadzki, gładzie, farby, kleje itp.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

550-2240	120×600×10 mm	2	174

MIESZADŁO DO GŁADZI OCYNKOWANE, SKRĘCANE TYTANX PROFESSIONAL

GALVANIZED MIXING PADDLE TYTANX FOR PREPARED SANDS AND COATS



ZŁĄCZE M14

RUCH →←



- Mieszadło ocynkowane.
- Specjalna konstrukcja łopatek powoduje równomierną pracę mieszadła i minimalizuje ruchy wiadra a jednocześnie dzięki zastosowaniu koła jako podstawy mieszadło nie rysuje ścianek wiadra.
- Przeznaczone do mieszania ciężkich i gęstych mieszanek: zaprawy cementowe, tynki, posadzki, gładzie, farby, kleje itp.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

550-4740	120×600×14 mm	2	160
550-4770	135×600×14 mm	2	160
550-4810	155×600×14 mm	2	140
550-4860	180×600×14 mm	2	140
550-4900	200×600×14 mm	2	140

MISTRZ PROSTYCH ŚCIAN

TYTANX
PROFESJONALNA LINIA FIRMY INSTAR

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym

INSTAR®
WIODĄCY PRODUCENT NARZĘDZI BUDOWLANYCH I MALARSKICH

TARNIK FASADOWY

TYTANX PROFESSIONAL



DOWIEDZ SIĘ **JAK UŻYWAĆ**

skanuj kod QR

PRODUKCJA WŁASNA


TARNIK FASADOWY
TYTANX PROFESSIONAL

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym

Tarnik składa się z dwóch elementów: **wymiennego ostrza tarnika** oraz **korpusu**. Dzięki **różnym długościom korpusu**, zyskujemy możliwość wyprowadzenia **idealnie prostej powierzchni na większej płaszczyźnie**, co spowoduje **mniejsze zużycie kleju**, przy **mniejszym wysiłku** i **krótszym czasie pracy**.

TARNIK FASADOWY TYTANX PROFESSIONAL
FACADE RASP TYTANX PROFESSIONAL

276-4080	800 mm	1	208
276-4120	1200 mm	1	104
276-4160	1600 mm	1	104
276-4200	2000 mm	1	104



Niezaślepiony aluminiowy, anodowany profil, ułatwiający **swobodny przepływ zdzieranego materiału**

Dzięki specjalnemu kształtowi profilu można podczas pracy sprawdzić równość powierzchni

Szeroki wybór rozmiarów: możliwość wyprowadzenia idealnie gładkiej powierzchni na większej płaszczyźnie

ZESKANUJ I DOWIEDZ SIĘ JAK UŻYWAĆ

Wymienne ostrze wykonane z blachy ocynkowanej dostępne w rozmiarze **25 mm**


276-0042


276-0043

ZESTAW OSTRZY TARNIKA FASADOWEGO TYTANX PROFESSIONAL
FACADE RASP REPLACEMENT SET TYTANX PROFESSIONAL

276-0042	2×400 mm	5	1000
276-0043	3×400 mm	5	1000

TARNIK FASADOWY Z OSTRZEM SZEROKIM TYTANX PROFESSIONAL

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym


TARNIK FASADOWY Z OSTRZEM SZEROKIM TYTANX PROFESSIONAL

FACADE RASP TYTANX PROFESSIONAL

276-5080	800 mm	1	208
276-5120	1200 mm	1	104
276-5160	1600 mm	1	104
276-5200	2000 mm	1	104

Nowy wariant Tarnika Fasadowego Tytanx Professional - alternatywana szerokość ostrza. Dopasuj do techniki pracy i osiągaj precyzyjne wykończenie!





Niezaślepiony aluminiowy, anodowany profil, ułatwiający **swobodny przepływ zdzieranego materiału**


Szeroki wybór rozmiarów: możliwość wyprowadzenia idealnie gładkiej powierzchni na większej płaszczyźnie

Wymienne ostrze wykonane z blachy ocynkowanej dostępne w nowym rozmiarze **50 mm**

ZESKANUJ I DOWIEDZ SIĘ JAK UŻYWAĆ



276-0052



276-0053

ZESTAW OSTRZY SZEROKICH TARNIKA FASADOWEGO TYTANX PROFESSIONAL

FACADE RASP REPLACEMENT SET TYTANX PROFESSIONAL

276-0052	2×400 mm	5	1000
276-0053	3×400 mm	5	1000

PRODUKCJA WŁASNA

TARNIK FASADOWY Z PAPIEREM ŚCIERNYM TYTANX PROFESSIONAL

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym

TARNIK FASADOWY Z PAPIEREM ŚCIERNYM TYTANX PROFESSIONAL

FACADE RASP TYTANX PROFESSIONAL

276-6084	800 mm	gr. 16	1	208
276-6124	1200 mm	gr. 16	1	104
276-6164	1600 mm	gr. 16	1	104
276-6204	2000 mm	gr. 16	1	104




Wyprofilowany, anodowany korpus zapewnia **pewny i komfortowy chwyt**

Szeroki wybór rozmiarów: możliwość wyprowadzenia idealnie gładkiej powierzchni na większej płaszczyźnie

Wymienne wkłady z papierem ściernym o gradacji: 16, 24 i 36

ZESKANUJ I DOWIEDZ SIĘ JAK UŻYWAĆ


276-0122


276-0123

ZESTAW WKŁADÓW Z PAPIEREM ŚCIERNYM TYTANX PROFESSIONAL

FACADE RASP REPLACEMENT SET TYTANX PROFESSIONAL

276-0122	2×400 mm	gr. 16	5	1000
276-0123	3×400 mm	gr. 16	5	1000
276-0142	2×400 mm	gr. 24	5	1000
276-0143	3×400 mm	gr. 24	5	1000
276-0162	2×400 mm	gr. 36	5	1000
276-0163	3×400 mm	gr. 36	5	1000

TARNIK SZLIFIERSKI NA RZEP
TYTANX PROFESSIONAL

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym


TARNIK SZLIFIERSKI NA RZEP TYTANX PROFESSIONAL
FACADE RASP TYTANX PROFESSIONAL

276-7040	400 mm	1	-
276-7080	800 mm	1	208
276-7120	1200 mm	1	104
276-7160	1600 mm	1	104
276-7200	2000 mm	1	104

ZESTAW WKŁADÓW Z RZEPEM TYTANX PROFESSIONAL
FACADE RASP REPLACEMENT SET TYTANX PROFESSIONAL

276-0201	1×400 mm	5	1000
276-0202	2×400 mm	5	1000
276-0203	3×400 mm	5	1000


276-0201


276-0202


276-0203


Wyprofilowany, anodowany korpus zapewnia **pewny i komfortowy chwyt**


Szeroki wybór rozmiarów: 400 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm, 2000 mm


Wymienne wkłady na rzep do różnych gradacji papieru ściernego oraz siatki abranet

Tarnik szlifierski na rzep umożliwia montaż papieru lub siatek ściernych o różnej gradacji. Przeznaczony jest do ręcznego szlifowania na sucho oraz wyrównywania powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem, co pozwala uzyskać gładkie i estetyczne wykończenie. Zastosowanie nowoczesnych siatek ściernych Abranet zapewnia wysoką efektywność pracy oraz ograniczenie pylenia, wpływając na czystsze otoczenie i lepszą jakość wykończenia powierzchni.

ZESKANUJ I DOWIEDZ SIĘ JAK UŻYWAĆ

ZESTAW ZAPASÓW PAPIERU ŚCIERNEGO TYTANX PROFESSIONAL
FACADE RASP REPLACEMENT SET TYTANX PROFESSIONAL

276-0222	2×400 mm	gr. 40	10	2400
276-0223	3×400 mm	gr. 40	10	2400
276-0232	2×400 mm	gr. 60	10	2400
276-0233	3×400 mm	gr. 60	10	2400
276-0242	2×400 mm	gr. 80	10	2400
276-0243	3×400 mm	gr. 80	10	2400
276-0262	2×400 mm	gr. 120	10	2400
276-0263	3×400 mm	gr. 120	10	2400
276-0292	2×400 mm	gr. 180	10	2400
276-0293	3×400 mm	gr. 180	10	2400

ZESTAW ZAPASÓW SIATKI ŚCIERNEJ ABRANET TYTANX PROFESSIONAL
FACADE RASP REPLACEMENT SET TYTANX PROFESSIONAL

276-0322	2×400 mm	gr. 40	10	2400
276-0323	3×400 mm	gr. 40	10	2400
276-0332	2×400 mm	gr. 60	10	2400
276-0333	3×400 mm	gr. 60	10	2400
276-0342	2×400 mm	gr. 80	10	2400
276-0343	3×400 mm	gr. 80	10	2400
276-0362	2×400 mm	gr. 120	10	2400
276-0363	3×400 mm	gr. 120	10	2400

PRODUKCJA WŁASNA

PACA TARNIK DO STYROPIANU TYTANX

METAL RASP TROWEL TYTANX




- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z blachy ocynkowanej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do wyrównywania łączeń płyt styropianowych podczas prac docieplenowych.

275-3270	270×130 mm	10	720
275-0270	270 mm zapas tarnik	100	2300

PACA TARNIK DO STYROPIANU WZMACNIANA TYTANX

HARDENED METAL RASP FLOAT TYTANX




- Paca z tworzywa sztucznego z otworami i specjalnym wzmocnieniem co zapobiega odkształceniu. Blat roboczy z blachy ocynkowanej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do wyrównywania łączeń płyt styropianowych podczas prac docieplenowych.

275-5270	270 mm	10	720
275-5375	375 mm	10	480
275-0270	270 mm zapas tarnik	100	2300
275-0375	375 mm zapas tarnik	70	1120

ZDZIERAK METALOWY DO TYNKÓW TYTANX

PLASTER SCRAPER TYTANX



- Część robocza metalowa, wykonana z blachy ocynkowanej, zawierająca ostre, długie i bardzo twarde zęby/zadziory.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do zdzierania starego tynku.

285-3025	254×127 mm	10	720
285-3000	254×127 mm zapas	10	2500



ZDZIERAK DREWNIANY DO TYNKÓW TYTANX

WOODEN PLASTER SCRAPER TYTANX



- Część robocza wykonana z drewna, wyposażona w 8 ostrzy gładkich ze stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczony do wyrównywania bloczków z betonu komórkowego oraz do tynków.

285-3140	405×83 mm	10	480

ZDZIERAK DREWNIANY Z ZĘBAMI DO TYNKÓW TYTANX

NOTCHED WOODEN PLASTER SCRAPER TYTANX



- Część robocza wykonana z drewna, wyposażona w 8 ostrzy zębatych ze stali węglowej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczony do wyrównywania bloczków z betonu komórkowego oraz do tynków.

285-3240	405×83 mm	10	480

ZDZIERAK DO POSADZEK TYTANX

FLOOR SCRAPER TYTANX



- Część robocza wykonana z blachy hartowanej, sprężynowej.
- Przeznaczona do usuwania nadmiaru zapraw i tynków, wyrównywania nierównych powierzchni, czyszczenia posadzek, a także może służyć jako skuwacz do lodu.

285-4150	150 mm	1 mm	4	1000
285-4155	150 mm z trzonem	1 mm	1	-
285-4158	150 mm zapas ostrza	1 mm	10	1000
285-4157	150 mm ostrze elastyczne	0,5 mm	10	1000

ZDZIERAK DO POSADZEK TYTANX

FLOOR SCRAPER TYTANX



- Część robocza wykonana z blachy hartowanej, sprężynowej.
- Przeznaczona do usuwania nadmiaru zapraw i tynków, wyrównywania nierównych powierzchni, czyszczenia posadzek a także może służyć jako skuwacz do lodu.

285-4300	300 mm	1 mm	4	560
285-4305	300 mm z trzonem	1 mm	1	-
285-4308	300 mm zapas ostrza	1 mm	10	560

MYJKA DO MIESZADEŁ TYTANX

MIXER CLEAN DEVICE TYTANX



- Posiada 3 wymienne szczotki z wytrzymałego włókna poliamidowego zamontowane na stelażu .
- Możliwa regulacja do pożądanej średnicy za pomocą śrub motylkowych.
- Posiada 3 rodzaje otworów:
  - » dwa do wygodnego wylewania wody,
  - » jeden na włożenie węża i uzupełnienie wody,
  - » sześć na oparcie mieszadła, które zapewnią większą stabilność podczas mycia narzędzi. W zestawie wiadro 33 l ze skalą i pokrywą.
- Przeznaczona do mycia świeżo zabrudzonych lub lekko przyschniętych mieszadeł na bieżąco po skończonej pracy.

010-4870	1	24
010-4872 wkład	2	120



WIADRO GOSPODARCZE TYTANX

BUCKET TYTANX



- Wykonane z wysokiej jakości oryginalnego polipropylenu.
- Posiada dodatkowe wzmocnienia wzdłuż całej formy oraz skalę z podziałką. Posiada „ucho" – zaokrąglone i niehaczące oraz uchwyt z koralikiem dla wygody użytkownika.
- Przeznaczone do mieszania i transportu zapraw suchych i mokrych, piasku, żwiru lub wody.

010-4012	12 l	540
010-4016	16 l	450
010-4020	20 l	300

UCHWYT DO WAŁKA TYTANX

PAINT ROLLER HANDLE TYTANX WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczony do mocowania wałków malarskich o różnych szerokościach, umożliwiając malowanie ścian i sufitów.

40-0403	6 mm / 50-70 mm	1	100
40-0404	6 mm / 100-150 mm	1	100
40-0405	8 mm / 180 mm	1	50
40-0406	8 mm / 250 mm	1	40

PRODUKCJA WŁASNA

SZABLON GLAZURNICZY TYTANX

MULTIFUNCTIONAL TILE TEMPLATE TYTANX



- Część robocza z aluminium, lakierowana proszkowo.
- Przeznaczony do precyzyjnego wyznaczania miejsc wiercenia, cięcia oraz montażu elementów w trakcie prac glazurniczych. Szablony glazurnicze są szczególnie przydatne przy instalacji armatury, stelaży podtynkowych, gniazdek elektrycznych czy innych komponentów wymagających dokładnego pozycjonowania względem płytek.

282-4000	290×260×4 mm	5	700

SZABLON GLAZURNICZY Z TWORZYWA Z LIBELLĄ TYTANX

MULTIFUNCTIONAL TILE TEMPLATE HIGH QUALITY PLASTIC WITH SPIRIT LEVEL

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym



- Część robocza z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Przeznaczony do precyzyjnego wyznaczania miejsc wiercenia, cięcia oraz montażu elementów w trakcie prac glazurniczych. Szablony glazurnicze są szczególnie przydatne przy instalacji armatury, stelaży podtynkowych, gniazdek elektrycznych czy innych komponentów wymagających dokładnego pozycjonowania względem płytek.Doskonale sprawdza się również przy poziomowaniu i wyznaczaniu rozstawu krzywek pod montaż baterii za pomocą libelli.

282-4002	290x260mm	8	1120

KOMPLET GLAZURNICZY TYTANX

TILING KIT TYTANX



- Skład zestawu:
  - » wiadro glazurnicze 22 l
  - » rolki do wiadra
  - » kratkę do wiadra
  - » kółka do wiadra glazurniczego kpl. 4 szt.
  - » paca z gumą do fugowania Tytanx
  - » zapas gumy do fugowania 250×95 mm Tytanx
  - » paca Duo Color z gąbką hydrochłonną 30 mm nacinaną 280×140 mm Tytanx
  - » kielnia nierdzewna sztukatorska 100 mm Tytanx Professional
  - » mieszadło do farb ocynkowane 80×400×8 mm Tytanx
  - » paca nierdzewna stopka aluminium 270 mm, ząb 10×10 mm Tytanx
- Przeznaczony do prac glazurniczo–wykończeniowych.

010-KG-7	1	24

ŁOPATA DO ŚNIEGU TYTANX

SNOW SHOWEL TYTANX



- Misa wykonana z oryginału tworzywa PP o wysokiej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne. Zakończona mocnym, aluminiowym okuciem.
- Trzon aluminiowy, mocowany z misą systemem na „klik”.
- Przeznaczona do odgarniania śniegu lub przesypywania sypkich materiałów.

050-0510	1	150



Marka INSTAR to grupa narzędzi, która powstała z myślą o użytkowaniu, jego wygodzie podczas pracy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości materiałów. Narzędzia te są najlepszym wyborem dla osób, które poszukują dobrych narzędzi w rozsądnych cenach.

The INSTAR brand is a group of tools created with the user in mind — their comfort during work while maintaining high material quality. These tools are the best for people who are looking for good quality tools at reasonable prices.



PACA Z TWORZYWA
FLOAT WITH FILLED HANDLE



- Paca z tworzywa sztucznego.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do nakładania i wyrównywania tynków, gładzi oraz klejów.

101-1000	270 mm	10	1000

PACA Z TWORZYWA
FLOAT WITH OPEN HADLE



- Paca z tworzywa sztucznego.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt PH1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw, gipsu, tynków i gładzi.

103-0100	270 mm	3 mm	10	1000

PACA ZĘBATA Z TWORZYWA
NOTCHED FLOAT WITH OPEN HANDLE



- Paca z tworzywa sztucznego, dostępna w różnych rozmiarach zębów.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt PH1.
- Przeznaczona do rozprowadzania zapraw klejowych.

103-0104	270 mm	4×4 mm	3 mm	10	1000
103-0106	270 mm	6×6 mm	3 mm	10	1000
103-0108	270 mm	8×8 mm	3 mm	10	1000
103-0110	270 mm	10×10 mm	3 mm	10	1000
103-0112	270 mm	12×12 mm	3 mm	10	1000
103-0115	270 mm	15×15 mm	3 mm	10	1000

PACA ABS
SMOOTH ABS FLOAT WITH PLASTIC HANDLE



- Paca plastikowa ABS- zwiększona wytrzymałość części roboczej.
- Ergonomicznie wyprofilowany i wyważony uchwyt PH3.
- Przeznaczona do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

105-0320	280×140 mm	2 mm	10	1000
105-0330	280×140 mm	3 mm	10	1000

PACA ABS ŚCIĘTA
SMOOTH ANGLED ABS FLOAT WITH PLASTIC HANDLE



- Paca plastikowa ABS- zwiększona wytrzymałość części roboczej.
- Ergonomicznie wyprofilowany i wyważony uchwyt PH3.
- Przeznaczona do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

105-0325	280×140 mm	2 mm	10	1000
105-0335	280×140 mm	3 mm	10	1000



PACA Z FILCEM
FLOAT WITH FELT



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z wysokiej jakości filcem (nie pęcznieje, nie rozwarstwia się).
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zacierania, wygładzania jak i fakturowania tynków mineralnych i cementowo-wapiennych. Do czyszczenia i polerowania powierzchni.

110-2004	280×140 mm	4 mm	10	1000
110-2008	280×140 mm	8 mm	10	900
110-2010	280×140 mm	10 mm	10	800

PACA Z GUMĄ
FLOAT WITH RUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gumą czarną (nie kruszy się, nie brudzi spoin).
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do fugowania i profilowania fugi przy układaniu płytek ceramicznych.

112-2004	280×140 mm	4 mm	10	1000
112-2008	280×140 mm	8 mm	10	900

PACA Z GĄBKĄ GĘSTĄ
FLOAT WITH DENSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gęstą o małych porach.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zmywania resztek zaprawy i fug.

116-2025	280×140 mm	25 mm	10	720
116-2030	280×140 mm	30 mm	10	600

PACA Z GĄBKĄ GĘSTĄ NACINANĄ
FLOAT WITH INCISED DENSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gęstą nacinaną o małych porach.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zmywania resztek zapraw i fug. Dzięki nacięciom skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

116-2525	280×140 mm	25 mm	10	720
116-2530	280×140 mm	30 mm	10	600

PACA Z GĄBKĄ SMPX
FLOAT WITH SMPX SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką SMPX o małych porach.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

118-2025	280×140 mm	25 mm	10	720
118-2030	280×140 mm	30 mm	10	600
118-2040	280×140 mm	40 mm	10	400

PACA Z GĄBKĄ SMPX NACINANĄ
FLOAT WITH INCISED SMPX SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką nacinaną SMPX o małych porach.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Dzięki nacięciom skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

118-2525	280×140 mm	25 mm	10	720
118-2530	280×140 mm	30 mm	10	600
118-2540	280×140 mm	40 mm	10	400

PACA Z GĄBKĄ HYDROCHŁONNĄ
FLOAT WITH HYDRO-ABSORBING SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką o zwiększonej chłonności wody.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych oraz do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

120-2030	280×140 mm	30 mm	10	600

PACA Z GĄBKĄ HYDROCHŁONNĄ NACINANĄ
FLOAT WITH INCISED HYDRO-ABSORBING SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką o zwiększonej chłonności wody.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych. Dzięki nacięciom wydajniej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.

120-2530	280×140 mm	30 mm	10	600

PACA Z GĄBKĄ RZADKĄ
FLOAT WITH COARSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką ostrą o dużych porach.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

114-2025	280×140 mm	25 mm	10	720
114-2030	280×140 mm	30 mm	10	600

PACA Z GĄBKĄ GUMOWĄ
FLOAT WITH RUBBER SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gumową.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zacierania świeżo nałożonego tynku gipsowego, co pozwala uzyskać równomierną, gładką powierzchnię.

122-2020	280×140 mm	20 mm	10	720




PACA Z RUBENEM
FLOAT WITH HARD SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką ruben.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

124-2020	280 mm	20 mm	5	360

PACA Z GĄBKĄ SZARĄ
FLOAT WITH SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką szarą.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków szlachetnych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

126-2025	280×140 mm	25 mm	10	720
126-2030	280×140 mm	30 mm	10	600
126-2050	280×140 mm	50 mm	5	360

PACA Z GĄBKĄ BRĄZOWĄ
FLOAT WITH SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką brązową. Średnio twarda ze zwiększoną chłonnością.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek po zakończeniu klejenia i po fugowaniu. Dzięki zwiększonej chłonności umożliwia efektywne usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody.

128-2030	280×140 mm	30 mm	10	600

PACA Z HYDROGUMĄ
FLOAT WITH HYDRORUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z hydrogumą.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków szlachetnych oraz do czyszczenia płytek.

130-2015	280×140 mm	15 mm	10	750
130-2018	280×140 mm	18 mm	10	700

PACA Z WŁÓKNINĄ BIAŁĄ I CZARNĄ
FLOAT WITH WHITE AND BLACK FABRIC



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z włókniną. Mocownie włókniny na rzep.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do czyszczenia oraz polerowania płytek ceramicznych po fugowaniu spioną epoksydową.

180-1025	250×120 mm	10	400

ZAPAS WŁÓKNINY
REPLACEMENT FABRIC



- Zapas włókniny białej i czarnej, przeznaczonej do czyszczenia oraz polerowania płytek ceramicznych po fugowaniu spoiną epoksydową.

180-0025	250×120 mm	biała i czarna	10
180-0125	250×120 mm	biała miękka	10
180-0225	250×120 mm	czarna ostra	10

PRODUKCJA WŁASNA

ZAPAS FILC
REPLACEMENT FELT



- Zapas filcu, przeznaczony do zacierania,wygładzania jak i fakturowania tynków mineralnych i cementowo-wapiennych. Do czyszczenia i polerowania powierzchni.

110-0004	280×140 mm	4 mm	10
110-0008	280×140 mm	8 mm	10
110-0010	280×140 mm	10 mm	10

ZAPAS GUMA
REPLACEMENT RUBBER



- Zapas gumy czarnej przeznaczony do fugowania i profilowania fugi podczas układania płytek ceramicznych.

112-0004	280×140 mm	4 mm	10
112-0008	280×140 mm	8 mm	10


ZAPAS GĄBKA GĘSTA + NACINANA
REPLACEMENT DENSE SPONGE AND INCISED DENSE SPONGE



- Zapas gąbki gęstej przeznaczony do zmywania resztek zapraw i fug. Dzięki nacięciom skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

116-0025	280×140 mm	25 mm	10
116-0030	280×140 mm	30 mm	10
116-0525	280×140 mm	25 mm nacinana	10
116-0530	280×140 mm	30 mm nacinana	10


ZAPAS GĄBKA SMPX + NACINANA
REPLACEMENT SMPX SPONGE AND INCISED SMPX SPONGE



- Zapas gąbki SMPX przeznaczona do czyszczenia płytek. Dzięki nacięciom skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

118-0025	280×140 mm	25 mm	10
118-0030	280×140 mm	30 mm	10
118-0040	280×140 mm	40 mm	10
118-0525	280×140 mm	25 mm nacinana	10
118-0530	280×140 mm	30 mm nacinana	10
118-0540	280×140 mm	40 mm nacinana	10

ZAPAS GĄBKA HYDROCHŁONNA + NACINANA
REPLACEMENT HYDROABSORBENT SPONGE AND INCISED HYDROABSORBENT SPONGE



- Zapas gąbki hydrochłonnej przeznaczony do zacierania mokrych tynków gipsowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni. Dzięki nacięciom wydajniej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.

120-0030	280×140 mm	30 mm	10
120-0530	280×140 mm	30 mm nacinana	10

ZAPAS GĄBKA RZADKA
REPLACEMENT COARSE SPONGE



- Zapas gąbki rzadkiej przeznaczony do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

114-0025	280×140 mm	25 mm	10
114-0030	280×140 mm	30 mm	10

ZAPAS GĄBKA GUMOWA
REPLACEMENT RUBBER SPONGE



- Zapas gąbki gumowej przeznaczony do zacierania świeżo nałożonego tynku gipsowego, co pozwala uzyskać równomierną, gładką powierzchnię.

122-0020	280×140 mm	20 mm	10


ZAPAS GĄBKA RUBEN
REPLACEMENT HARD SPONGE



- Zapas gąbki ruben przeznaczony do zacierania mokrych tynków gipsowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

124-0020	280×140 mm	20 mm	10


ZAPAS GĄBKA SZARA
REPLACEMENT SPONGE



- Zapas gąbki szarej przeznaczony do zacierania mokrych tynków szlachetnych. Skuteczne usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

126-0025	280×140 mm	25 mm	10
126-0030	280×140 mm	30 mm	10
126-0050	280×140 mm	50 mm	10

ZAPAS GĄBKA BRĄZOWA
REPLACEMENT SPONGE



- Zapas gąbki brązowej przeznaczony do czyszczenia płytek po zakończeniu klejenia i po fugowaniu. Dzięki zwiększonej chłonności umożliwia efektywne usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody.

128-0030	280×140 mm	30 mm	10

ZAPAS HYDROGUMA
REPLACEMENT HYDRORUBBER



- Zapas hydrogumy przeznaczony do zacierania mokrych tynków szlachetnych oraz do czyszczenia płytek.

130-0015	280×140 mm	15 mm	10
130-0018	280×140 mm	18 mm	10
130-0150	150×100 mm	50 mm	10
130-0218	400×200 mm	18 mm	5



PRODUKCJA WŁASNA

GĄBKA GLAZURNICZA SMPX Z GUMĄ
TILING SMPX SPONGE WITH RUBBER



- Dwustronna kostka z gumą czarną oraz gąbką o małych porach.
- Przeznaczona do fugowania oraz do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

195-0870	140×110×80 mm	20	800

GĄBKA GLAZURNICZA PODWÓJNA
DOUBLE TILING SPONGE



- Dwustronna kostka z gąbką o małych i dużych porach.
- Przeznaczona do czyszcznia płytek po fugowniu. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

195-2560	165×100×85 mm	18	864

GĄBKA GLAZURNICZA
TILING SPONGE



- Gąbka o dużej chłonności wody.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek po fugowaniu. Dzięki zwiększonej chłonności umożliwia efektywne usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody.

10-0323	140×110×70 mm	100	1200


GĄBKA GLAZURNICZA
TILING SPONGE



- Gąbka o małych porach.
- Przeznaczona do czyszcznia płytek po fugowniu. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

10-0321	165×100×60 mm	100	1200

GĄBKA GLAZURNICZA
TILING SPONGE



- Gąbka o dużych porach.
- Przeznaczona do czyszcznia płytek po fugowniu. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

10-0322	170×110×60 mm	100	1200

GĄBKA GLAZURNICZA CELULOZOWA
CELLULOZE TILING SPONGE



- Gąbka o dużej chłonności wody.
- Przeznaczona głównie do zmywania fug cementowych oraz epoksydowych. Dzięki zwiększonej chłonności umożliwia efektywne usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody.

10-0324	150×100×30 mm	100	2400

PACA SZLIFIERSKA MOTYLEK

ABRASIVE FLOAT WITH WING NUTS AND PLASTIC HANDLE



- Paca z tworzywa sztucznego. Mocowanie siatki szlifierskiej lub papieru ściernego za pomocą śrub motylkowych.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do wyrównywania i wygładzania powierzchni gipsowych.

108-0850	215×100 mm	30	1440

PACA SZLIFIERSKA ZATRZASK

ABRASIVE FLOAT WITH LATCH AND PLASTIC HANDLE



- Paca z tworzywa sztucznego. Mocowanie siatki szlifierskiej lub papieru ściernego za pomocą zacisków.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczona do wyrównywania i wygładzania powierzchni gipsowych.

108-1050	210×100 mm	30	1440

PACA Z TWORZYWA GŁADKA

SMOOTH TROWEL



- Paca z tworzywa sztucznego.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt RG1.
- Przeznaczona do nakładania i wygładzania tynków, gładzi oraz klejów.

101-2425	400 mm	10	480

PACA Z TWORZYWA Z PAPIEREM ŚCIERNYM

PVC FLOAT WITH ABRASIV PAPER WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z papierem ściernym.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt RG1.
- Przeznaczona do wygładzania powierzchni podczas prac docieplenowych.

108-2425	400 mm	10	480
108-2400	400 mm zapas papier ścierny	10	

PACA TARNIK DO STYROPIANU

METAL RASPO FLOAT WITH PLASTIC HANDLE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z blachy ocynkowanej z otworami.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zamknięty.
- Przeznaczony do wyrównania łączeń płyt styropianowych podczas prac docieplenowych.

275-2270	270 mm	20	960
275-0270	270 mm zapas tarnik	100	2300

PACA TARNIK DO STYROPIANU

METAL RASP FLOAT WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z blachy ocynkowanej z otworami.
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt RG1.
- Przeznaczony do wyrównania łączeń płyt styropianowych podczas prac docieplenowych.

275-2425	400 mm	10	480
275-0400 zapas tarnik	400 mm	70	1120

PRODUKCJA WŁASNA

PACA TARNIK DO STYROPIANU

METAL RASPO FLOAT WITH PLASTIC HANDLE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z blachy ocynkowanej z otworami.
- Ergonomicznie wyprofilowany RH1.
- Przeznaczony do wyrównania łączeń płyt styropianowych podczas prac docieplenowych.

275-2400	400 mm	10	480
275-0400	400 mm zapas tarnik	70	1120

PACA TARNIK DO STYROPIANU - KĄTOWA

ANGULAR RASP FLOAT WITH PLASTIC HANDLE



- Blat roboczy z blachy ocynkowanej z otworami.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do wyrównywania łączeń płyt styropianowych w narożnikach podczas prac docieplenowych.

275-1270	15	720

SKROBAK NIERDZEWNY MALARSKI

PAINT SCRAPER WITH STAINLESS STEEL BLADE AND PLASTIC HANDLE



- Ostrze ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczony do zdzierania starych powłok farb, tapet.

615-1118	118 mm	0,5 mm	20	5000

SKROBAK MALARSKI Z OSTRZEM WYMIENNYM

PAINT SCRAPER WITH REPLACEABLE BLADE AND PLASTIC HANDLE



- Ostrze wymienne ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczony do zdzierania starych powłok farb,tapet.

615-2020	100 mm	0,5 mm	30	7500
615-0020	zapas ostrza	0,5 mm	50	-

SKROBAK MALARSKI Z OSTRZEM WYMIENNYM ZATRZASK

PAINT SCRAPER WITH REPLACEABLE BLADE WITH LATCH AND PLASTIC HANDLE



- Ostrze wymienne ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczony do zdzierania starych powłok farb, tapet.

615-2220	100 mm	0,5 mm	30	6300
615-0220	zapas ostrza	0,5 mm	50	-

SKROBAK Z OSTRZEM

SCRAPER WITH TEMPERED BLADE WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza ze stali hartowanej .
- Uchwyt z drewna bukowego wzmocniony końcówką do pobijania.
- Przeznaczony do zdzierania starych powłok farb i tapet.

615-2470	1,5 mm	20	5000

SZPACHLA NIERDZEWNA MALARSKA

STAINLESS STEEL PAINT SPATULA WITH PLASTIC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Wyprofilowany uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do pracy wykończeniowo-malarskich, służy do uzupełniania ubytków gładzią lub gipsem, a także do zeskrobywania starych powłok malarskich.

605-0400	40 mm	0,5 mm	20	10000
605-0600	60 mm	0,5 mm	20	9000
605-0800	80 mm	0,5 mm	20	9000
605-1000	100 mm	0,5 mm	20	7000
605-1200	120 mm	0,5 mm	10	3500

SZPACHLA NIERDZEWNA MALARSKA

STAINLESS STEEL PAINT SPATULA WITH PLASTIC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Wyprofilowany uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do pracy wykończeniowo-malarskich, służy do uzupełniania ubytków gładzią lub gipsem, a także do zeskrobywania starych powłok malarskich.

603-0400	40 mm	0,7 mm	50	12500
603-0500	50 mm	0,7 mm	50	12500
603-0600	60 mm	0,7 mm	50	12500
603-0800	80 mm	0,7 mm	50	10500
603-1000	100 mm	0,7 mm	50	10500
603-1200	120 mm	0,7 mm	50	10500

SZPACHLA NIERDZEWNA FASADOWA

STAINLESS STEEL FACADE SPATULA WITH PLASTIC HANDLE



- Część robocza ze stali nierdzewnej.
- Wyprofilowany uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-malarskich, służy do wygładzania powierzchni ścian oraz nakładania gładzi i tynków.

605-1500	150 mm	0,4 mm	50	4000
605-2000	200 mm	0,4 mm	50	4000
605-2500	250 mm	0,4 mm	50	4000
605-3000	300 mm	0,4 mm	50	2000
605-3500	350 mm	0,4 mm	25	1750
605-4500	450 mm	0,4 mm	25	1250
605-6000	600 mm	0,4 mm	20	1000



SZPACHLA NIERDZEWNA FASADOWA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED FACADE SPATULA WITH PLASTIC HANDLE



- Część robocza ze stali nierdzewnej,dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Wyprofilowany uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-malarskich, służy do wygładzania powierzchni ścian oraz nakładania gładzi i tynków.

605-1504	150 mm	4×4 mm	0,4 mm	50	4000
605-1506	150 mm	6×6 mm	0,4 mm	50	4000
605-1508	150 mm	8×8 mm	0,4 mm	50	4000
605-1510	150 mm	10×10 mm	0,4 mm	50	4000
605-2004	200 mm	4×4 mm	0,4 mm	50	4000
605-2006	200 mm	6×6 mm	0,4 mm	50	4000
605-2008	200 mm	8×8 mm	0,4 mm	50	4000
605-2010	200 mm	10×10 mm	0,4 mm	50	4000
605-2504	250 mm	4×4 mm	0,4 mm	50	4000
605-2506	250 mm	6×6 mm	0,4 mm	50	4000
605-2508	250 mm	8×8 mm	0,4 mm	50	4000
605-2510	250 mm	10×10 mm	0,4 mm	50	4000
605-3004	300 mm	4×4 mm	0,4 mm	50	2000
605-3006	300 mm	6×6 mm	0,4 mm	50	2000
605-3008	300 mm	8×8 mm	0,4 mm	50	2000
605-3010	300 mm	10×10 mm	0,4 mm	50	2000
605-3504	350 mm	4×4 mm	0,4 mm	25	1750
605-3506	350 mm	6×6 mm	0,4 mm	25	1750
605-3508	350 mm	8×8 mm	0,4 mm	25	1750
605-3510	350 mm	10×10 mm	0,4 mm	25	1750
605-4504	450 mm	4×4 mm	0,4 mm	25	1250
605-4506	450 mm	6×6 mm	0,4 mm	25	1250
605-4508	450 mm	8×8 mm	0,4 mm	25	1250
605-4510	450 mm	10×10 mm	0,4 mm	25	1250
605-6004	600 mm	4×4 mm	0,4 mm	20	1000
605-6006	600 mm	6×6 mm	0,4 mm	20	1000
605-6008	600 mm	8×8 mm	0,4 mm	20	1000
605-6010	600 mm	10×10 mm	0,4 mm	20	1000

PRODUKCJA WŁASNA

SZPACHLA METALOWA

TRAPEZOIDAL SMOOTH SPATULA WITH WOODEN HANLE



- Część robocza ze stali węglowej.
- Uchwyt z drewna bukowego.
- Przeznaczona do rozprowadzania zapraw klejowych na małych powierzchniach.

607-1800	180 mm	0,5 mm	50	4000
607-2500	250 mm	0,5 mm	50	3600

SZPACHLA METALOWA ZĘBATA

TRAPEZOIDAL NOTCHED SPATULA WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza ze stali węglowej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z drewna bukowego.
- Przeznaczona do rozprowadzania zapraw klejowych na małych powierzchniach.

607-1804	180 mm	4×4 mm	0,5 mm	50	4000
607-1806	180 mm	6×6 mm	0,5 mm	50	4000
607-1808	180 mm	8×8 mm	0,5 mm	50	4000
607-1810	180 mm	10×10 mm	0,5 mm	50	4000
607-2504	250 mm	4×4 mm	0,5 mm	50	3600
607-2506	250 mm	6×6 mm	0,5 mm	50	3600
607-2508	250 mm	8×8 mm	0,5 mm	50	3600
607-2510	250 mm	10×10 mm	0,5 mm	50	3600

SZPACHLA DO KLEJU I ZAPRAW

ABS SPATULA



- Wykonana z tworzywa ABS
- Wyprofilowany uchwyt.
- Przeznaczona do nakładania klejów i zapraw.

609-2500	250 mm	25	2000

SZPACHLA ZĘBATA DO KLEJU I ZAPRAW

ABS SPATULA



- Wykonana z tworzywa ABS, dostępna w wielu rozmiarach zębów.
- Wyprofilowany uchwyt.
- Przeznaczona do nakładania klejów i zapraw.

609-2504	250 mm	4×4 mm	25	2000
609-2506	250 mm	6×6 mm	25	2000
609-2508	250 mm	8×8 mm	25	2000
609-2510	250 mm	10×10 mm	25	2000

SZPACHELKA NIERDZEWNA PROFILOWANA

BUCKET SCOOP TYTANX WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SG5.
- Przeznaczona do wybierania masy z wiadra. Wyprofilowana pod odpowiednim kątem.

630-5065	165 mm	0,7 mm	4





W naszym katalogu znajdziesz wysokiej jakości kielnie z uchwytem drewnianym. Teraz możesz je spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami. W ofercie dostępny jest wariant uchwytu drewnianego z otworem na hak, co ułatwi ekspozycję oraz dostęp do narzędzi.

In our catalog, you will find high-quality brick trowels, with wooden handle, which can now be personalized to suit your needs. We offer a version with a wooden handle featuring a hook hole, providing easier display and quicker access to your tools.

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-1103	30×160 mm	1 mm	10	2500

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-1003	30 mm	0,7 mm	50	4000
305-1004	40 mm	0,7 mm	50	4000
305-1005	50 mm	0,7 mm	50	4000
305-1006	60 mm	0,7 mm	50	4000
305-1008	80 mm	0,7 mm	50	3600
305-1010	100 mm	0,7 mm	50	3600
305-1012	120 mm	0,7 mm	50	3600

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA ZĘBATA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH FRONT NOTCHED TRIANGULAR EDGE AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania. Zęby trójkątne wykrojone z przodu.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich.
- Idealna do precyzyjnego nakładania kleju na małe powierzchnie.

307-1142	80 mm	0,7 mm	10	2500
307-1152	100 mm	0,7 mm	10	2500
307-1162	120 mm	0,7 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA ZĘBATA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH FRONT NOTCHED EDGE AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania. Zęby wykrojone z boku.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania kleju na małe powierzchnie.

307-1146	80 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	2500
307-1148	80 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	2500
307-1156	100 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	2500
307-1158	100 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	2500
307-1166	120 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	2100
307-1168	120 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA ZĘBATA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH SIDE NOTCHED EDGE AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania. Zęby wykrojone z boku.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania kleju na małe powierzchnie.

307-1246	80 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	2500
307-1248	80 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	2500
307-1256	100 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	2500
307-1258	100 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	2500
307-1266	120 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	2100
307-1268	120 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA ZĘBATA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH SIDE NOTCHED TRIANGULAR EDGE AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania. Zęby trójkątne wykrojone z boku.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania kleju na małe powierzchnie.

307-1242	80 mm	0,7 mm	10	2500
307-1252	100 mm	0,7 mm	10	2500
307-1262	120 mm	0,7 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-1013	130 mm	0,7 mm	50	3600
310-1014	140 mm	1 mm	50	3600
310-1015	150 mm	1 mm	50	2850
310-1016	160 mm	1 mm	50	2850
310-1018	180 mm	1 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA ZĘBATA

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL WITH SIDE NOTCHED EDGE AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Zęby wykrojone z boku.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania kleju na małe powierzchnie.

312-1256	160 mm	6×6 mm	1 mm	10	1400
312-1258	160 mm	8×8 mm	1 mm	10	1400

KIELNIA NIERDZEWNA SZPACHLOWA

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

335-1012	120 mm	1 mm	10	2850
335-1014	140 mm	1 mm	10	2850
335-1016	160 mm	1 mm	10	2850

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA

STAINLESS STEEL TRIANGULAR BRICK TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-1018	180 mm	1 mm	25	1800
315-1020	200 mm	1 mm	30	1710

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA WEWNĘTRZNA

STAINLESS STEEL LINING INTERNAL ANGLED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

325-1008	80×60 mm	0,7 mm	50	3600
325-1012	120×60 mm	0,7 mm	50	2850
325-1112	120×75 mm	0,7 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA

STAINLESS STEEL LINING EXTERNAL ANGLED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

330-1008	80×60 mm	0,7 mm	50	3600
330-1012	120×60 mm	0,7 mm	50	2850
330-1112	120×75 mm	0,7 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA WEWNĘTRZNA OSTRA

STAINLESS STEEL LINING INTERNAL ANGLED SHARP TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej o ostrym zakończeniu.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

325-1212	120×75 mm	0,7 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA OSTRA

STAINLESS STEEL LINING EXTERNAL ANGLED SHARP TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej o ostrym zakończeniu.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach zewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

330-1212	120×75 mm	0,7 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA KOCI JĘZYK WĄSKA

STAINLESS STEEL POINTING NARROW TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

340-1016	160 mm	1 mm	10	2500

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA KOCI JĘZYK SZEROKA

STAINLESS STEEL POINTING WIDE TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

342-1016	160 mm	1 mm	10	2500

KIELNIA NIERDZEWNA OSTRA

STAINLESS STEEL SHARP POINTING TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

344-1014	140 mm	1 mm	10	2500

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA ŁEZKA

STAINLESS STEEL TEAR SHAPED MARGIN TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

346-1014	140 mm	1 mm	10	2500

KIELNIA KĄTOWA PÓŁOKRĄGŁA WEWNĘTRZNA

INTERNAL LINING CURVED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości polerowanej stali. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

325-1312	120 mm	1,2 mm	5	1250

KIELNIA KĄTOWA PÓŁOKRĄGŁA ZEWNĘTRZNA

EXTERNAL LINING CURVED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości polerowanej stali. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

330-1312	120 mm	1,2 mm	5	1250

KIELNIA TRAPEZOWA SZTUKATORSKA ŁOPATKOWA

STAINLESS STEEL SHOWEL SHAPED MARGIN TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

348-1013	130 mm	0,7 mm	10	1000

KIELNIA NIERDZEWNA FUGOWA

STAINLESS STEEL JOINT POINTING TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD1.
- Przeznaczona do fugowania, idealna do spoinowania klinkieru oraz kamienia.

320-1006	6 mm	1 mm	50	6000
320-1008	8 mm	1 mm	50	6000
320-1010	10 mm	1 mm	50	6000
320-1012	12 mm	1 mm	50	6000
320-1014	14 mm	1 mm	50	6000

KIELNIA SZTUKATORSKA

CARBON STEEL MARGIN TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do nakładania mas tynkarskich.

305-5008	80 mm	1 mm	50	3600
305-5010	100 mm	1 mm	50	3600

KIELNIA TRAPEZOWA

CARBON STEEL BUCKET TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich. Idealna do nakładania mas tynkarskich.

310-5013	130 mm	1 mm	50	3600
310-5014	140 mm	1 mm	50	2850
310-5016	160 mm	1 mm	50	2850
310-5018	180 mm	1 mm	50	1700
310-5020	200 mm	1 mm	50	1700

KIELNIA TRÓJKĄTNA

CARBON STEEL TRIANGULAR BRICK TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich. Idealna do nakładania mas tynkarskich.

315-5018	180 mm	1 mm	50	1700
315-5020	200 mm	1 mm	50	1700
315-5022	220 mm	1 mm	50	1700

KIELNIA FUGOWA

CARBON STEEL JOINT POINTING TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do fugowania, idealna do spoinowania klinkieru oraz kamienia.

320-5008	8 mm	1,3 mm	50	4000
320-5010	10 mm	1,3 mm	50	4000
320-5012	12 mm	1,3 mm	50	4000
320-5014	14 mm	1,3 mm	50	4000

KIELNIA KĄTOWA WEWNĘTRZNA

CARBON STEEL LINING INTERNAL ANGLED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

325-5008	80×60 mm	1 mm	50	2850

KIELNIA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA

CARBON STEEL LINING EXTERNAL ANGLED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach zewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

330-5008	80×60 mm	1 mm	50	2850

KIELNIA TRÓJKĄTNA

CARBON STEEL TRIANGULAR NARROW BRICK TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich. Idealna do nakładania i wygładzania mas tynkarskich.

315-5069	190 mm	1 mm	40	2280

KIELNIA TRÓJKĄTNA WĄSKA Z PODWÓJNĄ SKUWKĄ

CARBON STEEL TRIANGULAR NARROW BRICK TROWEL WITH WOODEN HANDLE AND DOUBLE FERRULE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD3 z wzmocniony końcówką do pobijania.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich. Idealna do nakładania mas tynkarskich.

315-5269	190 mm	1 mm	40	2280

KIELNIA SERCÓWKA

CARBON STEEL HEART SHAPED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

332-5019	190 mm	1 mm	50	2850

KIELNIA SERCÓWKA Z PODWÓJNĄ SKUWKĄ

CARBON STEEL HEART SHAPED TROWEL WITH WOODEN HANDLE AND DOUBLE FERRULE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej. Złącze wykonane metodą spawania.
- Uchwyt z drewna bukowego KD3 wzmocniony końcówką do pobijania.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

332-5219	190 mm	1 mm	50	2850

CZERPAK MURARSKI

GALVANIZED MASONRY SCOOP WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej ocynkowanej.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2, posiada wbudowany hak do powieszenia na pojemniku.
- Przeznaczony do prac murarsko-tynkarskich, do nakładania warstw tynku i zapraw murarskich.

380-2170	170 mm	0,6 mm	50	2000
380-2185	185 mm	1 mm	50	1700

CZERPAK MURARSKI

CARBON STEEL MASONRY SCOOP WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali węglowej.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2, posiada wbudowany hak do powieszenia na pojemniku.
- Przeznaczony do prac murarsko-tynkarskich, do nakładania warstw tynku i zapraw murarskich.

380-0170	170 mm	0,6 mm	50	2000
380-0185	185 mm	1 mm	50	1700

CZERPAK MURARSKI

GALVANIZED MASONRY SCOOP WITH WOODEN HANDLE




- Część robocza wykonana ze stali węglowej ocynkowanej.
- Uchwyt z drewna bukowego KD2, posiada wbudowany hak do powieszenia na pojemniku.
- Przeznaczony do prac murarsko- tynkarskich, Do nakładania warstw tynku i zapraw murarskich.

380-1185	185 mm	1 mm	5	400



KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-1503	30 mm	0,7 mm	50	2850
305-1504	40 mm	0,7 mm	50	2850
305-1505	50 mm	0,7 mm	50	2850
305-1506	60 mm	0,7 mm	50	2850
305-1508	80 mm	0,7 mm	50	2850
305-1510	100 mm	0,7 mm	50	2850
305-1512	120 mm	0,7 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG2. Wyprofilowanie uchwytu pozwala wygodnie oprzeć kciuk, co zwiększa precyzję i siłę docisku.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich.

305-1533	30 mm	0,7 mm	50	2850
305-1534	40 mm	0,7 mm	50	2850
305-1535	50 mm	0,7 mm	50	2850
305-1536	60 mm	0,7 mm	50	2850
305-1538	80 mm	0,7 mm	50	2850
305-1540	100 mm	0,7 mm	50	2850
305-1542	120 mm	0,7 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-1513	130 mm	0,7 mm	50	2850
310-1514	140 mm	1 mm	50	2850
310-1515	150 mm	1 mm	50	2850
310-1516	160 mm	1 mm	50	2850
310-1518	180 mm	1 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG2. Wyprofilowanie uchwytu pozwala wygodnie oprzeć kciuk, co zwiększa precyzję i siłę docisku.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich.

310-1543	130 mm	0,7 mm	50	2850
310-1544	140 mm	1 mm	50	2850
310-1545	150 mm	1 mm	50	2850
310-1546	160 mm	1 mm	50	2850
310-1548	180 mm	1 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA

STAINLESS STEEL TRIANGULAR BRICK TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-1518	180 mm	1 mm	25	1800
315-1520	200 mm	1 mm	30	1710

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA

STAINLESS STEEL TRIANGULAR BRICK TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG2. Wyprofilowanie uchwytu pozwala wygodnie oprzeć kciuk, co zwiększa precyzję i siłę docisku.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich.

315-1548	180 mm	1 mm	25	1800
315-1550	200 mm	1 mm	30	1710

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-1603	30×160 mm	1 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA SZPACHLOWA

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

335-1512	120 mm	1 mm	50	2850
335-1514	140 mm	1 mm	50	2850
335-1516	160 mm	1 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA WEWNĘTRZNA

STAINLESS STEEL LINING INTERNAL ANGLED TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

325-1508	80×60 mm	0,7 mm	50	2850
325-1512	120×60 mm	0,7 mm	40	2280
325-1612	120×75 mm	0,7 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA

STAINLESS STEEL LINING INTERNAL ANGLED TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach zewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

330-1508	80×60 mm	0,7 mm	50	2850
330-1512	120×60 mm	0,7 mm	40	2280
330-1612	120×75 mm	0,7 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA WEWNĘTRZNA OSTRA

STAINLESS STEEL LINING INTERNAL ANGLED SHARP TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o ostrym zakończeniu.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

325-1712	120×75 mm	0,7 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA OSTRA

STAINLESS STEEL LINING EXTERNAL ANGLED SHARP TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o ostrym zakończeniu.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach zewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

330-1712	120×75 mm	0,7 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA KOCI JĘZYK WĄSKA

STAINLESS STEEL NARROW POINTING TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

340-1516	160 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA KOCI JĘZYK SZEROKA

STAINLESS STEEL WIDE POINTING TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

342-1516	160 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA OSTRA

STAINLESS STEEL SHARP POINTING TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

344-1514	140 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA ŁEZKA

STAINLESS STEEL TEAR SHAPED MARGIN TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

346-1514	140 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA KĄTOWA WEWNĘTRZNA PÓŁOKRĄGŁA

INTERNAL LINING CURVED TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości polerowanej stali. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

325-1812	120 mm	1,2 mm	5	1250

KIELNIA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA PÓŁOKRĄGŁA

OUTDOOR CURVED TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości polerowanej stali. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

330-1812	120 mm	1,2 mm	5	1250

KIELNIA NIERDZEWNA FUGOWA

STAINLESS STEEL JOINT POINTING TROWEL WITH RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KG1.
- Przeznaczona do fugowania, idealna do spoinowania klinkieru oraz kamienia.

320-1506	6 mm	1 mm	50	4000
320-1508	8 mm	1 mm	50	4000
320-1510	10 mm	1 mm	50	4000
320-1512	12 mm	1 mm	50	4000
320-1514	14 mm	1 mm	50	4000

ZESTAW DO FUG EPOKSYDOWYCH I MONOLITYCZNYCH

EPOXY AND MONOLITHIC GROUTS KIT



- Skład zestawu:
  - » kielnia kątowa zewnętrzna do nakładania i profilowania fug - 2 szt.
  - » szpachelka do formowania fug
  - » dozownik kątowy do narożników zewnętrznych w rozmiarach 45×25 mm, 55×35 mm
- Zestaw wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Zestaw przeznaczony do nakładania i profilowania fugi epoksydowej oraz monolitycznej w zewnętrzne narożniki płytek przy wykonywaniu narożników epoksydowych pod kątem 90°.

323-1050	5	900

KIELNIA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA DO NAKŁADANIA FUG EPOKSYDOWYCH I MONOLITYCZNYCH

EXTERNAL ANGLE TROWEL FOR APPLYING EPOXY AND MONOLITHIC GROUTS



- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do nakładania oraz profilowania fugi epoksydowej i monolitycznej w zewnętrzne narożniki płytek pod kątem 90°.

323-1010	10	4500

DOZOWNIK KĄTOWY ZEWNĘTRZNY DO NAKŁADANIA FUG EPOKSYDOWYCH I MONOLITYCZNYCH

EXTERNAL CORNET GROUT APPLICATOR FOR EPOXY AND MONOLITHIC GROUT



- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do nakładania, profilowania i uzupełniania ubytków fugą epoksydową i monolityczną w zewnętrzne narożniki płytek pod kątem 90°.

323-1030	45×25 mm	10	5000
323-1035	55×35 mm	10	5000

SZPACHELKA DO FORMOWANIA FUG EPOKSYDOWYCH I MONOLITYCZNYCH

GROUT SHAPING SPATULA FOR EPOXY AND MONOLITHIC GROUT



- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do formowania i ściągania nadmiaru fugi.

323-1020	10	4500



PACA NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-0100	270 mm	0,7 mm	24	1152
206-0100	270 mm	430 Ti 0,6 mm	24	1152
207-0100	270 mm	430 Ti 0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH3.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

206-0300	270 mm	430 Ti 0,6 mm	24	1152
207-0300	270 mm	430 Ti 0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA
STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-0103	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	24	1152
205-0104	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	24	1152
205-0106	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	24	1152
205-0108	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	24	1152
205-0110	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	24	1152
205-0112	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	24	1152
205-0115	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	24	1152
206-0103	270 mm	3×3 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0104	270 mm	4×4 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0106	270 mm	6×6 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0108	270 mm	8×8 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0110	270 mm	10×10 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0112	270 mm	12×12 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0115	270 mm	15×15 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
207-0103	270 mm	3×3 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0104	270 mm	4×4 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0106	270 mm	6×6 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0108	270 mm	8×8 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0110	270 mm	10×10 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0112	270 mm	12×12 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0115	270 mm	15×15 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA
STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH3.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

206-0303	270 mm	3×3 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0304	270 mm	4×4 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0306	270 mm	6×6 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0308	270 mm	8×8 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0310	270 mm	10×10 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0312	270 mm	12×12 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
206-0315	270 mm	15×15 mm	430Ti 0,6 mm	24	1152
207-0303	270 mm	3×3 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0304	270 mm	4×4 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0306	270 mm	6×6 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0308	270 mm	8×8 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0310	270 mm	10×10 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0312	270 mm	12×12 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152
207-0315	270 mm	15×15 mm	430Ti 0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH3.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-0300	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH3.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-0303	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	24	1152
205-0304	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	24	1152
205-0306	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	24	1152
205-0308	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	24	1152
205-0310	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	24	1152
205-0312	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	24	1152
205-0315	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego RH1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-8300	380 mm	0,7 mm	10	720
205-8400	480 mm	0,7 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego RH1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-8304	380 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	720
205-8306	380 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	720
205-8308	380 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	720
205-8310	380 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	720
205-8312	380 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	720
205-8315	380 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	720
205-8404	480 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	570
205-8406	480 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	570
205-8408	480 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	570
205-8410	480 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	570
205-8412	480 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	570
205-8415	480 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	570

PACA POLEROWANA KĄTOWA

POLISHED STEEL ANGULAR TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali polerowanej.
- Uchwyt z tworzywa sztucznego PH1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w narożnikach.

283-0100	270×100×25 mm	0,8 mm	25	1200



PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt dwukomponentowy RG1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-9300	380 mm	0,7 mm	10	720
205-9400	480 mm	0,7 mm	10	570



PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH PVC HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt dwukomponentowy RG1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-9304	380 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	720
205-9306	380 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	720
205-9308	380 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	720
205-9310	380 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	720
205-9312	380 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	720
205-9315	380 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	720
205-9404	480 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	570
205-9406	480 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	570
205-9408	480 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	570
205-9410	480 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	570
205-9412	480 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	570
205-9415	480 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL SMOOTH TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-7000	280 mm	0,7 mm	24	1152
205-7100	320 mm	0,7 mm	10	720
205-7200	360 mm	0,7 mm	10	720
205-7300	380 mm	0,7 mm	10	720
205-7400	480 mm	0,7 mm	10	570
205-7500	580 mm	0,7 mm	10	460
205-7600	680 mm	0,7 mm	10	360
205-7700	780 mm	0,7 mm	10	360
205-7800	1000 mm	0,7 mm	4	180
205-7900	1300 mm	0,7 mm	4	

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-7004	280 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	1152
205-7006	280 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	1152
205-7008	280 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	1152
205-7010	280 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	1152
205-7012	280 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	1152
205-7015	320 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	1152
205-7104	320 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	720
205-7106	320 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	720
205-7108	320 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	720
205-7110	320 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	720
205-7112	320 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	720
205-7115	320 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	720
205-7204	360 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	720
205-7206	360 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	720
205-7208	360 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	720
205-7210	360 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	720
205-7212	360 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	720
205-7215	360 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	720
205-7304	380 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	720
205-7306	380 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	720
205-7308	380 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	720
205-7310	380 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	720
205-7312	380 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	720
205-7315	380 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	720
205-7404	480 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	570
205-7406	480 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	570
205-7408	480 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	570
205-7410	480 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	570
205-7412	480 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	570
205-7415	480 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	570
205-7504	580 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	460
205-7506	580 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	460
205-7508	580 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	460
205-7510	580 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	460
205-7512	580 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	460
205-7515	580 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	460

PACA NIERDZEWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULLAR NOTCHED STAINLESS STEEL TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, ząb półokrągły.
- Uchwyt z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania rzadszych, grubowarstwowych oraz samorozpływalnych zapraw klejowych.

205-7401	480 mm	0,7 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA PÓŁOKRĄGŁA

SEMIOVAL STAINLESS STEEL TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów. Dzięki zaokrąglonej części roboczej pozostawia mniej widocznych śladów podczas pracy.

218-7300	380 mm	0,7 mm	10	720
218-7400	480 mm	0,7 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA ŁEZKA

STAINLESS STEEL TEAR SHAPED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów. Dzięki zaokrąglonej części roboczej pozostawia mniej widocznych śladów podczas pracy.

222-7300	380 mm	0,7 mm	10	570
222-7400	480 mm	0,7 mm	10	460

PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Uchwyt z drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-2400	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-2403	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	24	1152
205-2404	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	24	1152
205-2406	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	24	1152
205-2408	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	24	1152
205-2410	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	24	1152
205-2412	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	24	1152
205-2415	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	24	1152

ACA NIERDZEWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY

STAINLESS STEEL SEMICIRCULAR NOTCHED TROWEL WITH WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium, ząb półokrągły.
- Uchwyt z drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania rzadszych, grubowarstwowych oraz samorozpływalnych zapraw klejowych.

205-2401	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL TROWEL WITH POLIAMID FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Uchwyt z drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-2600	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH POLIAMID FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka poliamid, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-2603	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	24	1152
205-2604	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	24	1152
205-2606	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	24	1152
205-2608	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	24	1152
205-2610	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	24	1152
205-2612	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	24	1152
205-2615	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULAR NOTCHED STAINLESS STEEL TROWEL WITH POLIAMID FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka poliamid, ząb półokrągły.
- Uchwyt z drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania rzadszych, grubowarstwowych oraz samorozpływalnych zapraw klejowych.

205-2601	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA WENECKA

VENETIAN STAINLESS STEEL TROWEL WITH ALUMINIUMW FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Uchwyt z drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

230-2400	0,5 mm	10	1400

PACA NIERDZEWNA WENECKA

VENETIAN STAINLESS STEEL TROWEL WITH POLIAMID FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Uchwyt z drewna bukowego PD1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

230-2600	240 mm	0,5 mm	10	1400



PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-2000	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-2003	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	24	1152
205-2004	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	24	1152
205-2006	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	24	1152
205-2008	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	24	1152
205-2010	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	24	1152
205-2012	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	24	1152
205-2015	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULAR NOTCHED STAINLESS STEEL TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium, ząb półokrągły.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania rzadszych, grubowarstwowych oraz samorozpływalnych zapraw klejowych.

205-2001	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL TROWEL WITH POLIAMID FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-2200	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH POLIAMID FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka poliamid, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-2203	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	24	1152
205-2204	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	24	1152
205-2206	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	24	1152
205-2208	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	24	1152
205-2210	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	24	1152
205-2212	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	24	1152
205-2215	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULAR NOTCHED STAINLESS STEEL TROWEL WITH POLIAMID FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka poliamid, ząb półokrągły.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania rzadszych, grubowarstwowych oraz samorozpływalnych zapraw klejowych.

205-2201	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA WENECKA

VENETIAN STAINLESS STEEL TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

230-2000	240 mm	0,5 mm	10	1400

PACA NIERDZEWNA WENECKA

VENETIAN STAINLESS STEEL TROWEL WITH POLIAMID FOOT AND RUBBER HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PG1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej, dzięki czemu nie powstają rysy podczas czynności wykończeniowej.

230-2200	240 mm	0,5 mm	10	1400

PACA NIERDZEWNA DO WYLEWEK

STAINLESS STEEL FLOORING TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Uchwyt z drewna bukowego PD3.
- Przeznaczona do zacierania posadzek oraz aplikacji mas samopoziomujących. Ostre krawędzie świetnie sprawdzają się przy pracy w narożnikach i trudno dostępnych miejscach.

240-6300	320 mm	1 mm	10	800

PACA NIERDZEWNA

STAINLESS STEEL TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Uchwyt z drewna bukowego PD3.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-6300	270 mm	0,7 mm	10	1000

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL WITH ALUMINIUM FOOT AND WOODEN HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, stopka aluminium, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z drewna bukowego PD3.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-6303	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	10	1000
205-6304	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	1000
205-6306	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	1000
205-6308	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	1000
205-6310	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	1000
205-6312	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	1000
205-6315	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	1000



MIESZADŁA BUDOWLANE
INSTAR

trwałe, efektywne i komfortowe
w trakcie pracy



PRODUKCJA WŁASNA

MIESZADŁO DO FARB OCYNKOWANE
GALVANIZED PAINT MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH ↓↓

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania farb emulsyjnych, farb akrylowych, lakierów, bejc i innych materiałów płynnych.

505-2120	60×320×6 mm pręt	50	2850
505-2160	80×400×7 mm	50	1150
505-2200	100×500×7 mm	50	1150
505-2240	120×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO DO FARB MALOWANE
PAINT MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH ↓↓

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania farb emulsyjnych, farb akrylowych, lakierów, bejc i innych materiałów płynnych.

505-1120	60×320×6 mm pręt	50	2850
505-1160	80×400×7 mm	50	1150
505-1200	100×500×7 mm	50	1150
505-1240	120×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO DO ZAPRAW OCYNKOWANE
GALVANIZED MORTAR MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH ↑↑

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrychu, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.

510-2160	80×400×7 mm	50	1150
510-2200	100×500×7 mm	40	920
510-2240	120×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO DO ZAPRAW MALOWANE
MORTAR MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH ↑↑

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrychu, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.

510-1160	80×400×7 mm	50	1150
510-1200	100×500×7 mm	40	920
510-1240	120×600×10 mm	20	460

MIESZADŁO DO ZAPRAW OCYNKOWANE
GALVANIZED MORTAR MIXING PADDLE WITH THREAD



ZŁĄCZE M14

RUCH ↑↑



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrychu, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.

510-4200	100×600×14 mm	20	460
510-4240	120×600×14 mm	20	460
510-4270	135×600×14 mm	10	230
510-4310	155×600×14 mm	6	120

MIESZADŁO DO ZAPRAW MALOWANE
MORTAR MIXING PADDLE WITH THREAD



ZŁĄCZE M14

RUCH ↑↑



- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrychu, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.

510-3240	120×600×14 mm	20	460
510-3270	135×600×14 mm	10	230
510-3310	155×600×14 mm	6	120

MIESZADŁO DO ZAPRAW OCYNKOWANE
GALVANIZED MORTAR MIXING PADDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrychu, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.

510-6160	80×400×12 mm	50	1150
510-6200	100×600×12 mm	25	575
510-6240	120×600×14 mm	20	460

MIESZADŁO DO ZAPRAW MALOWANE
MORTAR MIXING PADDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrychu, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.

510-5160	80×400×12 mm	50	1150
510-5200	100×600×12 mm	25	575
510-5240	120×600×14 mm	20	460

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE OCYNKOWANE
GALVANIZED WORM MIXING PADDLE WITH THREAD



ZŁĄCZE M14

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

515-4200	100×600×14 mm	20	460
515-4240	120×600×14 mm	20	460
515-4270	135×600×14 mm	10	230
515-4320	160×600×14 mm	6	120

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE MALOWANE
WORM MIXING PADDLE WITH THREAD



ZŁĄCZE M14

RUCH



- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

515-3240	120×600×14 mm	20	460
515-3270	135×600×14 mm	10	230
515-3320	160×600×14 mm	6	120

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE OCYNKOWANE
GALVANIZED WORM MIXING PADDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

515-6200	100×600×14 mm	20	460
515-6240	120×600×14 mm	10	230

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE MALOWANE
WORM MIXING PADDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

515-5200	100×600×14 mm	20	460
515-5240	120×600×14 mm	20	460

PRODUKCJA WŁASNA

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE OCYNKOWANE
GALVANIZED WORM MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

517-2140	70×400×8 mm	50	1150
517-2180	90×500×8 mm	40	920
517-2200	100×590×10 mm	20	460

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE MALOWANE
WORM MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

517-1140	70×400×8 mm	50	1150
517-1180	90×500×8 mm	40	920
517-1200	100×590×10 mm	20	460

MIESZADŁO ŚRUBOWE OCYNKOWANE
GALVANIZED PROPELLEN MIXING PADDLE WITH THREAD



ZŁĄCZE M14

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

520-4210	105×600×14 mm	25	575

MIESZADŁO ŚRUBOWE MALOWANE
PROPELLER MIXING PADDLE WITH THREAD



ZŁĄCZE M14

RUCH



- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

520-3210	105×600×14 mm	25	575

MIESZADŁO ŚRUBOWE OCYNKOWANE
GALVANIZED PROPELLER MIXING PADDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

520-6170	85×450×14 mm	15	855
520-6210	105×600×14 mm	25	575

MIESZADŁO ŚRUBOWE MALOWANE
PROPELLER MIXING PADDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

520-5170	85×450×14 mm	15	855
520-5210	105×600×14 mm	25	575

MIESZADŁO ŚRUBOWE OCYNKOWANE
GALVANIZED PROPELLER MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

522-2120	60×320×6 mm	50	2850
522-2160	80×400×7 mm	50	1150
522-2200	100×500×8 mm	50	1150

MIESZADŁO ŚRUBOWE MALOWANE
PROPELLER MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich, gotowych zapraw klejowych, gładzi szpachlowych, masy szpachlowej oraz zaprawy do spoinowania.

522-1120	60×320×6 mm	50	2850
522-1160	80×400×7 mm	50	1150
522-1200	100×500×8 mm	50	1150

MIESZADŁO TRÓJŁOPATKOWE OCYNKOWANE
GALVANIZED PROFESSIONAL MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania zapraw, betonu, tynków i innych płynnych, lepkich materiałów z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym.

525-2200	100×600×10 mm	20	460
525-2240	120×600×10 mm	15	345

MIESZADŁO TRÓJŁOPATKOWE MALOWANE
PROFESSIONAL MIXING PADDLE



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania zapraw, betonu, tynków i innych płynnych, lepkich materiałów z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym.

525-1200	100×600×10 mm	20	460
525-1240	120×600×10 mm	15	345

MIESZADŁO TRÓJŁOPATKOWE OCYNKOWANE
GALVANIZED PROFESSIONAL MIXING PADDLE WITH THREAD



ZŁĄCZE M14

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania zapraw, betonu, tynków i innych płynnych, lepkich materiałów z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym.

525-4240	120×600×14 mm	15	345
525-4270	135×600×14 mm	10	230
525-4320	160×600×14 mm	6	120
525-4360	180×600×14 mm	2	46
525-4400	200×600×14 mm	2	46

MIESZADŁO TRÓJŁOPATKOWE MALOWANE
PROFESSIONAL MIXING PADDLE WITH THREAD



ZŁĄCZE M14

RUCH




- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania zapraw, betonu, tynków i innych płynnych, lepkich materiałów z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym.

525-3240	120×600×14 mm	15	345
525-3270	135×600×14 mm	10	230
525-3320	160×600×14 mm	6	120
525-3360	180×600×14 mm	2	46
525-3400	200×600×14 mm	2	46

MIESZADŁO TRÓJŁOPATKOWE OCYNKOWANE

GALVANIZED PROFESSIONAL MIXING PADDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania zapraw,betonu,tynków i innych płynnych, lepkich materiałów z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym.

525-6240	120×600×14 mm	14	345

MIESZADŁO TRÓJŁOPATKOWE MALOWANE

PROFESSIONAL MIXING PADDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania zapraw,betonu,tynków i innych płynnych, lepkich materiałów z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym.

525-5240	120×600×14 mm	14	345

MIESZADŁO TRÓJŁOPATKOWE SKRĘCANE OCYNKOWANE

GALVANIZED TWISTED PROFESSIONAL MIXING PADDLE



ZŁĄCZE M14

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Mieszadło jest skręcane, co ułatwia transport oraz dopasowanie wysokośći, przez możliwość zastosowania przedłużki.
- Przeznaczone do mieszania zapraw,betonu, tynków i innych płynnych, lepkich materiałów z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym.

525-4740	120×600×14 mm	10	400
525-4770	135×600×14 mm	8	320
525-4820	160×600×14 mm	6	240
525-4860	180×600×14 mm	5	200
525-4900	200×600×14 mm	4	160

MIESZADŁO TRÓJŁOPATKOWE SKRĘCANE MALOWANE

TWISTED PROFESSIONAL MIXING PADDLE



ZŁĄCZE M14

RUCH




- Mieszadło malowane proszkowo.
- Mieszadło jest skręcane, co ułatwia transport oraz dopasowanie wysokośći, przez możliwość zastosowania przedłużki.
- Przeznaczone do mieszania zapraw,betonu, tynków i innych płynnych, lepkich materiałów z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym.

525-3740	120×600×14 mm	10	400
525-3770	135×600×14 mm	8	320
525-3820	160×600×14 mm	6	240
525-3860	180×600×14 mm	5	200
525-3900	200×600×14 mm	4	160

MIESZADŁO KIELICHOWE OCYNKOWANE

GALVANIZED BOAL MIXING PADDDLE



ZŁĄCZE HEX


RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania matreiałów sypkich, mas uszczelniających, gładzi szpachlowej i zapraw samopoziomujących.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

535-2120	60×400×7 mm	50	1300
535-2160	80×470×7 mm	50	1150
535-2200	100×470×8 mm	40	920

MIESZADŁO KIELICHOWE OCYNKOWANE

GALVANIZED BOAL MIXING PADDDLE WITH SDS



ZŁĄCZE SDS

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania matreiałów sypkich, mas uszczelniających, gładzi szpachlowej i zapraw samopoziomujących.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

535-6120	60×400×12 mm	50	1300
535-6160	80×470×12 mm	50	1150
535-6200	100×470×12 mm	40	920

MIESZADŁO KOSZYKOWE Z USZTYWNIENIEM OCYNKOWANE

BASKET MIXING PADDLE WITH MOUNT



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania matreiałów sypkich, mas uszczelniających, gładzi szpachlowej i zapraw samopoziomujących.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

537-2200	100×590×10 mm	10	230

MIESZADŁO KOSZYKOWE Z USZTYWNIENIEM OCYNKOWANE

BASKET MIXING PADDLE WITH MOUNT



ZŁĄCZE M14

RUCH



- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania matreiałów sypkich, mas uszczelniających, gładzi szpachlowej i zapraw samopoziomujących.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

537-4200	100×600×14 mm	10	230

MIESZADŁO DO MAS PŁYNNYCH I ŻYWIC OCYNKOWANE

GALVANIZED MIXER FOR MASS LIQUID AND RESIN



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania substancji płynnych i półpłynnych. Unikalna konstrukcja łopatki mieszającej zapewnia optymalne wyniki w szybkim czasie.

540-2180	90×500×8 mm	10	960

MIESZADŁO DO MAS PŁYNNYCH I ŻYWIC MALOWANE

MIXER FOR MASS LIQUID AND RESIN



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania substancji płynnych i półpłynnych. Unikalna konstrukcja łopatki mieszającej zapewnia optymalne wyniki w szybkim czasie.

540-1180	90×500×8 mm	10	960

MIESZADŁO DO MAS PŁYNNYCH I ŻYWIC PODWÓJNE OCYNKOWANE

GALVANIZED DOUBLE MIXER FOR MASS LIQUID AND RESIN



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło ocynkowane.
- Przeznaczone do mieszania substancji płynnych i półpłynnych. Geometria mieszadła ułatwia idealne rozmieszanie zapraw bez nadmiernego napowietrzenia.

542-2180	90×520×8 mm	10	640

MIESZADŁO DO MAS PŁYNNYCH I ŻYWIC PODWÓJNE MALOWANE

DOUBLE MIXER FOR MASS LIQUID AND RESIN



ZŁĄCZE HEX

RUCH

- Mieszadło malowane proszkowo.
- Przeznaczone do mieszania substancji płynnych i półpłynnych. Geometria mieszadła ułatwia idealne rozmieszanie zapraw bez nadmiernego napowietrzenia.

542-1180	90×520×8 mm	10	640

PRODUKCJA WŁASNA

MIESZADŁO DO GIPSU I GŁADZI OCYNKOWANE

MIXING PADDLE FOR PREPARED SANDS AND COATS

ZŁĄCZE SDS

RUCH





- Mieszadło ocynkowane.
- Specjalna konstrukcja łopatek powoduje równomierną pracę mieszadła i minimalizuje ruchy wiadra.
- Przeznaczone do mieszania ciężkich i gęstych mieszanek: zaprawy cementowe, tynki, posadzki, gładzie, farby, kleje itp.
- Zaleca się stosowanie na małych lub średnich obrotach.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

530-6260	130×600×14 mm	2	174

MIESZADŁO DO GIPSU I GŁADZI OCYNKOWANE

MIXING PADDLE FOR PREPARED SANDS AND COATS

ZŁĄCZE M14

RUCH






- Mieszadło ocynkowane.
- Specjalna konstrukcja łopatek powoduje równomierną pracę mieszadła i minimalizuje ruchy wiadra.
- Przeznaczone do mieszania ciężkich i gęstych mieszanek: zaprawy cementowe, tynki, posadzki, gładzie, farby, kleje itp.
- Zaleca się stosowanie na małych lub średnich obrotach.
- Mieszadło nie napowietrza mas.

530-4260	130×600×14 mm	2	174

PRZEJŚCIÓWKA MIESZADŁA

ADAPTER FOR MIXING PADDLE




- Przejściówka ocynkowana.
- Narzędzie umożliwia przejście z gwintu M14 na HEX.
- Dodatkowo pozwala dostosować długość mieszadła do pożądanej wysokości użytkownika, co zapewnia większy komfort pracy.

585-2010	M14 - HEX	3	3000

PRZEJŚCIÓWKA MIESZADŁA

ADAPTER FOR MIXING PADDLE



- Przejściówka ocynkowana.
- Narzędzie umożliwia przejście z gwintu M14 na SDS.
- Dodatkowo pozwala dostosować długość mieszadła do pożądanej wysokości użytkownika, co zapewnia większy komfort pracy.

585-6010	M14 - SDS	3	3000

PRZEDŁUŻKA MIESZADŁA

EXTENSION FOR MIXING PADDLE

ZŁĄCZE M14



- Przedłużka ocynkowana.
- Pozwala dostosować długość mieszadła do pożądanej wysokości użytkownika, co zapewnia większy komfort pracy.

585-4010	100×14 mm	3	3000
585-4015	150×14 mm	3	3000
585-4020	200×14 mm	3	1500

MIESZADŁO RĘCZNE DO FARB

MANUAL PAINT MIXER



- Mieszadło z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczone do ręcznego mieszania farb w puszkach.

810-0275	50	12500

ZDZIERAK DO TYNKÓW
WOODEN PLASTER SCRAPER



- Część robocza wykonana z drewna, wyposażona w 8 ostrzy gładkich ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczony do wyrównywania bloczków z betonu komórkowego oraz do tynków.

285-2140	405×83 mm	1 mm	10	480

ZDZIERAK DO TYNKÓW I BETONU KOMÓRKOWEGO Z ZĘBAMI
WOODEN PLASTER AND AIRCRETE NOTCHED SCRAPER



- Część robocza wykonana z drewna, wyposażona w 8 ostrzy zębatych ze stali węglowej.
- Uchwyt z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczony do wyrównywania bloczków z betonu komórkowego oraz do tynków.

285-2240	405×83 mm	0,7 mm	10	480

CYKLINA RĘCZNA DREWNIANA
WOODEN SCRAPER



- Część robocza ze stali hartowanej, wymienne ostrze.
- Uchwyt z drewna bukowego.
- Przeznaczona do usuwania farby oraz renowacji powierzchni drewnianych.

30-0520	40 mm	50	2400
30-0521	60 mm	50	2400

PIŁA DO NACINANIA DYLATACJI W BETONIE
JOINT GROOVING SAW WITH RD1 HANDLE



- Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt z drewna bukowego RD1.
- Przeznaczona do wykonywania nacięć dylatacyjnych w świeżym i stwardniałym betonie, ograniczających powstawanie niekontrolowanych pęknięć skurczowych.

285-7300	1 mm	2	420

KĄTOWNIK DREWNIANY
WOODEN TRY SQUARE



- Część robocza wykonana z drewna bukowego.
- Przeznaczony do trasowania, przenoszenia i kontroli kątów 90° wykorzystywany w trakcie prac stolarskich i remontowo-budowlanych.

825-6300	300 mm	50	2400
825-6400	400 mm	30	1710
825-6500	500 mm	30	600

SKOŚNICA DREWNIANA
WOODEN BEVEL PROTRACTOR



- Część robocza wykonana z drewna bukowego.
- Przeznaczony do trasowania, przenoszenia i kontroli kątów 90° wykorzystywany w trakcie prac stolarskich i remontowo-budowlanych.
- Wyposażona w śróbę stalową z nakrętką motylkową do blokowania nastawu skośnicy.

825-2270	270 mm	80	3840
825-2400	400 mm	60	2880
825-2600	600 mm	5	700

PRODUKCJA WŁASNA

SKRZYNKA UCIOSOWA

MITRE BOX



- Część robocza wykonana z drewna bukowego.
- Przeznaczona do przycinania elementów pod kątem 90 i 45°. Przydatna przy wykonywaniu ramek, listew boazeryjnych oraz wszelkich prac remontowych.

825-4300	300×80 mm	8/10	400
825-4450	450×110 mm	4/10	228

SKRZYNKA UCIOSOWA PRZEDŁUŻONY BOK

MITRE BOX - EXTENDED SIDE



- Część robocza wykonana z drewna bukowego. Z jednej strony przedłużany bok.
- Przeznaczona do przycinania elementów pod kątem 90 i 45°. Przydatna przy wykonywaniu ramek, listew boazeryjnych oraz wszelkich prac remontowych.

825-5300	300×80 mm	10	500

FUGOWNICA

GROUT SPREADER



- Część robocza wykonana z gumy o twardości 70 Shore'a.
- Uchwyt z drewna bukowego.
- Przeznaczona do fugowania płytek ceramicznych.

825-0150	150 mm	4 mm	50	6250
825-0200	200 mm	4 mm	50	4000
825-0250	250 mm	4 mm	50	3500
825-0300	300 mm	4 mm	50	3200

PRZYRZĄD DO SPOINOWANIA

METAL BASE FOR POINTING



- Część robocza ze stali węglowej malowanej proszkowo.
- Wkręcana rączka z drewna bukowego.
- Przeznaczony do prac murarsko-wykończeniowych. Dzięki zastosowaniu wyjmowanej wkładki możliwe spoinowanie klinkieru lub kamienia zarówno pionowe, jak i poziome.

860-2250	1 mm	1	350

TACA DO GŁADZI

PVC PLASTER TRAY



- Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego. Posiada zaokrąglone rogi, które skutecznie chronią przed skaleczeniem.
- Drewniany trzonek zabezpieczony woskiem zapewnia wygodę użytkowania, a gumowa obręcz chroni przed otarciami.
- Przeznaczona do spoinowania oraz szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych oraz przy nakładaniu gładzi.

855-2330	330×330 mm	4 mm	3	180

ELASTYCZNA MISKA DO GIPSU

FLEXIBLE PLASTER BOWL



- Miska z wysokiej jakości tworzywa, jest elastyczna i giętka.
- Przeznaczona do mieszania gipsu, zaprawy, tynku czy klejów. Produkt ze względu na tworzywo z którego został zrobiony jest bardzo trwały i łatwy w czyszczeniu.

865-2020	20 l	1600

WIADRO GOSPODARCZE
BUCKET



- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Uchwyt metalowy z koralikiem.
- Przeznaczone do mieszania i transportu zapraw suchych i mokrych, piasku, żwiru lub wody. Do prac budowlano-wykończeniowych.

010-4212	12 l	540
010-4216	16 l	450
010-4220	20 l	400

WIADRO BUDOWLANE
BUCKET



- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Uchwyt metalowy.
- Przeznaczone do mieszania i transportu zapraw suchych i mokrych, piasku, żwiru lub wody.Do prac budowlano-wykończeniowych.

10-0005	5 l	1500
10-0012	12 l	1150
10-0016	16 l	600
10-0020	20 l	600

WIADRO MALARSKIE
PAINT BUCKET



- Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
- Uchwyt metalowy.
- Przeznaczone do pracy malarskich, do mieszania i dozowania farb.

010-1208	8 l	600
010-1212	12 l	500

WIADRO MALARSKIE
PAINT BUCKET



- Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
- Uchwyt metalowy.
- Przeznaczone do pracy malarskich, do mieszania i dozowania farb.

010-1408	8 l	600
010-1412	12 l	500

KASTRA BUDOWLANA
MORTAR CONTAINER



- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do prac remontowo-budowlanych.Służy do przygotowywania zapraw, klejów, mieszania produktów sypkich oraz jako pojemnik do gromadzenia wody podczsa prac budowlanych.

10-0040	40 l	225
10-0060	60 l	219
10-0085	80 l	160

KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA
ROUND MORTAR CONTAINER



- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do prac remontowo-budowlanych. Służy do przygotowywania zapraw, klejów, mieszania produktów sypkich oraz jako pojemnik do gromadzenia wody podczas prac budowlanych.

10-0045	45 l	180
10-0065	65 l	170
10-0090	90 l	160

PRODUKCJA WŁASNA

KOMPLET GLAZURNICZY - I

TILING KIT



- Skład zestawu:
  - » wiadro glazurnicze 22 l
  - » rolki do wiadra
  - » kratka do wiadra
  - » paca nierdzewna 270 mm ząb 6x6 mm
  - » paca 280×140 mm z gąbką gęstą 25 mm
  - » kielnia nierdzewna sztukatorska 60 mm, uchwyt drewniany
  - » fugownica 200 mm
  - » mieszadło do farb ocynkowane 80×400×7 mm
- Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-1	1	24

KOMPLET GLAZURNICZY - II

TILING KIT



- Skład zestawu:
  - » wiadro glazurnicze 22 l
  - » rolki do wiadra
  - » kratka do wiadra
- Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-2	1	84

KOMPLET GLAZURNICZY - III

TILING KIT



- Skład zestawu:
  - » wiadro glazurnicze 22 l
  - » rolki do wiadra
  - » kratka do wiadra
  - » kółka do wiadra glazurniczego kpl. 4szt.
- Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-3	1	84

KOMPLET GLAZURNICZY - VI

TILING KIT



- Skład zestawu:
  - » wiadro glazurnicze 22 l
  - » rolki do wiadra
  - » kratka do wiadra
  - » paca nierdzewna 270 mm ząb 8×8 mm
  - » paca 280×14 mm z gąbką SMPX 25 mm nacinaną
  - » kielnia sztukatorska nierdzewna 100 mm
  - » paca 250×95 mm z gumą do fugowania Tytanx
  - » mieszadło do zapraw ocynkowane 80×400×7 mm
- Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-6	1	24

WIADRO GLAZURNICZE

TILING BUCKET



- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczone do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-2022	22 l	1	102

ROLKI DO WIADRA GLAZURNICZEGO

TWIN WASH ROLLER FOR TILING BUCKET



- Wykonane z wytrzymałego polipropylenu.
- Modułowa konstrukcja, pozwalająca na łączenie dowolnej ilości rolek. Dzięki specjalnym uchwytom rolki są mocowane w stabilny sposób na rantach wiadra glazurniczego.
- Przeznaczone do wyciskania nadmiaru wody z gąbek używanych do mycia i fugowania płytek.

010-2001	pojedyncza	6	140
010-2002	komplet 2 szt.	3 kpl.	140

KRATKA DO WIADRA GLAZURNICZEGO
GRIND FOR TILING BUCKET



- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do wyciskania nadmiaru wody z gąbki podczas mycia płytek.

010-2010	1	360

KOMPLET KÓŁEK DO WIADRA GLAZURNICZEGO
WHEELS FOR TILING BUCKET



- Komplet 4 kółek do wiadra glazurniczego, ułatwiający przemieszczanie podczas prac glazurniczych.

10-0312	1	2000

SZABLON GLAZURNICZY
MULTIFUNCIONAL TILE TEMPLATE



- Część robocza ze stali, lakierowana proszkowo.
- Przeznaczony do precyzyjnego wyznaczania miejsc wiercenia, cięcia oraz montażu elementów w trakcie prac glazurniczych. Szablony glazurnicze są szczególnie przydatne przy instalacji armatury, stelaży podtynkowych, gniazdek elektrycznych czy innych komponentów wymagających dokładnego pozycjonowania względem płytek.

282-2000	290×260 mm	5	700

SZABLON GLAZURNICZY Z TWORZYWA
MULTIFUNCTIONAL TILE TEMPLATE HIGH QUALITY PLASTIC

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym



- Część robocza z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Przeznaczony do precyzyjnego wyznaczania miejsc wiercenia, ciecia oraz montażu elementów w trakcie prac glazurniczych. Szablony glazurnicze są szczególnie przydatne przy instalacji armatury, stelaży podtynkowych, gniazdek elektrycznych czy innych komponentów wymagających dokładnego pozycjonowania względem płytek. Doskonale sprawdza się również przy poziomowaniu i wyznaczaniu rozstawu krzywek pod montaż baterii.

282-2002	290×260 mm	8	1120

MYJKA DO MIESZADEŁ
MIXER CLEAN DEVICE



- Posiada 3 wymienne szczotki z drewna bukowego odporne na intensywne użytkowanie.
- Możliwa regulacja do pożądanej średnicy za pomocą śrub motylkowych.
- Posiada 3 rodzaje otworów:
  - » dwa do wygodnego wylewania wody,
  - » jeden na włożenie węża i uzupełnienie wody,
  - » sześć na oparcie mieszadła, które zapewnią większą stabilność podczas mycia narzędzi.
- Kompatybilne z mieszadłami o średnicy 60-160mm. W zestawie wiadro 20l.
- Przeznaczona do mycia świeżo zabrudzonych lub lekko przyschniętych mieszadeł na bieżąco po skończonej pracy.

010-4860	1	24



UCHWYT DO WAŁKA MALARSKIEGO NAROŻNEGO

CORNER PAINT ROLLER HANDLE



- Uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczony do wałka narożnego o odpowiedniej średnicy otworu i szerokości wałka. Zaprojektowany do malowania trudno dostępnych narożników.

850-2605	6×50 mm	30	3000
850-2610	6×100 mm	30	3000

UCHWYT DO WAŁKA MALARSKIEGO

PAINT ROLLER HANDLE



- Uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczony do wałków o odpowiedniej średnicy otworu i szerokości wałka. Umożliwia precyzyjne malowanie różnymi wałkami.

850-0605	6×50 mm	100	5700
850-0610	6×100 mm	100	5700
850-0615	6×150 mm	100	5700
850-0618	6×180 mm	100	2000
850-0625	6×250 mm	100	2000
850-0818	8×180 mm	100	2000
850-0825	8×250 mm	100	2000

ŁOPATA DO ŚNIEGU Z TRZONEM ALUMINIOWYM

SNOW SHOVEL WITH ALUMINUM HANDLE



- Część robocza z oryginału tworzywa PP o wysokiej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne. Misa na „klik".
- Trzon aluminiowy. Mocne, aluminiowe okucie.
- Przeznaczona do odgarniania śniegu lub przesypywaniu sypkich materiałów (zboże, trot).

050-0540	1	150

ŁOPATA DO ŚNIEGU Z TRZONEM DREWNIANYM

SNOW SHOVEL WITH REINFORCED ALUMINIUM EDGE AND WOODEN HANDLE



- Część robocza z oryginału tworzywa PP o wysokiej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne.
- Trzon drewniany. Mocne, alumionowe okucie.
- Przeznaczona do odgarniania śniegu lub przesypywaniu sypkich materiałów (zboże, trot).

050-0520		1	75
050-0525	nieskręcana	1	180

ŁOPATA DO ŚNIEGU Z TRZONEM DREWNIANYM, OKUCIEM OCYNKOWANYM

SNOW SHOVEL WITH REINFORCED GALVANIZED EDGE AND WOODEN HANDLE



- Część robocza z tworzywa sztucznego.
- Trzon drewniany, okucie stalowe ocynkowane.
- Przeznaczona do odgarniania śniegu lub przesypywaniu sypkich materiałów (zboże, trot).

050-0550		1	75
050-0555	nieskręcana	1	180

ŁOPATY INSTAR

połączenie trwałości
i komfortu użytkowania



PRODUKCJA WŁASNA

DYSTANS DO ZBROJENIA
REINFORCEMENT SPACERS



- Część robocza z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczony do zbrojenia pionowego i poziomego, zachowanie odległości od szalunku do zbrojenia.

868-0608	pionowy 250szt	14	322
43-8003	poziomy	100	80500

RYLEC DO BETONU KOMÓRKOWEGO
CELLULAR CONCRETE BLOCK GROOVING DEVICE



- Uchwyt z drewna bukowego. Część robocza wykonana ze stali węglowej, malowanej proszkowo.
- Przeznaczony do wykonywania bruzd pod instalację elektryczną w bloczkach z betonu komórkowego.

350-8045	ostrze 2 mm	10	500

KIELNIA DO BETONU KOMÓRKOWEGO
AIRCRETE TROWEL



- Część robocza wykonana ze stali węglowej, malowanej proszkowo, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Uchwyt z drewna bukowego.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych i mas szpachlowych oraz do prac docieplenowych.

350-0050	50 mm	1 mm	10	800
350-0075	75 mm	1 mm	10	800
350-0100	100 mm	1 mm	10	720
350-0115	115 mm	1 mm	10	570
350-0125	125 mm	1 mm	10	570
350-0150	150 mm	1 mm	10	570
350-0175	175 mm	1 mm	10	480
350-0200	200 mm	1 mm	10	400
350-0240	240 mm	1 mm	10	230
350-0250	250 mm	1 mm	10	230
350-0300	300 mm	1 mm	10	230
350-0365	365 mm	1 mm	10	230
350-0375	375 mm	1 mm	10	160
350-0400	400 mm	1 mm	10	160
350-0420	420 mm	1 mm	10	160
350-0480	480 mm	1 mm	10	160


WIERTŁO DO BLOCZKÓW
CELLULAR CONCRETE DRILLER



- Część robocza wykonana ze stali węglowej, ocynkowanej.
- Przeznaczone do wykonania otworów w bloczkach z betonu komórkowego.

350-7010	50×335×8 mm	3 mm	20	1600
350-7012	60×335×8 mm	3 mm	20	1600
350-7016	80×335×8 mm	3 mm	20	1440
350-7024	120×335×8 mm	3 mm	20	1140

PRZYRZĄD KĄTOWY DO CIĘCIA
CELLULAR CONCRETE BLOCK CUTTER



- Część robocza wykonana ze stali węglowej, malowanej proszkowo.
- Przeznaczony do cięcia bloczków z betonu komórkowego.

350-8425	4	192

OBUDOWA ZŁĄCZA KONTROLNEGO
CONTROL CLAMP CASE



- Wymiar obudowy: przód: 155×155 mm, tył: 140×140 mm, głębokość zabudowy: 50 mm.
- Posiada dwa otwory umożliwiające precyzyjny montaż i dopasowanie do poziomu elewacji.
- Przeznaczona do bezpiecznego i estetycznego zamknięcia punktu kontrolnego złącza odgromowego.

880-00B1	biała	21	840

OBUDOWA ZŁĄCZA KONTROLNEGO
CONTROL CLAMP CASE



- Wymiar obudowy: przód: 155×155 mm, tył: 140×140 mm, głębokość zabudowy: 50 mm.
- Posiada możliwość skręcenia dwóch części, głębokość zabudowy sięga od 50 do 100 mm. Posiada wyraźny wzór na pokrywie, dzięki czemu ułatwia lokalizację po pomalowaniu w kolorze elewacji.
- Przeznaczona do bezpiecznego i estetycznego zamknięcia punktu kontrolnego złącza odgromowego.

880-00B2	biała	12	480
880-00S2	szara	12	480

OBUDOWA ZŁĄCZA KONTROLNEGO
CONTROL CLAMP CASE



- Obudowa służy do montażu w izolacji o grubości od 5 cm do 16 cm. Przestrzeń pomiędzy dnem obudowy, a ściana należy wypełnić izolacją w celu redukcji mostka termicznego występującego przy obudowach montowanych bezpośrednio na ścianie.
- Przeznaczona do bezpiecznego i estetycznego zamknięcia punktu kontrolnego złącza odgromowego.

880-00B4	biała	10	480
880-00S4	szara	10	480

OBUDOWA ZŁĄCZA KONTROLNEGO
CONTROL CLAMP CASE



- Wymiar obudowy: przód: 155×155 mm, tył: 140×140 mm, głębokość zabudowy: 50 mm.
- Posiada wyraźny wzór na pokrywie, dzięki czemu ułatwia lokalizację po pomalowaniu w kolorze elewacji.
- Przeznaczona do bezpiecznego i estetycznego zamknięcia punktu kontrolnego złącza odgromowego.

880-00B3	biała	21	840
880-00S3	szara	21	840

OBUDOWA UCHWYTU ODGROMOWEGO U1A
PVC COATED CONCRETE U1A WIRE HOLDER



- Uchwyt odgromowy z pokrywą z tworzywa.
- Po wypełnieniu betonem służy do układania zwodów poziomych na płaskim dachu. Średnica montowanego zwodu wynosi 6–8 mm oraz 8–10 mm.

880-4020	6/8 mm	55	1100
880-4040	8/10 mm	55	1100

OBUDOWA UCHWYTU ODGROMOWEGO U1
PVC COATED CONCRETE U1 WIRE HOLDER



- Uchwyt odgromowy z tworzywa.
- Po wypełnieniu betonem służy do układania zwodów poziomych na płaskim dachu. Średnica montowanego zwodu wynosi 6–8 mm oraz 8–10 mm.

880-2020	6/8 mm	55	1265
880-2040	8/10 mm	55	1265

PRODUKCJA WŁASNA

PODSTAWKA UCHWTU ODGROMOWEGO P1

BASE FOR LIGHTNING CONDUCTOR HOLDER



- Podstawka do uchwytu z tworzywa.
- Przeznaczona do mocowania uchwytów odgromowych. Przykleja sie ją do dachu za pomocą paska papy.

880-10P1	100	4800


SŁUPEK ODGROMOWY

SCREW-IN HANDLE FOR GROUND WIRE



- Słupki występują w czterech kolorach, posiadają wtopioną nakrętkę 6 mm. Łatwy w montażu do wsporników i uchwytów o grubości 6–8 mm.
- Przeznaczone są do wykonywania zwodów poziomych.

880-S1SZ	szary	500	24000
880-S1CZ	czarny	500	24000
880-S1BJ	brązowy jasny	500	24000
880-S1BC	brązowy ciemny	500	24000



Narzędzia z linii nature zostały stworzone na potrzeby rynku i w trosce o komfort użytkowania. Kielnie, pace i szpachle tworzą elegancką linię produktów z uchwytem z dodatkiem korka - oryginalnie pozyskiwanego z kory dębu korkowego. Wodoodporne uchwyty będące kompromisem między drewnem, a gumą, tworzą kombinację materiałów najwyższej jakości z biodegradowalnymi, naturalnymi komponentami ekologicznymi. Jednocześnie materiały wykorzystywane w produkcji tej linii, to zapewnienie wysokiej trwałości, która spełnia oczekiwania i wymagania użytkowników.

Tools from the nature line were created in response to the market needs and with attention to users' comfort. Trowels, floats, and spatulas form an elegant line of products with handles containing cork — originally obtained from the bark of the cork oak. The water-resistant handles, a compromise between wood and rubber, combine top-quality materials with biodegradable, natural ecological components. At the same time, the materials used in the production of this line ensure high durability that meets users' expectations and requirements.



PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TX NATURE

TRAPEZOIDAL STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi. Posiad zaokrąglone naroża części roboczej.

227-K2000	240 mm	0,7 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TX NATURE

TRAPEZOIDAL STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH POLIAMID FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

227-K4600	240 mm	0,7 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA ELASTYCZNA TX NATURE

TRAPEZOIDAL FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi, a także do reliefów perłowych. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

228-K2000	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA TRAPEZOWA ELASTYCZNA TX NATURE

TRAPEZOIDAL STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH POLIAMID FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi, a także do reliefów perłowych. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

228-K4600	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA ELASTYCZNA TX NATURE

FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE.



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do pracy z farbami, masami strukturalnymi, dekoracyjnymi i stiukami weneckimi, a także do reliefów perłowych. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej, dzięki czemu podczas czynności wykończeniowych nie powstają rysy.

225-K3000	280 mm	0,3 mm	2	330
225-K3200	360 mm	0,3 mm	2	330
225-K3400	410 mm	0,3 mm	2	300



PACA NIERDZEWNA WENECKA NATURE

VENETIAN STAINLESS STEEL TROWEL NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

230-K2000	240 mm	0,5 mm	10	1400

PACA NIERDZEWNA WENECKA NATURE

VENETIAN STAINLESS STEEL TROWEL NATURE WITH POLIAMID FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

230-K2200	240 mm	0,5 mm	10	1400

PACA NIERDZEWNA WENECKA ELASTYCZNA TX NATURE

VENETIAN FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLET



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej elastycznej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

232-K2000	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA WENECKA ELASTYCZNA TX NATURE

VENETIAN FLEXIBLE STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH POLIAMID FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej elastycznej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do pracy z masami strukturalnymi nakładanymi różnymi sposobami. Posiada zaokrąglone naroża części roboczej.

232-K4600	240 mm	0,3 mm	2	500

PACA NIERDZEWNA OBUSTRONNIE PÓŁOKRĄGŁA TX NATURE

STAINLESS STEEL DOUBLE-SIDE ROUNED TROWEL TX NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do wykańczania betonu oraz prac posadzkarskich.

220-K3300	380 mm	0,7 mm	10	720
220-K3500	480 mm	0,7 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA DO WYLEWEK TX NATURE

STAINLESS STEEL FLOORING TROWEL TX NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do zacierania posadzek oraz aplikacji mas samopoziomujących. Ostre krawędzie świetnie sprawdzają się przy pracy w narożnikach i trudno dostępnych miejscach.

240-K3200	320 mm	1 mm	10	800
240-K3500	500 mm	1 mm	10	640

PACA NIERDZEWNA NATURE

STAINLESS STEEL TROWEL NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-K2000	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA NATURE

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-K2003	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2004	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2006	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2008	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2010	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2012	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2015	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA NATURE

STAINLESS STEEL TROWEL NATURE WITH POLIAMID FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

205-K2200	270 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA NATURE

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL NATURE WITH POLIAMID FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK1.
- Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych oraz mas szpachlowych.

205-K2203	270 mm	3×3 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2204	270 mm	4×4 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2206	270 mm	6×6 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2208	270 mm	8×8 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2210	270 mm	10×10 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2212	270 mm	12×12 mm	0,7 mm	24	1152
205-K2215	270 mm	15×15 mm	0,7 mm	24	1152

PACA NIERDZEWNA TX NATURE

STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH ALUMINIUM FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

208-K3050	280 mm	0,8 mm	10	1000
208-K3200	320 mm	0,8 mm	10	720
208-K3400	400 mm	0,8 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA TX NATURE

STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH POLIAMID FOOT AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka poliamid.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw oraz klejów.

208-K4650	280 mm	0,8 mm	10	1000

PACA NIERDZEWNA Z ZAOKRĄGLONYMI ROGAMI PRAWOSTRONNIE TX NATURE

STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE ALUMINIUM FOOT WITH RIGHT SIDE ROUNDED CORNERS



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stopka aluminium.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy PK2.
- Przeznaczona do nakładania i wygładzania gładzi gipsowych, tynków, zapraw oraz klejów. Zaokrąglone naroża zapewniają płynne prowadzenie i ograniczają powstawanie łączeń oraz zarysowań.

216-K3050	280 mm	0,8 mm	10	1000
216-K3200	320 mm	0,8 mm	10	720
216-K3400	400 mm	0,8 mm	10	570

SZPACHLA NIERDZEWNA PROFILOWANA TX NATURE

BUCKET SCOOP TX NATURE WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SK2.
- Przeznaczona do wybierania masy z wiadra. Wyprofilowana pod odpowiednim kątem.

630-K3165	165 mm	0,7 mm	4	1000
630-K3200	200 mm	0,7 mm	4	560

SZPACHLA NIERDZEWNA TX NATURE

STAINLESS STEEL SPATULA TX NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ostrze umieszczone w profilu aluminiowym, co pozwala na równomierne zużycie części roboczej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SK2.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-budowlanych, służy do wygładzania powierzchni ścian oraz nakładania gładzi i tynków.

625-K3515	150/90 mm	0,5 mm	10	1200
625-K3525	250/90 mm	0,5 mm	10	1200
625-K3535	350/90 mm	0,5 mm	10	960
625-K3545	450/90 mm	0,5 mm	10	800
625-K3555	550/90 mm	0,5 mm	10	600

PACA NIERDZEWNA NATURE

STAINLESS STEEL TROWEL NATURE WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy - kompozytowy RK1.
- Przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, zapraw, klejów oraz do prac wykończeniowych.

205-K9300	380 mm	0,7 mm	10	720
205-K9400	480 mm	0,7 mm	10	570

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA NATURE

STAINLESS STEEL NOTCHED TROWEL NATURE WITH TWO-COMPONENT HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dostępna w różnych wymiarach zębów.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy - kompozytowy RK1.
- Połącznie drewna pozyskiwanego z kory dębu oraz po-lipropylenu. Przeznaczona do nakładania i rozprowadzania zapraw klejowych i mas szpachlowych oraz do prac docie-pleniowych.

205-K9304	380 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	720
205-K9306	380 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	720
205-K9308	380 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	720
205-K9310	380 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	720
205-K9312	380 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	720
205-K9315	380 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	720
205-K9404	480 mm	4×4 mm	0,7 mm	10	570
205-K9406	480 mm	6×6 mm	0,7 mm	10	570
205-K9408	480 mm	8×8 mm	0,7 mm	10	570
205-K9410	480 mm	10×10 mm	0,7 mm	10	570
205-K9412	480 mm	12×12 mm	0,7 mm	10	570
205-K9415	480 mm	15×15 mm	0,7 mm	10	570

SZPACHLA NIERDZEWNA TX NATURE

STAINLESS STEEL SPATULA TX NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ostrze umieszczone w profilu aluminiowym, co pozwala na równomierne zużycie części roboczej.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy SK2.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-budowlanych, służy do wygładzania powierzchni ścian oraz nakładania gładzi i tynków.

625-K3015	150/60 mm	0,5 mm	10	2500
625-K3020	200/60 mm	0,5 mm	10	2500
625-K3025	250/60 mm	0,5 mm	10	2500
625-K3030	300/60 mm	0,5 mm	10	1200
625-K3035	350/60 mm	0,5 mm	10	1200
625-K3045	450/60 mm	0,5 mm	10	1000
625-K3047	475/60 mm	0,5 mm	10	800
625-K3055	550/60 mm	0,5 mm	10	600
625-K3060	600/60 mm	0,5 mm	10	600

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA NATURE

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-K1506	60 mm	0,7 mm	50	2850
305-K1508	80 mm	0,7 mm	50	2850
305-K1510	100 mm	0,7 mm	50	2850
305-K1512	120 mm	0,7 mm	50	2850
305-K1603	30×160 mm	1 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA TX NATURE

STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH CORK HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-K3506	60 mm	1 mm	10	2500
305-K3508	80 mm	1 mm	10	2100
305-K3510	100 mm	1 mm	10	2100
305-K3512	120 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA NATURE

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL NATURE PROFESSIONAL WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-K1513	130 mm	0,7 mm	50	2850
310-K1514	140 mm	1 mm	50	2850
310-K1515	150 mm	1 mm	50	2850
310-K1516	160 mm	1 mm	50	2850
310-K1518	180 mm	1 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TX NATURE

STAINLESS STEEL TROWEL TX NATURE WITH CORK HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-K3513	130 mm	1 mm	10	2400
310-K3514	140 mm	1 mm	10	1400
310-K3515	150 mm	1 mm	10	1400
310-K3516	160 mm	1 mm	10	1400
310-K3518	180 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA NATURE

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-K1518	180 mm	1 mm	25	1800
315-K1520	200 mm	1 mm	30	1710

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA TX NATURE

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TX NATURE WITH CORK HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1. przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-K3518	180 mm	1 mm	10	800
315-K3520	200 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA NATURE

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK3 z wyprofilowaniem pod kciuk, zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-K1566	60 mm	0,7 mm	50	2850
305-K1568	80 mm	0,7 mm	50	2850
305-K1570	100 mm	0,7 mm	50	2850
305-K1572	120 mm	0,7 mm	50	2850
305-K1663	30×160 mm	1 mm	50	2850

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA TX NATURE

STAINLESS STEEL MARGIN TROWEL TX NATURE WITH CORK HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK3 z wyprofilowaniem pod kciuk, zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

305-K3566	60 mm	1 mm	10	2500
305-K3568	80 mm	1 mm	10	2100
305-K3570	100 mm	1 mm	10	2100
305-K3572	120 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA NATURE

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK3 z wyprofilowaniem pod kciuk, zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-K1573	130 mm	0,7 mm	50	2850
310-K1574	140 mm	1 mm	50	2850
310-K1575	150 mm	1 mm	50	2850
310-K1576	160 mm	1 mm	50	2850
310-K1578	180 mm	1 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA TX NATURE

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TX NATURE WITH CORK HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK3 z wyprofilowaniem pod kciuk, zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

310-K3573	130 mm	1 mm	10	2100
310-K3574	140 mm	1 mm	10	1400
310-K3575	150 mm	1 mm	10	1400
310-K3576	160 mm	1 mm	10	1400
310-K3578	180 mm	1 mm	10	800

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA NATURE

STAINLESS STEEL TRIANGULAR TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK3 z wyprofilowaniem pod kciuk, zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-K1578	180 mm	1 mm	25	1800
315-K1580	200 mm	1 mm	30	1710

KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA TX NATURE

STAINLESS STEEL BUCKET TROWEL TX NATURE WITH CORK HANDLE





- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK3 z wyprofilowaniem pod kciuk, zwiększa precyzję i siłę docisku, umożliwia zawieszenie narzędzia na krawędzi wiadra.
- Przeznaczona do prac murarsko-sztukatorskich. Idealna do precyzyjnego nakładania mas tynkarskich.

315-K3578	180 mm	1 mm	10	800
315-K3580	200 mm	1 mm	10	800

KIELNIA SZLIFOWANA SZTUKATORSKA TX NATURE

GRINDED MARGIN TROWEL TX NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnienia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

305-K4506	60 mm	10	1250
305-K4508	80 mm	10	1250
305-K4510	100 mm	10	1250
305-K4512	120 mm	10	1250

KIELNIA SZLIFOWANA TRAPEZOWA TX NATURE

GRINDED BUCKET TROWEL TX NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana ze szlifowanej stali węglowej. Złącze wzmocnione spawem ciągłym zapewnia długą wytrzymałość narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich.

310-K4513	130 mm	10	600
310-K4516	160 mm	10	600
310-K4518	180 mm	10	400
310-K4520	200 mm	10	400

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA WEWNĘTRZNA NATURE

STAINLESS STEEL LINING INTERNAL ANGLED TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach wewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

325-K1508	80×60 mm	0,7 mm	50	2850
325-K1512	120×60 mm	0,7 mm	40	2280
325-K1612	120×75 mm	0,7 mm	40	2280

KIELNIA NIERDZEWNA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA NATURE

STAINLESS STEEL LINING EXTERNAL ANGLED TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do wykańczania gładzi w kątach zewnętrznych. Ułatwia precyzyjne wygładzanie trudno dostępnych miejsc.

330-K1508	80×60 mm	0,7 mm	50	2850
330-K1512	120×60 mm	0,7 mm	40	2280
330-K1612	120×75 mm	0,7 mm	40	2280



KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA KOCI JĘZYK WĄSKA NATURE

STAINLESS STEEL NARROW POINTING TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

340-K1516	160 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA KOCI JĘZYK SZEROKA NATUR

STAINLESS STEEL WIDE POINTING TROWEL NATURE WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

342-K1516	160 mm	1 mm	10	2100

KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA OSTRA NATURE

STAINLESS STEEL SHARP POINTING TROWEL WITH CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do prac wykończeniowo-sztukatorskich. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

344-K1514	140 mm	1 mm	10	2100



KIELNIA NIERDZEWNA FUGOWA NATURE

STAINLESS STEEL JOINT POINTING TROWEL NATURE AND CORK HANDLE



- Część robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Złącze wykonane metodą zgrzewania.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy KK1.
- Przeznaczona do fugowania, idealna do spoinowania klinkieru oraz kamienia.

320-K1506	6 mm	1 mm	50	4000
320-K1508	8 mm	1 mm	50	4000
320-K1510	10 mm	1 mm	50	4000
320-K1512	12 mm	1 mm	50	4000
320-K1514	14 mm	1 mm	50	4000

KIELNIA FUGOWA STAL HARTOWANA NATURE

HARDENED STEEL JOINT POINTING TROWEL TYTANX



- Część robocza wykonana ze stali hartowanej.
- Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do fugowania, idealna do spoinowania klinkieru oraz kamienia.

320-E9508	8 mm	2 mm	15	1250
320-E9510	10 mm	2 mm	15	1250
320-E9512	12 mm	2 mm	15	1250
320-E9514	14 mm	2 mm	15	1250

PACA DUO COLOR Z FILCEM NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH FELT



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z wysokiej jakości filcem (nie pęcznieje, nie rozwarstwia się).
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania, wygładzania jak i fakturowania tynków mineralnych i cementowano-wapiennych. Do czyszczenia i polerowania powierzchni.

110-E4004	280×140 mm	4 mm	10	570
110-E4008	280×140 mm	8 mm	10	570
110-E4010	280×140 mm	10 mm	10	570

PACA DUO COLOR Z GUMĄ NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH RUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gumą czarną (nie kruszy się, nie brudzi spoin).
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do fugowania i profilowania fugi podczas układania płytek ceramicznych.

112-E4004	280×140 mm	4 mm	10	570
112-E4008	280×140 mm	8 mm	10	570

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ GĘSTĄ NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH DENSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gabką gęstą o małych porach.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zmywania resztek zapraw i fug.

116-E4025	280×140 mm	25 mm	10	480
116-E4030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z GABKĄ GĘSTĄ NACINANĄ NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH INCISED DENSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką gęstą o małych porach.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zmywania resztek zapraw i fug. Dzięki nacięciom skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

116-E4525	280×140 mm	25 mm	10	480
116-E4530	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z GABKĄ SMPX NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH SMPX SPONGE




- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z z gąbką SMPX o małych porach.
- Monolityczna - blat stanowi całośc z uchwytem.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

118-E4025	280×140 mm	25 mm	10	480
118-E4030	280×140 mm	30 mm	10	480
118-E4040	280×140 mm	40 mm	10	230

PACA Z GĄBKA SMPX NACINANĄ NATURE

FLOAT NATURE DUO COLOR WITH INCISED SMPX SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką SMPX o małych porach.
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Dzięki nacięciom skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

118-E4525	280×140 mm	25 mm	10	480
118-E4530	280×140 mm	30 mm	10	480
118-E4540	280×140 mm	40 mm	10	230

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ HYDROCHŁONNĄ NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH HYDRO-ABSORBING SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką o zwiększonej chłonności wody.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych oraz do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

120-E4030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ HYDROCHŁONNĄ NACINANĄ NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH INCISED HYDRO-ABSORBING SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką o zwiększonej chłonności wody.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków gipsowych. Dzięki nacięciom wydajniej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.

120-E4530	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z GĄBKĄ RZADKĄ NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH COARSE SPONGE



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z gąbką ostrą o dużych porach.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

114-E4025	280×140 mm	25 mm	10	480
114-E4030	280×140 mm	30 mm	10	480

PACA DUO COLOR Z HYDROGUMĄ NATURE

FLOAT NATURE DUO-COLOR WITH HYDRORUBBER



- Paca z tworzywa sztucznego. Blat roboczy z hydrogumą.
- Monolityczna - blat stanowi jedną całość z uchwytem.
- Przeznaczona do zacierania mokrych tynków szlachetnych oraz do czyszczenia płytek.

130-E4018	280×140 mm	18 mm	10	570

SZPACHLA NATURE

SPATULA NATURE



- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Wyprofilowany uchwyt.
- Przeznaczona do nakładania klejów i zapraw.

609-E2500	250 mm	25	2000

WIADRO GLAZURNICZE NATURE

TILING BUCKET NATURE



- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczone do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-E2022	221	1	102

OZNACZENIA UCHWYTÓW

TYPE OF HANDLES


KD1


KD1*


KD2


KD2*


KD3


KK1


KK3


KG1


KG2


KG3


SK2


SG2


SG3


SG5


SG5


PD1


PD2


PD3


PG1


PG2


PK1


PK2


RD1


RH1


PH1


PH3


UCHWYT TYTANX


UCHWYT ZAMKNIĘTY


RG1


RG1


RK1

***Opcja dodatkowo płatna**
additionally paid option

Marka STAR to produkty krajowe oraz zagraniczne, stanowiące uzupełnienie produkowanych przez Nas narzędzi z linii TYTANX, INSTAR oraz NATURE.
Jest to najbardziej liczna grupa narzędzi i akcesoriów dzięki, której firma Instar może zaoferować bardzo szeroką ofertę katalogową. Marka STAR obejmuje narzędzia budowlane, pomiarowe, malarskie, ogrodowe, a także szeroki zakres akcesoriów.

The STAR brand consists of domestic and foreign products that complement the tools we manufacture in the TYTANX, INSTAR, and NATURE lines.
It is the largest group of tools and accessories, thanks to which Instar can offer a very wide product range. The STAR brand includes construction, measuring, painting, and gardening tools, as well as a wide variety of accessories.




PROSTOKĄTNA LISTWA MAGNEZOWA DO ZACIERANIA BETONU TYPU BULL FLOAT
SQUARE END MAGNESIUM BULL FLOAT BLADE ONLY



Przeznaczona do wyrównania i wygładzania dużej powierzchni betonu. Wykonana z magnezu, który jest o 30% lżejszy niż aluminium. Listwa posiada wiele żeber dla dodatkowej wytrzymałości i żywotności, posiada proste zakończenia.

30-0681	915×203 mm	1/5
30-0682	1220×203 mm	1/5
30-0683	1524×203mm	1/5


ZAOKRĄGLONA LISTWA MAGNEZOWA DO ZACIERANIA BETONU TYPU BULL FLOAT
ROUND END MAGNESIUM BULL FLOATS BLADE ONLY



Przeznaczona do wyrównania i wygładzania dużej powierzchni betonu. Wykonana z magnezu, który jest o 30% lżejszy niż aluminium. Listwa posiada wiele żeber dla dodatkowej wytrzymałości i żywotności. Zaokrąglone końce umożliwiają wykończenie powierzchni bez śladów łączeń.

30-0684	915×203 mm	1/5
30-0685	1220×203 mm	1/5
30-0686	1524×203mm	1/5

STALOWY LIZAK PÓŁOKRĄGŁY TYPU FRESNO
BLUE STEEL ROUND END FRESNO TROWEL BLADE ONLY



Lizak typu Fresno wykonany z niebieskiej stali węglowej, został zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkowo gładkie, ręczne wykończenie powierzchni betonu. Każde ostrze ma stałą szerokość 305 mm oraz zaokrąglone końce, które eliminują ślady łączeń końcowego wykończenia.

30-0687	915×305 mm	1/1
30-0688	1220×305 mm	1/1
30-0689	1524×305mm	1/1

STALOWY LIZAK PÓŁOKRĄGŁY TYPU FRESNO ZE SZCZOTKĄ
FRESNO BROOM MANGANESE STEEL FRESNO TROWEL



Lizak półokrągły typu Fresno składa się z wąskiego ostrza wykonanego ze stali manganowej, do którego przymocowany jest moduł szczotki, umożliwiający uzyskanie teksturowanej, antypoślizgowej powierzchni betonu. Wąskie ostrze fresno przesuwa się po betonie w celu poprawy jednolitości powierzchni, natomiast szczotkę stosuje się przy ruchu powrotnym, aby nadać właściwe wykończenie szczotkowane.

30-0690	1219×127 mm	1/1

REGULOWANY UCHWYT DO PACY TYPU BULL FLOAT
WORM GEAR ADJUSTABLE BULL FLOAT BRACKET (INCLUDING SCREW)



Uchwyt -przegub, wykonany jest z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego aluminium, co zapewnia wysoką trwałość narzędzia. Nachylenie narzędzia reguluje się poprzez obrót drążka. Odpowiednio ukierunkowane pochylenie umożliwia wykonywanie płynnych i precyzyjnych ruchów. Do zestawu dołączona śruba.

30-0691	-	1/20

ALUMINIOWY DRĄŻEK DO LISTWY DO BETONU
ALUMINUM SWAGED HANDLE ANODIZED RED COLOR



Okrągłe drążki aluminiowe przeznaczone do pac, lizaków, łat, szczotek, narzędzi do dylatacji oraz pac krawędziowych. Wykonane z utwardzanych termicznie, grubościennych rurek aluminiowych, dzięki czemu są jednocześnie lekkie i bardzo wytrzymałe. Aluminium malowane proszkowo, zabezpieczone przed utlenianiem. Szybkozłącza ze sprężynowym zatrzaskiem umożliwiają natychmiastowe zablokowanie uchwytu podczas łączenia kolejnych drążków, co pozwala na łatwe zwiększenie zasięgu pracy.

30-0692	1,83 m	44,45 mm	1/10
30-0693	1,83 m	34,93 mm	1/10

WALIZKA DO KOMPLETNYCH PAC TYPU BULL FLOAT
TOOLBOX -RED COLOR SUIT FOR MAGNESIUM BULL FLOAT



Walizka transportowa została zaprojektowana z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie transportu najczęściej używanych narzędzi do wygładzania betonu. Wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego tworzywa sztucznego, idealnie sprawdza się podczas przenoszenia narzędzi po placu budowy. Kompatybilna z systemem Toolsa Bull Float.

30-0694	1/4

WALIZKA DO KOMPLETNYCH PAC TYPU FRESNO
TOOL BOX -RED COLOR SUIT FOR BIG BLUE FRESNO TROWEL



Walizka transportowa została zaprojektowana z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie transportu najczęściej używanych narzędzi do wygładzania betonu. Wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego tworzywa sztucznego, idealnie sprawdza się podczas przenoszenia narzędzi po placu budowy. Kompatybilna z systemem Fresno

30-0695	1/4

UBIJAK – WAŁEK ROLKOWY DO STRUKTURYZACJI BETONU
ROLLING TAMPER



Zaprojektowany do szybkiej i wydajnej obróbki powierzchni świeżego betonu poprzez równomierne dociskanie grubego kruszywa, przy jednoczesnym umożliwieniu drobnym frakcjom przechodzenia przez podwójne siatkowe wałki (wydobycie mleczka cementowego na powierzchnię).Proces ten przygotowuje płytę do znacznie gładszego wykończenia.

30-0696	915 mm×127 mm z 3 gwintowanymi uchwytami o średnicy 44,45 mm	1/1

UBIJAK RĘCZNY POLIURETANOWY
POLYURETHANE TAMPER



Przeznaczony do ręcznego zagęszczania, ubijania i wyrównywania nawierzchni drogowych oraz do odbijania mat kształtowych.

30-0729	280×280×1067 mm	1/1

ZGARNIACZ ALUMINIOWY (GRABIE) DO ROZPROWADZANIA BETONU
ANODIZED BLUE CONCRETE ALUMINUM PLACER



Zaprojektowany do sprawnego przemieszczania, rozkładania i wyrównywania świeżo wylanego betonu. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt oraz wzmocnioną głowicę zapewnia większą sztywność i trwałość.

30-0697	508×102×1530 mm	1/3



ZGARNIACZ ALUMINIOWY (GRABIE) DO ROZPROWADZANIA BETONU
ANODIZED GOLD CONCRETE ALUMINUM PLACER



Zaprojektowany do sprawnego przemieszczania, rozkładania i wyrównywania świeżo wylanego betonu, wzmocniona głowicą zapewnia dodatkową sztywność i trwałość.

30-0698	762×105×1530 mm	1/3

ZGARNIACZ ALUMINIOWY (GRABIE) Z HAKIEM DO ROZPROWADZANIA BETONU
CONCRETE ALUMINUM PLACER



Zaprojektowany do sprawnego przemieszczania, rozkładania i wyrównywania świeżo wylanego betonu, wzmocniona głowicą zapewnia dodatkową sztywność i trwałość. Wyposażony w dodatkowy hak.

30-0699	508×102×1530 mm	1/3

ZGARNIACZ ALUMINIOWY (GRABIE) DO ROZPROWADZANIA BETONU I ASFALTU Z ALUMINIOWYM UCHWYTEM
MAGNESIUM ASPHALT PLACER -PLAIN STYLE WITH ANODIZED RED COLOR ALUMINUM HANDLE



Zaprojektowany do sprawnego przemieszczania, rozkładania i wyrównywania świeżo wylanego betonu, wzmocniona głowicą zapewnia dodatkową sztywność i trwałość.

30-0700	915×1830 mm	1/1

SZCZOTKA Z TWARDYM WŁOSIEM DO FAKTUROWANIA ŚWIEŻEGO BETONU Z ALUMINIOWYM DRĄŻKIEM W ZESTAWIE
CONCRETE BROOM WITH ALUMINUM HANDLE



Szczotka do wykańczania betonu, umożliwia nadanie odpowiednio przygotowanym powierzchniom świeżego betonu, charakterystycznej faktury szczotkowanej.

30-0703	800×76×1524 mm	1/1

SZCZOTKA DO WYKOŃCZENIA BETONU Z MIĘKKIM WŁOSIEM
FLAGGED BRISTLE BROOM



Przeznaczona do czyszczenia suchej powierzchni betonowej. Włosie postrzępione na końcach, co ułatwia zbieranie drobnych cząstek.

30-0702	915 mm	1/1

SZCZOTKA Z TWARDYM WŁOSIEM DO FAKTUROWANIA ŚWIEŻEGO BETONU Z ADAPTEREM W ZESTAWIE
ALUMINUM BACKED CONCRETE BROOM WITH ADAPTER



Zapewnia lekko teksturowane, antypoślizgowe wykończenie szczotkowane, świeżo przygotowanych powierzchni betonowych.

30-0704	915 mm	1/1

SZCZOTKA DRUCIANA DO BETONU
FLAT WIRE TEXTURE BROON WITH ANODIZED RED COLOR HANDLE



Służy do wykonywania równomiernych, szorstkich rowków na powierzchni świeżego betonu, tworząc antypoślizgową strukturę o zwiększonej przyczepności oraz poprawionym odprowadzaniu wody. Powszechnie stosowana do wykonywania powierzchni antypoślizgowych na chodnikach, rampach, mostach oraz drogach.

30-0701	1220×19 mm	1/1

SKARYFIKATOR DO BETONU
PLASTER SCARIFIER



Zdzierak (scarifier) przygotowuje warstwę podkładową betonu, aby warstwa wierzchnia mogła się z nią trwale związać i stworzyć mocne, trwałe wykończenie.

30-0730	203×76 mm	1/1
30-0731	305×76 mm	1/1

PACA DYLATACYJNA RĘCZNA DO BETONU ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL CONCRETE HAND GROOVER



Przeznaczona do wykonywania ostrych i czystych rowków dylatacyjnych w odpowiednio przygotowanych powierzchniach świeżego betonu. Stosowana zarówno w celach dekoracyjnych, jak i do kontrolowania przypadkowych pęknięć powstających podczas twardnienia betonu.

30-0706	180×110×10mm	1/20
30-0707	180×110×25mm	1/20


PACA DYLATACYJNA DO BETONU ZE STALI NIERDZEWNEJ W ZESTAWIE Z DRĄŻKIEM
STAINLESS STEEL WALKING GROOVER-ANODIZED RED COLOR HANDLE



Ręczna fazownica z aluminiowym uchwytem, przeznaczona do wykonywania ostrych i czystych rowków dylatacyjnych w odpowiednio przygotowanych powierzchniach świeżego betonu. Stosowana zarówno w celach dekoracyjnych, jak i do kontrolowania przypadkowych pęknięć powstających podczas twardnienia betonu

30-0708	180×110×32mm	1/1

PACA DO ZAOKRĄGLANIA KRAWĘDZI
BLUE STEEL CONCRETE HAND EDGER



Pace umożliwiają wykonanie zaokrąglenia narożnika drogi, co pomaga zapobiegać uszkodzeniom krawędzi. Znacząco poprawia estetykę drogi i jakość wykonania. Stosowane również przy wykonywaniu narożników ścian z żywicy epoksydowej oraz posadzek betonowych.

30-0709	152×76 mm kątownik 3,18×10 mm dł. krawędzi	1/1
30-0710	152×102 mm kątownik 6,35×10 mm dł.krawędzi	1/1
30-0711	152×152 mm kątownik 9,53×13 mm dł.krawędzi	1/1



PACA DO ZAOKRĄGLANIA KRAWĘDZI STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL ARC ANGLE FLOAT



Pace umożliwiają wykonanie zaokrąglenia narożnika drogi, co pomaga zapobiegać uszkodzeniom krawędzi. Znacząco poprawia estetykę drogi i jakość wykonania. Stosowane również przy wykonywaniu narożników ścian z żywicy epoksydowej oraz posadzek betonowych.

30-0712	160×200×80 mm	1/1
30-0713	140×200×80 mm	1/1

PACA PÓŁOKRĄGŁA
INVERT GROOVER



Przeznaczone do kształtowania i wygładzania betonowych rynien.

30-0714	152,4 mm	1/1
30-0715	203,2 cm	1/1


PACA KĄTOWA WEWNĘTRZNA (SCHODOWA)
BLUE STEEL STEP TROWEL



Przeznaczone do wykonywania wewnętrznych narożników stopni. Łatwe w użyciu, znacząco poprawiają estetykę schodów.

30-0716	152×152×102 mm	1/1

PACA KĄTOWA ZEWNĘTRZNA (SCHODOWA)
BLUE STEEL STEP TROWEL



Przeznaczone do wykonywania zewnętrznych narożników stopni. Łatwe w użyciu, znacząco poprawiają estetykę schodów.

30-0717	152×152×102 mm	1/1

PACA DO COKOŁÓW WEWNĘTRZNA
HIGH CARBON STEEL CORNER TROWEL



Przeznaczone do wykonywania wewnętrznych narożników stopni. Łatwe w użyciu, znacząco poprawiają estetykę schodów. Doskonale sprawdzają się również w miejscach wymagających prostych i ostrych narożników.

30-0718	127×64 mm	1/1

PACA DO COKOŁÓW ZEWNĘTRZNYCH
HIGH CARBON STEEL CORNER TROWEL



Przeznaczone do wykonywania zewnętrznych narożników stopni. Łatwe w użyciu, znacząco poprawiają estetykę schodów. Doskonale sprawdzają się również w miejscach wymagających prostych i ostrych narożników.

30-0719	127×64 mm	1/1

PACA MAGNEZOWA PROSTOKĄTNA
MAGNESIUM SQUARE END HANDLE FLOAT



Zaprojektowane z myślą o doskonałym wygładzaniu betonu poprzez równomierne rozprowadzanie i poziomowanie powierzchni. Gładkie ostrze magnezowe otwiera pory betonu, umożliwiając prawidłowe odparowanie wody. Kwadratowe zakończenia pozwalają na precyzyjne wykończenie przy krawędziach i narożnikach.

30-0720	405×79,40 mm	1/10
30-0721	305×79,40 mm	1/10
30-0722	609×79,40 mm	1/10

PACA MAGNEZOWA PROSTOKĄTNA
MAGNESIUM SQUARE END HANDLE FLOAT



Zaprojektowane z myślą o doskonałym wygładzaniu betonu poprzez równomierne rozprowadzanie i poziomowanie powierzchni. Gładkie ostrze magnezowe otwiera pory betonu, umożliwiając prawidłowe odparowanie wody. Kwadratowe zakończenia pozwalają na precyzyjne wykończenie przy krawędziach i narożnikach.

30-0723	305×89 mm	1/10
30-0724	405×89 mm	1/10
30-0725	609×89 mm	1/10

PACA MAGNEZOWA ZAOKRĄGLONA
MAGNESIUM ROUND END HANDLE FLOAT



Zaprojektowana z myślą o doskonałym wygładzaniu betonu poprzez równomierne rozprowadzanie i poziomowanie powierzchni. Gładkie ostrze magnezowe otwiera pory betonu, umożliwiając prawidłowe odparowanie wody. Zaokrąglone końce ostrza, zapobiegają powstawaniu śladów łączeń podczas końcowego wykończenia powierzchni.

30-0726	305×79,40 mm	1/10
30-0727	405×79,40 mm	1/10
30-0728	609×79,40 mm	1/10

SZPACHELKA SZTUKATORSKA DWUSTRONNA
ORNAMENTAL TOOL LEAF & SQUARE



Szpachelka dwustronna w kształcie liścia lub klasycznej pacy z kwadratowymi zakończeniami. Przeznaczone do modelowania elementów z pianki oraz nietypowych powierzchni ścian. Idealna do pracy na małych obszarach.

30-0732	9,53×215,9 mm	1/1
30-0733	12,7×215,9 mm	1/1
30-0734	15,88×215,9 mm	1/1
30-0735	19,05×215,9 mm	1/1

SZPACHELKA SZTUKATORSKA DWUSTRONNA
ORNAMENTAL TOOL LEAF & SQUARE



Szpachelka dwustronna w kształcie liścia lub klasycznej pacy z kwadratowymi zakończeniami. Przeznaczone do modelowania elementów z pianki oraz nietypowych powierzchni ścian. Idealna do pracy na małych obszarach.

30-0736	9,53×215,9 mm	1/1
30-0737	12,7×243,1 mm	1/1
30-0738	15,88×266,7 mm	1/1
30-0739	19,05×266,7 mm	1/1
30-0740	25,4×266,7 mm	1/1



ZESTAW PAC Z WYMIENNYM UCHWYTEM
SWITCHBLADE TROWEL SET



Zestaw pac nierdzewnych zębatch z wymiennym uchwytem, zapakowny w kompaktową skrzynkę z tworzywa sztucznego.

Skład zestawu:
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy
- Część robocza pacy nierdzewnej ząb 6×6 mm
- Część robocza pacy nierdzewne ząb 8×8 mm
- Część robocza pacy nierdzewne ząb 10×10 mm
- Część robocza pacy nierdzewne ząb 12×12 mm
- Część robocza pacy nierdzewne ząb półokrągły 20×10×14 mm
- Część robocza pacy nierdzewne ząb tygrys
- Kompaktowa skrzynka z tworzywa sztucznego


31-0030	280×115 mm	1

PACA STYROPIANOWA
POLYSTYRENE FLOAT



0009	230×110 mm	10
0010	270×130 mm	10
0011	320×180 mm	10
0012	400×140 mm	10
0013	450×130 mm	10
0014	600×140 mm	10
0015	750×140 mm	10
0016	1000×140 mm	10
0016A	900×130 mm	10

PACA STYROPIANOWA PROFI
REINFORCED POLYSTYRENE FLOAT



0010P	270×130 mm	10
0011P	320×160 mm	10
0013P	450×130 mm	10
0014P	600×140 mm	10
0015P	750×140 mm	10
0015P9	900×130 mm	10

PACA STYROPIANOWA SZPALETOWA
POLYSTYRENE REVEAL FLOAT



0017	wąska	380×80 mm	10
0019	szeroka kątowa	190×320 mm	10

PACA POLIURETANOWA
POLYURETHANE FLOAT



31-6671	280×140 mm	36
31-6672	320×180 mm	36
31-6673	420×220 mm	24
31-6676	600×110 mm	16
31-6677	800×120 mm	16
31-6678	1000×120 mm	6

CZERPAK MURARSKI PLASTIKOWY
PLASTIC BRICKLAYER'S SCOOP



0412	pomarańczowy	165 mm	100
0412S	szary	165 mm	100

ZDZIERAK ALUMINIOWY DO TYNKÓW
ALUMINIUM PLASTER RASP



30-0661	450 mm	20

ZDZIERAK STALOWY DO TYNKÓW
STEEL PLASTER RASP



L32316	290×150 mm	25
30-0662	290×145 mm z zębami	25

ZDZIERAK DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
DRYWALL RASP



30-0675	140 mm	10/60
30-0676	250 mm	10/40

SKROBAK DO SZYB
GLASS SCRAPER



30-0501	-	480 mm	6/24
L16070	ostrze zapasowe	-	op.10/25

SKROBAK NA KIJ
SCRAPER WITH POLE



30-0510	12/96

SKROBAK DO SZYB
GLASS SCRAPER



30-0500	60 mm	24/576

SKROBAK DO SZYB Z ZESTAWEM OSTRZY
GLASS SCRAPER



30-0511	35/144

ZESTAW SKROBAKÓW DO FUG
GROUT SCRAPER SET



30-0512	1

SKROBAK MALARSKI UCHWYT DREWNIANY
PAINTER'S SCRAPER



0944	120 mm	100

ZESTAW SZPACHLI MONOLITYCZNYCH W WALIZCE
SET OF ONE-PIECE PUTTY KNIVES IN CASE



Do zestawu **dodatkowo otrzymasz: NÓŻ ABS SOFT Z OSTRZEM WYMIENNYM 25 mm**



Zestaw szpachelek monolitycznych wykonanych w całości z wysokiej jakości, sprężystej stali nierdzewnej, cechujący się wytrzymałą, jednolitą konstrukcją. Narzędzia posiadają wyprofilowany uchwyt z otworem do zawieszenia, hartowane ostrze odporne na zużycie oraz zaokrąglone krawędzie. Do zestawu dodatkowo proponujemy nożyk ABS z ostrzem wymiennym 25 mm. Całość zapakowana jest w poręczną, kompaktową i wytrzymałą walizkę.

31-0020	1

SZPACHELKA NIERDZEWNA MONOLITYCZNA
ONE-PIECE STAINLESS STEEL PUTTY KNIFE



31-0001	1,5"	10/100
31-0002	2"	10/100
31-0003	3"	10/100
31-0004	4"	10/100
31-0005	5"	10/100
31-0006	6"	10/100
31-0008	8"	10/80
31-0010	10"	10/60

SZPACHELKA MALARSKA UCHWYT 2K
PAINTER'S PUTTY KNIFE WITH TWO-COMPONENT HANDLE



0667	1,5" (3,8 cm)	12/240
0668	2,5" (6,35 cm)	12/240
0669	3" (7,62 cm)	12/240
0670	4" (10,16 cm)	12/240
0671	5" (12,7 cm)	12/240

SZPACHELKA MALARSKA UCHWYT DREWNIANY
PAINTER'S PUTTY KNIFE WITH WOODEN HANDLE




06030	30 mm	12
06040	40 mm	12
06050	50 mm	12
06060	60 mm	12
06080	80 mm	12
06100	100 mm	12

CYKLINA RĘCZNA DREWNIANA
MANUAL SCRAPER WITH WOODEN HANDLE




30-0520	40 mm		1
30-0521	60 mm		1
P61401	40 mm	ostrze - zapas	100
P61402	60 mm	ostrze - zapas	100

SZPACHELKI JAPONKI METALOWE
METAL JAPANESE PUTTY KNIVES



44-0900	10	100

SZPACHELKI JAPONKI PLASTIKOWE
PLASTIC JAPANESE PUTTY KNIVES



44-901	komplet 4 szt.	50

SZPACHELKA PÓŁOKRĄGŁA PP
SEMI-ROUND SPATULA



31-0102	15,2×22×5 cm	2,8 mm	1/200

SZPACHELKA DO NAROŻNIKÓW PP
CORNER SPATULA



31-0101	10×17 cm	1,4 mm	1/400

POJEMNIK DO GŁADZI NIERDZEWNY
STAINLESS STEEL PLASTER CONTAINER



40-0411	10/30

POJEMNIK DO GŁADZI ABS
ABS PLASTER CONTAINER



40-0412	10/40

RĘKAW DO WYCISKANIA FUG Z ZESTAWEM KOŃCÓWEK
GROUT APPLICATOR BAG WITH STAR NOZZLE SET



40-0700	600×330 mm	50/100

NAKŁADKA Z KOLCAMI NA BUTY
SPIKED OVERSHOES



49-0001	30×13,5×4,5 cm	20

ROLKA DO ODPOWIETRZANIA WYLEWEK
SPIKED ROLLER



40-0001	250×73 mm	14 mm	1
40-0002	250×110 mm	28 mm	1

ROLKA DO ODPOWIETRZANIA WYLEWEK
SPIKED ROLLER



40-0003	500×100 mm	28 mm	1

ROLKA DO ODPOWIETRZANIA WYLEWEK
SPIKED ROLLER



1618	230×75 mm	14 mm	15
1694K	225×85 mm	20 mm	15
1621K	240×110 mm	40 mm	10

ROLKA DO ODPOWIETRZANIA WYLEWEK
SPIKED ROLLER



1666K	500×75 mm	17 mm	4
1667K	700×75 mm	17 mm	4
1668K	500×110 mm	40 mm	4
1669K	700×110 mm	40 mm	2
1670K	460×85 mm	20 mm	4

WYCISKACZ DO MAS USZCZELNIAJĄCYCH RYNIENKOWY
SEALANT GUN



40-0643	25

WYCISKACZ DO MAS TYP SZKIELETOWY
OPEN FRAME CAULKING GUN



40-0644	40

WYCISKACZ DO TUB RAMOWY
FRAME CAULKING GUN



40-0645	225 mm	20

WYCISKACZ DO MAS USZCZELNIAJĄCYCH
SEALANT GUN



40-0646	-	20
40-0647	600 ml	20

WYCISKACZ SZKIELETOWY PROFI
PROFESSIONAL OPEN FRAME CAULKING GUN



40-0654	24

WYCISKACZ DO MAS Z POTRÓJNĄ PROWADNICĄ
CAULKING GUN WITH TRIPLE GUIDE RAIL



40-0681	12

WYCISKACZ DO MAS PROFESJONALNY
PROFESSIONAL SEALANT GUN



40-0682	12

WYCISKACZ DO MAS PROFESJONALNY 2K
PROFESSIONAL SEALANT GUN TWO-COMPONENT HANDLE



40-0684	12

WYCISKACZ DO SILIKONU Z REGULACJĄ
ADJUSTABLE SILICONE GUN



40-0685 | 12

KOŃCÓWKA DO WYCISKACZA
CAULKING NOZZLE



L38014 | 3 szt

PISTOLET DO PIANKI TEFLONOWE POKRĘTŁO
TEFLON-COATED FOAM GUN



40-2170 | 20

PISTOLET DO PIANKI
FOAM GUN



40-2171 | 20

PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ PROFI
REINFORCED FOAM GUN



40-2172 | 20

PISTOLET DO PIANKI STANDARD
STANDARD FOAM GUN



40-2173 | 20

PISTOLET DO PIANKI - TEFLON
TEFLON COATED FOAM GUN



40-2175 | 20

PISTOLET DO PIANKI TEFLONOWY
TEFLON COATED FOAM GUN



40-2176 | 20

MŁOTEK
HAMMER



T02A201	100 g	12
T02A202	200 g	12
T02A203	300 g	5
T02A204	400 g	5
T02A205	500 g	5
T02A208	800 g	5
T02A210	1000 g	5
T02A215	1500 g	5
T02A220	2000 g	5

MŁOTEK ŚLUSARSKI JUCO
JUCO MACHINIST'S HAMMER



M1017	100 g	5
M1027	200 g	5
M1037	300 g	5
M1047	500 g	5
M1057	700 g	5
M1007	800 g	5
M1067	1000 g	5
M1077	1500 g	5
M1087	2000 g	5

MŁOTEK ŚLUSARSKI
MACHINIST'S HAMMER



1332	3 kg	1
1333	4 kg	1
1334	5 kg	1
1335	6 kg	1
1336	8 kg	1
1337	10 kg	1

MŁOTEK CIESIELSKI MONOLIT
ONE-PIECE CLAW HAMMER



04-300	600 g	6/12

MŁOTEK CIESIELSKI Z TRZONEM Z WŁÓKNA
CLAW HAMMER WITH FIBERGLASS HANDLE



04-202	600 g	6/24



MŁOTEK MURARSKI Z TRZONEM Z WŁÓKNA
CLAW HAMMER WITH FIBERGLASS HANDLE



04-201	600 g	6/24

MŁOTEK MURARSKI OPRAWNY
BRICK HAMMER



L19148	700 g	1

MŁOTEK BIAŁO-CZARNY
BLACK AND WHITE HAMMER



04-0212	680 g	6/36
04-0211	450 g	6/36

MŁOTEK GUMOWY BIAŁY
WHITE RUBBER MALLET



33650B	65 mm	10
33550B	55 mm	10

MŁOTEK GUMOWY
RUBBER MALLET



33900	80 mm	600 g	6/24

MŁOTEK GUMOWY Z TRZONEM DREWNIANYM
RUBBER MALLET WITH WOODEN HANDLE



04-145	450 g	6/24
04-168	680 g	6/24
04-190	900 g	6/24

MŁOTEK GUMOWY
RUBBER MALLET



L19253	90 mm	4/8

MŁOTEK GUMOWY METALOWY TRZONEK
RUBBER MALLET WITH METAL HANDLE



T02A315	90 mm	12

MŁOTEK GUMOWY Z TRZONEM Z WŁÓKNA
RUBBER MALLET WITH FIBERGLASS HANDLE



04-245	450 g	6/24
04-268	680 g	6/24
04-290	900 g	6/24

SIEKIERA Z TRZONEM DREWNIANYM
HATCHET WITH WOODEN HANDLE



04-106	600 g	6/24
04-108	800 g	6/24
04-100	1000 g	6/12
04-125	1250 g	8
04-160	1600 g	6
04-199	2000 g	6

SIEKIERA Z TRZONEM Z WŁÓKNA
HATCHET WITH FIBERGLASS HANDLE



04-206	600 g	6/24
04-208	800 g	6/24
04-200	1000 g	6/12
04-225	1250 g	8
04-260	1600 g	6
04-299	2000 g	6

SIEKIERA JUCO
JUCO HATCHET



33024	400 g	5
33026	600 g	5
33028	800 g	5
33030	1000 g	5
33032	1250 g	5
33034	1500 g	5
33035	1800 g	5

SIEKIERA UNIWERSALNA CELL-FAST
UNIVERSAL HATCHET CELL-FAST



41-001	600 g	2
41-002	1100 g	2
41-003	1600 g	2
41-004	1200 g	2
41-005	1600 g	2
41-006	2000 g	2
41-007	2500 g	2
41-008	2700 g	2

SIEKIERO-MŁOT
MULTI-PURPOSE AXE HAMMER



04-0203	2,5 kg	1
04-0204	3 kg	1
04-0205	4 kg	1

PRZECINAK MURARSKI Z OSŁONĄ
MASON'S CHISEL WITH COVER



200PK	200 mm	1
250PK	250 mm	1
300PK	300 mm	1
350PK	350 mm	1
400PK	400 mm	1
450PK	450 mm	1

PRZECINAK JOBI PROFI OSŁONA
JOBI PROFI CHISEL WITH COVER



15663	250×19×75 mm	6
15861	250×19×44,5 mm	6
15862	300×19×44,5 mm	6
15863	400×19×44,5 mm	6
15864	250×19×22 mm	6
15865	300×19×22 mm	6
15866	400×19×22 mm	6

ŁOM BUDOWLANY
CROWBAR



400Ł	400 mm	5
500Ł	500 mm	5
600Ł	600 mm	5
700Ł	700 mm	5
800Ł	800 mm	5
900Ł	900 mm	5
1000Ł	1000 mm	5
1200Ł	1200 mm prosty / żebrowany	1
1500Ł	1500 mm prosty / żebrowany	1

ŁOM BUDOWLANY
CROWBAR



X9808	300 mm	10
X9810	450 mm	10
X9811	600 mm	10
X9812	750 mm	10
X9813	900 mm	10

SZCZYPCE UNIWERSALNE
UNIVERSAL PLIERS



07-180	180 mm	6/60

SZCZYPCE BOCZNE
SIDE CUTTING PLIERS



07-280	180 mm	6/60

SZCZYPCE UNIWERSALNE TYP AMERYKAŃSKI
AMERICAN TYPE UNIVERSAL PLIERS



40010	160 mm	6
40011	180 mm	6
40012	200 mm	6

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE TYP AMERYKAŃSKI
AMERICAN TYPE COMBINATION PLIERS



40017	160 mm	6
40018	180 mm	6

SZCZYPCE DO RUR NASTAWNE
ADJUSTABLE PIPE PLIERS



07-101	250 mm	6/36
07-102	300 mm	6/36

OBCĘGI DO GWOŹDZI
TONGS



L17300	160 mm	6
L17301	180 mm	6
L17302	200 mm	6

SZCZYPCE TYNKARSKIE
PLASTERING PLIERS



P28510	220 mm	6
P28512	250 mm	6

CĘGI ZBROJARSKIE
REBAR TYING PINCERS



1279	DEDRA	300 mm	6
9914300	KNIPEX	300 mm	6

CĘGI DEKARSKIE
ROOFING PINCERS



L17090	proste	5
L17091	wygięte 45°	5
L17092	wygięte 90°	5
L17093	proste 10 cm	4

NITOWNICA PROFI
PROFESSIONAL RIVETER



07-901	12 /24

NITOWNICA
RIVETER



07-902	10/40

NITOWNICA STANLEY
STANLEY RIVETER



69-833-0	5

ZSZYWACZ METALOWY
METAL STAPLER



P19175	20/40

ZSZYWACZ MŁOTKOWY STALOWY
STEEL HAMMER TACKER




T16-034	6-10 mmn	6

ZSZYWKI
STAPLES



72040	4 mm	200
P55206	6 mm	200
P55208	8 mm	200
P55210	10 mm	200
P55212	12 mm	200
P55214	14 mm	200

ZSZYWKI EXTRA
EXTRA STAPLES



L23960	6 mm	50
L23961	8 mm	50
L23962	10 mm	50
L23963	12 mm	50

ZSZYWKI STANLEY
STANLEY STAPLES



TRA204T1	6 mm	7
TRA205T1	8 mm	6
TRA206T1	10 mm	5
TRA208T1	12 mm	4
TRA209T1	14 mm	4

PISTOLET DO KLEJU W LASKACH 100W
HOT GLUE GUN



90-9012	pistolet	-	12/48
90-9011	klej w laskach	200/11 mm	25

KLUCZ DO ZBROJEŃ OBROTOWY UCHWYT DREWNIANY
SPIRAL BINDER WIRE



40-9001	100

KLUCZ DO ZBROJEŃ OBROTOWY UCHWYT PLASTIKOWY
SPIRAL BINDER WIRE WITH PLASTIC HANDLE



40-9002	100

KLUCZ DO WIĄZANIA ZBROJEŃ
REBAR TYING HOOK



9852	10

LAMPA LUTOWNICZA Z ISKROWNIKIEM EXPRESS 360°
BLOWTORCH WITH IGNITER EXPRESS 360°



8200	360°	24

LAMPA LUTOWNICZA Z ISKROWNIKIEM EXPRESS
BLOWTORCH WITH IGNITER EXPRESS 360°



8800	190 g	6
8900	190 g/360°	6

LAMPA LUTOWNICZA Z ISKROWNIKIEM
BLOWTORCH WITH IGNITER



X3518	190 g	20
X3520	190 g/360°	20

PALNIK NA KARTUSZE
CARTRIDGE GAS BURNER



8312	360°	10/100

NABÓJ Z GAZEM KARTUSZ ALPENCAMPING
GAS CARTRIDGE ALPENCAMPING




IK006	190 g	48

NABÓJ Z GAZEM KARTUSZ BUTAN
BUTANE GAS CARTRIDGE 220 G



IK300	220 g	400 ml	28

PALNIK DEKARSKI MAX
MAX ROOFING TORCH



G20004	20

PALNIK UNIWERSALNY PŁASKI MAŁY
SMALL FLAT UNIVERSAL BURNER



G20005	20

PALNIK DEKARSKI MAX
MAX ROOFING TORCH



G20006	z redukcją	-	10
G20008	bez redukcji	850 mm	10

PRZEWÓD GUMOWY DO PALNIKA DEKARSKIEGO
RUBBER HOSE FOR ROOFING TORCH



G20010	5 m	10

PALNIK UNIWERSALNY DO LUTOWANIA
UNIVERSAL SOLDERING BURNER



X3510	3 elementy	20

PALNIK GAZOWY DEKARSKI
ROOFING GAS TORCH



X3511	2 dysze	10

PALNIK GAZOWY DO PAPY Z ISKROWNIKIEM
GAS TORCH FOR ROOFING FELT WITH IGNITER




X3513	700×60 mm	20

PALNIK DEKARSKI Z ISKROWNIKIEM
ROOFING TORCH WITH IGNITER



X3514	800×76 mm	20

ŚCISK STOLARSKI
CARPENTER'S CLAMP



T12A100	150×50 mm	20
T12A102	250×50 mm	20
T12A120	300×80 mm	20
T12A123	300×120 mm	20
T12A125	500×120 mm	10
T12A128	800×120 mm	10
T12A130	1200×120 mm	6
T12A135	1500×120 mm	1

ŚCISK AUTOMATYCZNY JOBIETRA
JOBI EXTRA AUTOMATIC CLAMP



X3660	150 mm	10/20
X3661	250 mm	10/20
X3662	300 mm	10/20
X3663	450 mm	10/20

KLUCZ DO RUR
PIPE WRENCH



X7573	0,5"	36
X7570	1"	36
X7571	1,5"	24
X7572	2"	12
X7574	3"	6

WKRĘTAK PH
SCREWDRIVER PH



X5503	1×75 mm	12/144
X5504	1×100 mm	12/144
X5505	2×100 mm	12/144
X5507	3×150 mm	12/144

WKRĘTAK
SCREWDRIVER



X5511	3×100 mm	12/144
X5513	4×100 mm	12/144
X5514	6×100 mm	12/144
X5516	8×150 mm	12/144

WKRĘTAK HI-TEC
HI-TEC SCREWDRIVER



61010	2,5×63 mm	12
61020	302×75 mm	12
61030	3,2×100 mm	12
61050	5×75 mm	12
61060	5×100 mm	12
61070	5×150 mm	12
61080	5×200 mm	12
61090	6×38 mm	12
61100	6×100 mm	12
61120	6×150 mm płaski	12
61140	6×250 mm	12

WKRĘTAK HI-TEC KRZYŻAKOWY
HI-TEC PHILLIPS SCREWDRIVER



61230	0×100 mm	12
61250	1×75 mm	12
61260	1×100 mm	12
61270	1×150 mm	12
61290	2×38 mm	12
61300	2×100 mm	12
61320	2×150 mm	12

PRÓBNIK NAPIĘCIA
VOLTAGE TESTER



WMW109	100-250V	24

PRÓBNIK NAPIĘCIA
VOLTAGE TESTER




P10581	220-250V	140 mm	24/480
P10582	220-250V	190 mm	24/480


KOMPLET WKRĘTAKÓW
SCREWDRIVER SET



05-100	zestaw 7 sztuk	5/20




KLUCZE IMBUSOWE Z KULKĄ
BALL-END ALLEN KEYS



06-100	komplet 9 szt.	5/60

KLUCZE TORX
TORX KEYS



06-101	komplet 9 szt.	5/60

KLUCZE IMBUSOWE
ALLEN KEYS



P48309	komplet 9 szt.	1,5-10 mm	6

KLUCZE IMBUSOWE DŁUGIE
LONG ALLEN KEYS



P48319	komplet 9 szt.	1,5-10 mm	6

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE DEDRA
DEDRA COMBINATION WRENCHES



1405S	komplet 12 szt.	6-22 mm	1

KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH DEDRA
DEDRA COMBINATION WRENCH SET



1406S	komplet 24 szt.	6-32 mm	1

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY DEDRA
DEDRA COMBINATION WRENCH



1440	6 mm	10
1441	7 mm	10
1442	8 mm	10
1443	9 mm	10
1444	10 mm	10
1445	11 mm	10
1446	12 mm	10
1447	13 mm	10
1448	14 mm	10
1449	15 mm	5
1450	16 mm	5
1451	17 mm	5
1452	18 mm	5
1453	19 mm	5
1454	20 mm	5
1455	21 mm	5
1456	22 mm	5
1458	24 mm	5
1459	25 mm	5
1461	27 mm	5
1463	30 mm	5
1464	32 mm	5
1465	36 mm	5

KLUCZ NASTAWNY ŚLIMAKOWY, UCHWYT GUMOWY
ADJUSTABLE WORM-DRIVE WRENCH WITH RUBBER HANDLE



P29306	150 mm	6
P29308	200 mm	6
P29310	250 mm	6
P29312	300 mm	6
P29315	375 mm	6

OBCINAK DO RUR PCV YATO
YATO PVC PIPE CUTTER



YT-2228	51 mm	6

OBCINAK DO RUR PCV YATO
YATO PVC PIPE CUTTER



YT-2230	35 mm	6

OBCINAK DO RUR PCV YATO
YATO PVC PIPE CUTTER



YT-2231	42 mm	6

OBCINAK DO RUR MIADZIANYCH YATO
YATO COPPER PIPE CUTTER



YT-2233	6-45 mm	6

PILNIK DO METALU
METAL FILE



L22180	płaski 250 mm	10
L22181	okrągły 250 mm	10
L22182	półokrągły 250 mm	10
L22183	trójkątny 250 mm	10
L22184	kwadrat 250 mm	10

PILNIK
FILE



OR70504	okrągły 4 mm	4/12
OR70511	okrągły 4,5 mm	4/12
OR70503	okrągły 4,8 mm	4/12
OR70505,2	okrągły 5,2 mm	4/12
OR70502	okrągły 5,5 mm	4/12

DYSTANS DO ZBROJENIA
REBAR SPACER




43-8003	poziomy 6-12 mm	100/25
868-0608	pionowy 6-8 mm	250/14

DYSTANS ZATRZASKOWO-KRZYŻOWY
SNAP-CROSS REBAR SPACER



43-8000	20 mm	500/1
43-8001	25 mm	500/1
43-8002	30 mm	500/1

KLIN DO MONTAŻU OKIEN
WINDOW INSTALLATION WEDGE



KLINMO1	15×45×95 mm	500
KLINMO2	20×45×150 mm	200
KLINMO3	14×29×95 mm	500

PODKŁADKA DYSTANSOWA
SPACER WASHER



PDO2	2×30×100 mm	1000
PDO3	3×30×100 mm	1000
PDO4	4×30×100 mm	1000
PDO5	5×30×100 mm	1000
PDO6	6×30×100 mm	1000

TABLICA INFORMACYJNA BUDOWLANA
CONSTRUCTION INFORMATION BOARD



TABLICA50X70	50×70 cm	1
TABLICA90X70	90×70 cm	1
TABLICABIOZ	50×70 cm BIOZ	1

TABLICA INFORMACYJNA BUDOWLANA
CONSTRUCTION INFORMATION BOARD



TABLICA20X33BWZP	BRAMA WJAZDOWA ZAKAZ PARKOWANIA	20×33 cm	1
TABLICA20X33MSOR	MAGAZYN ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN	20×33 cm	1
TABLICA20X33NWW	NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY	20×33 cm	1
TABLICA20X33TA	TELEFONY ALARMOWE	20×33 cm	1
TABLICA20X33TBWW	TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY	20×33 cm	1
TABLICA20X33TP	TEREN PRYWATNY	20×33 cm	1
TABLICA20X33TPWW	TEREN PRYWATNY WSTĘP WZBRONIONY	20×33 cm	1
TABLICA20X33TPZP	TEREN PRYWATNY ZAKAZ PARKOWANIA	20×33 cm	1
TABLICA20X33UGW	UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY	20×33 cm	1
TABLICA20X33UOM	UWAGA OBIEKT MONITOROWANY	20×33 cm	1
TABLICA20X33UPNW	UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI	20×33 cm	1
TABLICA20X33UPW	UWAGA PRZEJŚCIE WZBRONIONE	20×33 cm	1
TABLICA20X33URB	UWAGA ROBOTY BUDOWLANE	20×33 cm	1
TABLICA20X33URD	UWAGA ROBOTY DROGOWE	20×33 cm	1
TABLICA20X33UUGP	UWAGA U GÓRY PRACUJĄ	20×33 cm	1
TABLICA20X33UWW	UWAGA WÓZKI WIDŁOWE	20×33 cm	1
TABLICA20X33UWZB	UWAGA WYJAZD Z BUDOWY	20×33 cm	1
TABLICA20X33WW	WSTĘP WZBRONIONY	20×33 cm	1
TABLICA20X33ZP	ZAKAZ PARKOWANIA	20×33 cm	1
TABLICA20X33ZWSIG	ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI I GRUZU	20×33 cm	1
TABLICA35X25TPZW	TEREN PRYWATNY ZAKAZ WJAZDU	35×25 cm	1

NARZUTNICA DO TYNKÓW
HAND WALL COATING SPRAYER



01-850	1

OTWORNICA DO STYROPIANU
HOLE SAW FOR STYROFOAM




01-0700	67 mm	50

OTWORNICA DO STYROPIANU I WEŁNY - METALOWA
METAL HOLE SAW FOR STYROFOAM AND INSUMATION WOOL



OTWORNICA67METAL	67 mm	1

ZAŚLEPKA STYROPIANOWA
STYROFOAM PLUG



ZAŚLEPKASTYRBIAŁA	biała	67 mm	100/20
ZAŚLEPKASTYRGRAFIT	grafit	67 mm	100/20

KOŁEK THERMO-FIX CZARNY (STYRODUR)
THERMO-FIX BLACK PLUG




THERMO-FIX26X56CZ	26×56 mm	50

KOŁEK THERMO-FIX (STYROPIAN)
THERMO-FIX STYROFOAM PLUG




THERMO-FIX27X50	27×50 mm	50
THERMO-FIX27X80	27×80 mm	25
THERMO-FIX27X120	270×120 mm	20

PRZYRZĄD DO CIĘCIA STYROPIANU
STYROFOAM CUTTING TOOL



L35345	137 cm	1

TALERZYK DOCISKOWY
PRESSURE PLATE



TALERZDOCISKOWY	60 mm	100/10

SZNUREK PAKOWY
PACKING STRING



64-0250	250 mb	40

SZNUREK WĘDLINIARSKI
BUTCHER'S TWINE



0-000	100G	50

NICI LNIANE NABŁYSZCZANE DRATWA
WAXED LINEN THREAD



DRATWA	100G	50

WIADERKO GOSPODARCZE TYTANX
BUCKET



- Wykonane z wysokiej jakości oryginalnego polipropylenu.
- Posiada dodatkowe wzmocnienia wzdłuż całej formy oraz skalę z podziałką. Posiada „ucho" – zaokrąglone i niehaczące oraz uchwyt z koralikiem dla wygody użytkownika.
- Przeznaczone do mieszania i transportu zapraw suchych i mokrych, piasku, żwiru lub wody.

010-4012	12 l	540
010-4016	16 l	450
010-4020	20 l	300

WIADRO GOSPODARCZE
BUCKET



- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Uchwyt metalowy z koralikiem.
- Przeznaczone do mieszania i transportu zapraw suchych i mokrych, piasku, żwiru lub wody. Do prac budowlano-wykończeniowych.

010-4212	12 l	1	540
010-4216	16 l	1	450
010-4220	20 l	1	400

WIADRO BUDOWLANE
BUCKET



- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Uchwyt metalowy.
- Przeznaczone do mieszania i transportu zapraw suchych i mokrych, piasku, żwiru lub wody.Do prac budowlano-wykończeniowych.

10-0005	5 l	1	1500
10-0012	12 l	1	1150
10-0016	16 l	1	600
10-0020	20 l	1	600

WIADRO MALARSKIE
PAINT BUCKET



- Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
- Uchwyt metalowy.
- Przeznaczone do pracy malarskich, do mieszania i dozowania farb.

010-1408	8 l	1	600
010-1412	12 l	1	500

WIADRO MALARSKIE
PAINT BUCKET



- Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
- Uchwyt metalowy.
- Przeznaczone do pracy malarskich, do mieszania i dozowania farb.

010-1208	8 l	1	600
010-1212	12 l	1	500

KASTRA BUDOWLANA
MORTAR CONTAINER



- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do prac remontowo-budowlanych.
- Służy do przygotowywania zapraw, klejów, mieszania produktów sypkich oraz jako pojemnik do gromadzenia wody podczas prac budowlanych.

10-0040	40 l	225
10-0060	60 l	219
10-0085	80 l	160

KASTRA GRUBA
FAT NEUTRAL



- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do prac remontowo-budowlanych.
- Służy do przygotowywania zapraw, klejów, mieszania produktów sypkich oraz jako pojemnik do gromadzenia wody podczas prac budowlanych.

10-0672K	55 l kolor	180
10-0672	55 l czarna	180
10-0683	83 l czarna	180

KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA
ROUND MORTAR CONTAINER



- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Przeznaczona do prac remontowo-budowlanych.
- Służy do przygotowywania zapraw, klejów, mieszania produktów sypkich oraz jako pojemnik do gromadzenia wody podczas prac budowlanych.

10-0045	45 l	180
10-0065	65 l	170
10-0090	90 l	160

POJEMNIK ELASTYCZNY
FLEXIBLE CONTAINER



Charakteryzują się bardzo dużą elastycznością i wytrzymałością. Są odporne na promieniowanie UV – wieloletnia trwałość koloru, a elastyczność zachowują nawet przy temperaturze do -30°.

10-0027	czarny	27 l	720
10-0127	kolor	27 l	720
10-0042	czarny	42 l	600
10-0142	kolor	42 l	600
10-0055	czarny	55 l	300
10-0155	kolor	55 l	300

WIADRO Z POKRYWĄ
BUCKET WITH LID



- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Przydatne w przenoszeniu, mieszaniu i odmierzaniu materiałów budowlanych, jak również składowaniu odpadów.
- Wiadro posiada metalowy uchwyt z koralikiem, ułatwiający przenoszenie. W zestawie z wiadrem jest również szczelna pokrywa umożliwiająca zabezpieczenie zawartości.

10-0050	5 l + pokrywa	1080
10-0031	20 l + pokrywa	280
10-0032	33 l + pokrywa	180

WIADRO OCYNKOWANE
GALVANIZED BUCKET



- Odporność na rdzę – proces ocynkowania skutecznie chroni stal przed wilgocią i czynnikami zewnętrznymi.
- Idealne do przenoszenia wody, piasku, gruzu, mieszanki cementowej, a także do prac porządkowych i ogrodowych.
- Wysoka trwałość – grube ścianki i solidne ucho zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i długą żywotność.

10-0201	5 l	1
10-0202	8 l	1
10-0203	10 l	1
10-0204	12 l	1
10-0205	15 l	1

PĘDZEL PROFESJONALNY
PROFESSIONAL BRUSH



Pędzel przeznaczony do wszystkich rodzajów farb i lakierów. Został wykonany z najwyższej jakości szczeciny naturalnej 90% tops. Naturalna ergonomiczna rękojeść z drewna bukowego. Niklowana skuwka zapobiegająca korozji. Niezbędny przy pracach budowlanych.

PP25	25 mm	12
PP38	38 mm	12
PP50	50 mm	12
PP63	63 mm	12
PP70	76 mm	12

PĘDZEL UNIWERSALNY
UNIVERSAL BRUSH



Pędzel uniwersalny pozwala na malowanie każdym rodzajem farby i lakieru. Spłaszczony kształt pomoże w dokładnym pomalowaniu drobnych elementów i skutecznym dotarciu do trudniej dostępnych miejsc, takich jak narożniki. Pędzel wyposażony w włosie z naturalnej szczeciny, które bez trudu wyczyścisz za pomocą rozpuszczalnika.

PU30	30mm	12
PU40	40 mm	12
PU50	50 mm	12
PU60	60 mm	12
PU70	70 mm	12

PĘDZEL DO DREWNA
WOOD BRUSH



Pędzel do drewna posiada wysokiej jakości mieszanki wielu gatunków włókien syntetycznych. Przeznaczony do lazurów, lakierów, impregnatów, środków ochrony drewna. Trzonek z drewna bukowego, lakierowany.

PD30	30 mm	12
PD40	40 mm	12
PD50	50 mm	12
PD60	60 mm	12
PD70	70 mm	12

PĘDZEL DO AKRYLI
ACRYLIC BRUSH



Pędzel do akryli przeznaczony jest do farb i lakierów wodorozcieńczalnych. Idealny do farb kredowych, emulsyjnych, akrylowych.Trzonek z drewna bukowego. Włosie połączone ze skuwką za pomocą kleju dwuskładnikowego na bazie żywicy epoksydowej. Idealna sztywność włosia, łatwe czyszczenie.

PA30	30 mm	12
PA40	40 mm	12
PA50	50 mm	12
PA60	60 mm	12
PA70	70 mm	12

PĘDZEL MALARSKI
PAINT BRUSH



Połączenie klasycznego designu i wysokiej jakości materiałów. Włosie: mieszanka 70% białych włókien pustych PET, 20% włókien PET w kolorze kawowym oraz 10% krótszych białych włókien naturalnych – zapewnia optymalną sprężystość i równomierne krycie. Skuwka stalowa, ocynowana na kolor żółty. Trzonek z drewna topolowego z końcówką w kolorze kawowym. Mocowanie wzmocnione okrągłymi stalowymi gwoździami ze stali nierdzewnej.

40-0621	25 mm	12/600
40-0622	38 mm	12/480
40-0623	50 mm	12/240
40-0624	63 mm	12/240
40-0625	75 mm	12/192
40-0626	100 mm	12/240

PĘDZEL ANGIELSKI - CZERWONY
ENGLISH BRUSH – RED



Pędzel angielski w eleganckim czerwonym wykończeniu to praktyczne i solidne narzędzie malarskie. Dzięki starannie dobranej mieszance włosia oraz ergonomicznej rączce zapewnia precyzyjne i równomierne nanoszenie farby, nawet na trudno dostępnych powierzchniach. Pędzel idealnie nadaje się do malowania farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi, lakierami czy emaliami.

40-0600	25 mm	12/480
40-0601	38 mm	12/480
40-0602	50 mm	12/360
40-0603	63 mm	12/240
40-0604	75 mm	12/240
40-0605	100 mm	12/240

PĘDZEL SKOŚNY AS
ANGLED BRUSH AS



Pędzel skośny to połączenie nowoczesnej technologii i klasycznego rzemiosła. Włosie to mieszanka 70% jasnofioletowych włókien SRT PET i 30% krótszych, szarych włókien SRT PET – zapewnia optymalną sprężystość i równomierne rozprowadzanie farby. Główka szczotki poddana obróbce cieplnej, z kopułkowatym kształtem końcówek – idealna do malowania narożników i precyzyjnego cięcia krawędzi. Matowa skuwka z wytłoczonym rozmiarem – trwała i odporna na korozję. Trzonek wykonany z naturalnego drewna bukowego w kolorze naturalnym.

40-0611	38 mm	6/144
40-0612	50 mm	6/144
40-0613	63 mm	6/72
40-0614	75 mm	6/72



PĘDZEL ANGIELSKI LAKIEROWANY - EKSPORTOWY
ENGLISH BRUSH – VARNISHED



Pędzel jest przystosowany do nakładania wszystkich rodzajów farb, charakteryzuje się odpowiednią gęstością i długością włosia, co ułatwia nabieranie i równomierne rozprowadzanie farby. Stosowany przede wszystkim do farb emulsyjnych, lateksowych, olejnych i akrylowych . Idealny do malowania i lakierowania gładkich powierzchni.

E10	25 mm	12
E15	38 mm	12
E20	50 mm	12
E25	63 mm	12
E30	75 mm	6
E35	90 mm	6
E40	100 mm	6

PĘDZEL ANGIELSKI - STANDARD
ENGLISH BRUSH – STANDARD



Pędzel angielski zaprojektowany został z myślą o precyzyjnych pracach wykończeniowych, stolarskich oraz malowaniu detali. Włosie wykonane jest z naturalnej szczeciny, która jest jasna (lub mieszana), charakteryzuje się odpowiednią gęstością i długością, co ułatwia nabieranie i równomierne rozprowadzanie farby. Stosowany przede wszystkim do farb emulsyjnych, lateksowych, olejnych, akrylowych itd. Idealny do malowania i lakierowania gładkich powierzchni.

09625	20 mm	12
09521	25 mm	12
09522	36 mm	12
09523	50 mm	12
09524	63 mm	12
09525	75 mm	12
09526	90 mm	6
09527	102 mm	6

PĘDZEL PÓŁANGIELSKI
SEMI-ENGLISH BRUSH



Pędzel półangielski jest stosunkowo cienki, płaski i precyzyjny, doskonały do emalii i lakierów. Włosie wykonane jest z naturalnej szczeciny, która jest jasna (lub mieszana), charakteryzuje się odpowiednią gęstością i długością, co ułatwia nabieranie i równomierne rozprowadzanie farby.

09680	25 mm	12
09683	36 mm	12
09681	50 mm	12
09682	63 mm	12

PĘDZEL KALORYFEROWY - STANDARD
RADIATOR BRUSH – STANDARD



Pędzele kaloryferowe zaprojektowane do precyzyjnego pokrywania farbą trudnodostępnych miejsc, takich jak kaloryfery, żeberka grzejników, narożniki czy ościeżnice. Pędzel kątowy (tzw. krzywak), co oznacza, że część robocza (włosie) jest wygięta pod kątem w stosunku do trzonka, umożliwiając malowanie w wąskich przestrzeniach.

09560	25 mm	12
09561	36 mm	12
09562	50 mm	12
09563	63 mm	12

PĘDZEL OKRĄGŁY - STANDARD
ROUND BRUSH – STANDARD



Pędzle okrągłe to profesjonalne narzędzia malarskie, często określane jako pędzle pierścieniowe. Wysokiej jakości naturalna szczecina jasna, zazwyczaj bardzo gęsta, co zapewnia dobre pobieranie i rozprowadzanie farby. Jest to typowy pędzel malarski do odcięć.

09581	20 mm	12
09582	25 mm	12
09583	30 mm	12
09584	35 mm	12
09585	40 mm	12
09586	45 mm	6
09587	50 mm	6
09588	55 mm	6
09589	60 mm	6
09590	70 mm	6
09591	85 mm	6

PĘDZEL ŁAWKOWIEC
BLOCK BRUSH



Pędzel ławkowiec wykonany z wysokiej jakości gęstej szczeciny, przeznaczony do szybkiego malowania szczególnie dużych powierzchni (np. ścian, sufitów). Charakteryzuje się dużą chłonnością, co ułatwia pracę z różnego rodzaju farbami, gruntami i gęstymi substancjami.

Ł170	170 mm	20
Ł180	180 mm	20
Ł190	190 mm	18

PĘDZEL MINIŁAWKOWIEC
MINI BLOCK BRUSH



Pędzel miniławkowiec zaprojektowany został do efektywnego pokrywania mniejszych i średnich powierzchni. Jest to mniejsza wersja tradycyjnego ławkowca, co zapewnia większą precyzję przy zachowaniu dużej wydajności. Wykonany z gęstej, naturalnej szczeciny, co zapewnia dobre pobieranie i rozprowadzanie farby.

MŁ130	130 mm	40
MŁ140	140 mm	40
MŁ150	150 mm	40

PĘDZEL TAPETÓWKA
WALLPAPER BRUSH



Pędzel ten dedykowany jest do wygładzania tapet po nałożeniu na ścianę (usuwanie pęcherzyków powietrza) oraz do nakładania kleju do tapet. Sprawdza się również przy gruntowaniu ścian i malowaniu dużych powierzchni. Włosie wykonane jest z naturalnej, jasnej szczeciny, która jest gęsta i miękka, co pozwala na delikatne wygładzanie bez uszkadzania tapety.

PT-70	70 mm	50
PT-90	90 mm	50
PT-110	110 mm	50
PT-130	130 mm	50
PT-140	140 mm	50
PT-150	150 mm	40


PĘDZEL DEKORACYJNY EFEKT
DECORATIVE EFFECT BRUSH



Pędzel ten stworzony z myślą o precyzyjnej aplikacji mas dekoracyjnych i farb strukturalnych na ściany. Specjalna mieszanka naturalnej i syntetycznej szczeciny zapewnia idealne rozprowadzanie materiału bez smug i nadmiernego chlapania.

83846	75 mm	20
83847	140 mm	20

PĘDZEL PASKOWY OKRĄGŁY
ROUND STRIPING BRUSH



Pędzle okrągłe to profesjonalne narzędzia malarskie, często określane jako pędzle pierścieniowe. Stanowią klasyczny wybór do prac wykończeniowych i precyzyjnych odcięć, zapewniając bardzo dobre pobieranie oraz równomierne rozprowadzanie farby.

PASKOWY2	2 mm	12
PASKOWY4	4 mm	12
PASKOWY6	6 mm	12
PASKOWY8	8 mm	12
PASKOWY10	10 mm	12
PASKOWY12	12 mm	12

PĘDZEL PASKOWY PŁASKI
FLAT STRIPING BRUSH



Pędzel paskowy płaski pozwala na precyzyjne i kontrolowane nanoszenie farby na ścianę lub inne powierzchnie. Idealnie nadaje się do prac wykończeniowych, malowania i gruntowania. Łatwy do czyszczenia, dzięki czemu można go wielokrotnie używać.

PASKOWYP4	4 mm	12
PASKOWYP6	6 mm	12
PASKOWYP8	8 mm	12
PASKOWYP10	10 mm	12
PASKOWYP12	12 mm	12

PĘDZEL CHLAPAK
SPLATTER BRUSH



Pędzel chlapak to specjalistyczne narzędzie budowlane z gęstym, sztywnym włosiem, służące głównie do nawilżania tynków, nakrapiania wapnem, gruntowania, nakładania gęstych mas izolacyjnych (np. lepiku) oraz zmywania starych powłok.

48-0535	170×55	32

PĘDZEL SMOŁOWIEC NA KIJ
TAR BRUSH WITH HANDLE



Pędzel smołowiec przeznaczony do nakładania i rozprowadzania gęstych mas bitumicznych, smoły oraz lepików na zimno i na gorąco.

48-0200	190×5,3 mm	70
48-0202	205×6,4 mm	70

PĘDZEL SMOŁOWIEC Z RĄCZKĄ
TAR BRUSH WITH HANDLE



Pędzel smołowiec przeznaczony jest do nakładania i rozprowadzania gęstych mas bitumicznych, smoły oraz lepików — zarówno na zimno, jak i na gorąco. Włosie osadzone jest w drewnianej oprawie wyposażonej w wygodny uchwyt.

48-0201	70

ZAPAS WAŁKA GIRPAINT
GIRPAINT ROLLER



Wałek Girpaint to niezawodne narzędzie do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi oraz silikatowymi, zapewniając profesjonalne rezultaty przy każdym użyciu. Wykonany z wysokiej jakości poliakrylu, ten wałek jest przeznaczony do zadań malarskich na różnych powierzchniach.

40-0100	7 cm	2/1000
40-0101	11 cm	2/1000
40-0102	15 cm	2/500
40-0103	18 cm	100
40-0104	25 cm	100
40-0105	MIDI 11 cm	500
40-0106	MIDI 15 cm	500

ZAPAS WAŁKA GIRPAINT
GIRPAINT ROLLER



Wałek Girpaint to niezawodne narzędzie do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi oraz silikatowymi, zapewniając profesjonalne rezultaty przy każdym użyciu. Wykonany z wysokiej jakości poliakrylu, ten wałek jest przeznaczony do zadań malarskich na dużych powierzchniach.

40-0107	50 cm	50

ZAPAS WAŁKA ZŁOTA NIĆ
GOLD THREAD ROLLER



Wałek złota nić charakteryzuje się odpornością na działanie wszelkich agresywnych rozpuszczalników, dlatego znakomicie nadaje się do farb emulsyjnych, lateksowych, silikonowych, dyspersyjnych, środków antykorozyjnych, lakierów akrylowych, żywic.

40-0240	6 cm	10/50
40-0241	10 cm	10/50
40-0242	15 cm	10/50
40-0245	18 cm	10
40-0246	25 cm	10
40-0243	MIDI 10 cm	10/50
40-0244	MIDI 15 cm	10/50

ZAPAS WAŁKA PAINTEX
PAINTEX ROLLER



Wałek Paintex wykonany został z mikrofibry do malowania ścian rzadkimi farbami, emulsjami, lazurami, bejcami, farbami akrylowymi, podczas malowania prawie wcale nie chlapie, równo rozprowadza farbę. Boki wałka fazowane maszynowo. Tworzy gładką strukturę.

40-0251	10 cm	10/50
40-0252	MIDI 12 cm	10/50
40-0253	18 cm	10
40-0254	25 cm	10

ZAPAS WAŁKA ROTADUL
ROTADUL ROLLER



Wałek malarski Rotadul wykonany z bardzo mocnej tkaniny poliestrowej, idealnie rozprowadza gęste farby jedno- lub dwukrotnego krycia (typu śnieżka Magnat, Dulux itp.). Materiał fazowany maszynowo na bokach. Tworzy małą strukturę.

40-0261	10 cm	10/50
40-0262	MIDI 12 cm	10/50
40-0263	18 cm	10
40-0264	25 cm	10

ZAPAS WAŁKA BLACKSILVER
BLACKSILVER ROLLER



Wałek blacksilver wykonany z najnowszej generacji tkanin, bardzo mocny i odporny na rozdarcia i ścieranie. Specjalna procedura produkcji materiału sprawia, że wałek ten jest bardzo wydajny podczas pracy, nie chlapie nadmiernie, nie gubi materiału podczas pracy. Boki wałka fazowane maszynowo. Polecamy do powierzchni gładkich.

40-0271	10 cm	10/50
40-0273	MIDI 12 cm	10/50
40-0272	15 cm	10/50
40-0274	18 cm	10
40-0275	25 cm	10
40-0276	25 cm fasadowy	10

ZAPAS WAŁKA MINTEX
MINTEX ROLLER



Wałek Mintex wykonany z poliestru dzianego do podstawowych prac malarskich, na standardowych gładkich lub lekko nierównych powierzchniach. Wykonany bez użycia kleju w technologi termofuzji. Tworzy średnio-gładką strukturę na malowanej powierzchni Wałek do malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi.

40-0281	18 cm	10
40-0282	25 cm	10

ZAPAS WAŁKA NIEBIESKA NIĆ
BLUE THREAD ROLLER



Wałek niebieska nić wykonany z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej oraz wyprodukowany w innowacyjnej technologii termofuzji (bez użycia kleju), zapewnia precyzyjne i czyste wykończenie powierzchni. Dzięki swojej konstrukcji, wałek bardzo dobrze rozprowadza farby emulsyjne, gęste farby 1-2 składnikowe. Podczas malowania tworzy charakterystyczną fakturę tzw. „baranka", co czyni go idealnym wyborem do dekoracyjnych powierzchni wymagających wyraźnej struktury.

ZNN43818	18 cm	10
ZNN43825	25 cm	10

ZAPAS WAŁKA OLIWKA
SUPPLIES OLIVE ROLLER



Idealny wałek do malowania nierównych powierzchni oraz fasad. Posiada podkład gąbkowy, zapewniający dużą wydajność. Mocna tkanina jest odporna na rozdarcia i ścieranie. Wałek tworzy strukturę tzw. baranka.

40-0301	19 cm	10
40-0302	25 cm	10

ZAPAS WAŁKA POLYCRON
POLYCRON ROLLER



Wałek polycron to wysokiej jakości wałek wykonany z mieszaniny mikrofibry i poliestru. Bardzo gęsta tkanina doskonale wchłania i rozprowadza farbę zarówno na gładkich jak i nierównych powierzchniach. Boki wałka fazowane maszynowo. Tworzy strukturę tzw. „baranka". Bardzo wydajny.

40-0286	10 cm	10/50
40-0287	MIDI 12 cm	10/50
40-0288	18 cm	10
40-0289	25 cm	10

ZAPAS WAŁKA VELUR PREMIUM
VELOUR ROLLER



Wałek malarski velur wykonany z wełny i poliakrylu, przeznaczony jest do pracy z wszelkiego rodzaju lakierami na bazie żywicy oraz farbami dwuskładnikowymi na gładkich powierzchniach. Krótkie włosie wałka pozostawia gładką, dobrze rozprowadzoną strukturę, a dzięki odporności na działanie rozpuszczalników wałek będzie mógł zostać wykorzystany wielokrotnie.

40-0291	6 cm	10/50
40-0292	10 cm	10/50
40-0293	15 cm	10/50
40-0294	MIDI 10 cm	10/50
40-0295	MIDI 15 cm	10/50
40-0296	18 cm	10
40-0297	25 cm	10

ZAPAS WAŁKA VELUR
VELOUR ROLLER



Wałek malarski velur wykonany z wełny i poliakrylu, przeznaczony jest do pracy z wszelkiego rodzaju lakierami na bazie żywicy oraz farbami dwuskładnikowymi na gładkich powierzchniach. Krótkie włosie wałka pozostawia gładką, dobrze rozprowadzoną strukturę, a dzięki odporności na działanie rozpuszczalników wałek będzie mógł zostać wykorzystany wielokrotnie.

40-0160	7 cm	2/1000
40-0161	11 cm	2/1000
40-0162	15 cm	2/500
40-0163	18 cm	100
40-0164	25 cm	100
40-0165	MIDI 11 cm	500
40-0166	MIDI 15 cm	500

ZAPAS WAŁKA SYNTEX
SYNTEX ROLLER



Wałek Syntex zaprojektowany z myślą o wymagających pracach na zewnątrz budynków. Wykonany z wysokiej jakości poliakrylu, wałek zapewnia doskonałą trwałość, chłonność i komfort pracy nawet w trudnych warunkach. Przeznaczony do stosowania z farbami fasadowymi, silikatowymi, akrylowymi.

40-0140	18 cm	100
40-0141	25 cm	100

ZAPAS WAŁKA SYNTEX FASADOWY
SYNTEX FACADE ROLLER



Wałek fasadowy, w odróżnieniu od podstawowej wersji Syntex, pod runem posiada nieprzesiąkalny podkład gąbkowy o grubości 10 mm, który ułatwia dopasowywanie się do nierównej powierzchni.

40-0150	18 cm	100
40-0151	25 cm	100

ZAPAS WAŁKA MULTIKOLOR
MULTICOLOR ROLLER



Wałek multikolor przeznaczony do malowania emulsjami i farbami lateksowymi, co czyni go wszechstronnym narzędziem do różnorodnych zadań malarskich. Wykonany z poliakrylu, który zapewnia trwałość i wytrzymałość nawet przy intensywnym użytkowaniu. Posiada włos o długości 16mm, co umożliwia skuteczne i równomierne rozprowadzenie farby na powierzchni.

40-0120	7 cm	1000
40-0121	11 cm	1000
40-0122	15 cm	500
40-0123	18 cm	100
40-0124	25 cm	100
40-0125	MIDI 11 cm	500
40-0126	MIDI 15 cm	500

ZAPAS WAŁKA MULTIKOLOR FASADOWY
MULTICOLOR FACADE ROLLER



Wałek multikolor fasada wykonany z poliakrylu, dzięki gęsto rozmieszczonym włóknom dobrze pochłania farbę. Podczas pracy wałek nie chlapie, a farba nie skapuje. Wałek fasadowy, w odróżnieniu od podstawowej wersji Multicolor, pod runem posiada nieprzesiąkalny podkład gąbkowy o grubości 10 mm, który ułatwia dopasowywanie się do nierównej powierzchni.

40-0130	18 cm	50
40-0131	25 cm	50

ZAPAS WAŁKA MOLTOPREN
MOLTOPREN ROLLER



Wałek moltopren wykonany jest z pianki poliuretanowej o 30 kg/m³ gęstości. Używany do malowania farbami i lakierami wodorozcieńczalnymi i akrylowymi.

G5Z	5 cm	5/500
G7Z	7 cm	5/500
G10Z	10 cm	5/500
G15Z	15 cm	5/250

ZAPAS WAŁKA MOLTOPREN
MOLTOPREN ROLLER



Wałek moltopren wykonany jest z pianki poliuretanowej o 30 kg/m³ gęstości. Używany do malowania farbami i lakierami wodorozcieńczalnymi i akrylowymi.

ZML36505	SUPERFEIN GREY	5 cm	op. 2 szt./25
ZML36507	SUPERFEIN GREY	7 cm	op. 2 szt./25
ZML36511	SUPERFEIN GREY	11 cm	op. 2 szt./25
ZML36516	SUPERFEIN GREY	16 cm	op. 2 szt./25

ZAPAS WAŁKA FLOCK
FLOCK ROLLER



Wałek typu Flock jest przeznaczony do farb akrylowych jak i wszystkich lakierów na bazie rozpuszczalników nieagresywnych. Struktura wkładu doskonale wchłania farbę, dlatego wałek umożliwia przeprowadzenie czystych i szybkich prac remontowych. Wałek pozostawia znikomą strukturę, przeznaczony do malowania gładkich powierzchni.

FLO5Z	5 cm	5/500
FLO7Z	7 cm	5/750
FLO10Z	10 cm	5/500
FLO15Z	15 cm	5/250

WAŁEK DO GŁADZI NAROŻNIKOWY
CORNER SKIMMING ROLLER



Wałek do narożników doskonale sprawdza się przy nakładaniu gładzi na trudno dostępne miejsca, takie jak narożniki ścian, sufity czy wąskie przestrzenie. Dzięki specjalnej konstrukcji wałka, możliwe jest równomierne rozprowadzenie masy gipsowej, co zapewnia idealnie gładką powierzchnię bez smug i niedoskonałości.

40-0184	36

ZAPAS WAŁKA DO GŁADZI
SKIMMING ROLLER REFILL



Zapas wałka do gładzi przeznaczony do szybkiej i równomiernej aplikacji mas szpachlowych (gipsowych, polimerowych) na ściany i sufity, zapewniając czystą pracę bez chlapania. Wykonany z włókna syntetycznego.

40-0181	10 cm	50
40-0182	18 cm	50
40-0186	23 cm	40
40-0183	25 cm	60

ZAPAS WAŁKA DO GŁADZI
SKIMMING ROLLER REFILL



Zapas wałka do gładzi przeznaczony do szybkiej i równomiernej aplikacji mas szpachlowych (gipsowych, polimerowych) na ściany i sufity, zapewniając czystą pracę bez chlapania. Wykonany z włókna syntetycznego. Do dużych powierzchni.

40-0187	50 cm	50

ROLKA DO NAROŻNIKÓW
CORNER ROLLER



40-0180	50

WAŁEK DO ODCINANIA
CUTTING-IN ROLLER



40-0170	20

ROLKA DOCISKOWA DO TAPET
WALLPAPER PRESSING ROLLER



ROLKA15Z	15 cm	50

ROLLBOX – TUBA
ROLLBOX – TUBE



ROL10000	wałek 25cm	20

WAŁEK MOLTOPREN Z KUWETĄ
MOLTOPREN ROLLER WITH TRAY



G5K	wałek 5 cm	1
G7K	wałek 7 cm	1
G10K	wałek 10 cm	1
G15K	wałek 15 cm	1

KUWETA MALARSKA
PAINT TRAY



KUWETA1	MINI (wałek 5-7 cm)	11×21,5 cm	50
KUWETA2	MAŁA (wałek 10 cm)	15×31 cm	90
KUWETA3	ŚREDNIA (wałek 15-18 cm)	24×32 cm	50
KUWETA4	BIG (wałek 25 cm)	31×35 cm	50

WKŁAD DO KUWETY
TRAY LINER



WKŁAD1	ŚREDNI (wałek 18 cm)	50
WKŁAD2	BIG (wałek 25 cm)	50

KUWETA MALARSKA I WKŁAD DO KUWETY
PAINT TRAY & TRAY LINER




40-0025	wałek 50 cm	55,5×40 cm	6
40-0035	wałek 50 cm - wkład	55,5×40 cm	50

KRATKA MALARSKA
PAINT GRID



KRATKA1	mała	22×26 cm	100
KRATKA2	duża	26×32 cm	100

KRATKA METALOWA
METAL GRID



0145-493026	26×30 mm	50

UCHWYT DO WAŁKA MALARSKIEGO
PAINT ROLLER HANDLE



Uchwyt do wałka malarskiego wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, przeznaczony do pracy z wałkami o odpowiedniej średnicy otworu i szerokości. Zapewnia wygodne użytkowanie oraz stabilne prowadzenie narzędzia, co umożliwia precyzyjne i równomierne malowanie różnymi typami wałków.

850-0605	5 cm/ fi 6mm	100
850-0610	10 cm/ fi 6 mm	100
850-0615	15 cm/ fi 6 mm	100
850-0818	18 cm/ fi 8 mm	100
850-0825	25 cm/ fi 8 mm	100

UCHWYT DO WAŁKA MALARSKIEGO NAROŻNEGO
CORNER PAINT ROLLER HANDLE



Uchwyt do wałka malarskiego narożnego wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, przeznaczony do wałków o odpowiedniej średnicy otworu i szerokości. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne użytkowanie oraz stabilne prowadzenie narzędzia. Produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym malowaniu trudno dostępnych narożników i krawędzi.

850-2605	5 cm/ fi 6 mm	30
850-2610	10 cm/ fi 6 mm	30

UCHWYT DO WAŁKA DWUKOMPONENTOWY
TWO-COMPONENT ROLLER HANDLE



Uchwyt do wałka to uniwersalne i praktyczne narzędzie do malowania ścian i sufitów. Szerokość robocza to 5–7 cm, 10–15 cm, 18 cm oraz 25 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej i ocynkowanego pręta o grubości 6 lub 8 mm, zapewnia trwałość i stabilność pracy. Ergonomiczny, dwukomponentowy, antypoślizgowy uchwyt zwiększa komfort użytkowania.

40-0403	5-7 cm/fi 6 mm	100
40-0404	10-15 cm/fi 6 mm	100
40-0405	18 cm/fi 8 mm	50
40-0406	25 cm/fi 8 mm	40

UCHWYT WAŁKA TELESKOPOWY
TELESCOPIC ROLLER HANDLE



Teleskopowy uchwyt do wałka łączy solidną konstrukcję z ergonomicznym designem, zapewniając wygodę i precyzję podczas malowania. Regulowany zakres długości od 44 do 88 cm, wykonany z chromowanej stali, wzmocnionej aluminiową tuleją, gwarantuje trwałość i stabilność. Nowoczesny system blokady „twist and lock" oraz funkcja Quick Release umożliwiają szybkie i łatwe dostosowanie długości, a miękka rączka EVA zwiększa komfort użytkowania.

40-0408	25 cm/ fi 8 mm	12/240

KIJ TELESKOPOWY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
FIBERGLASS TELESCOPIC POLE



Kij teleskopowy wykonany z włókna szklanego, dostępny w zakresach 80–140 cm, 140–240 cm i 200–300 cm, zapewnia łatwe dopasowanie do różnych prac. Lekkie i wytrzymałe, gwarantują wygodę oraz dobrą kontrolę. Wyposażone w uniwersalne mocowanie – gwintowane i wciskowe.

40-2140	1,4 m	12
40-2240	2,4 m	12
40-2300	3 m	12



KIJ TELESKOPOWY STALOWY
STEEL TELESCOPIC POLE



Stalowy kij teleskopowy dostępny w wariantach do 2 m i 3 m umożliwia wygodną pracę na wysokości bez użycia drabiny. Regulowana długość pozwala łatwo dopasować narzędzie do różnych zadań. Wyposażony w antypoślizgowy uchwyt, system blokady oraz uniwersalne mocowania – wciskowe i gwintowane.

40-0200	2 m	24
40-0300	3 m	24

KIJ TELESKOPOWY ALUMINIOWY
ALUMINUM TELESCOPIC POLE



Aluminiowy kij teleskopowy dostępny w wersjach do 2 m i 3 m umożliwia wygodną pracę na wysokości bez użycia drabiny. Lekka konstrukcja, antypoślizgowy uchwyt oraz szybki system blokady zapewniają komfort i pełną kontrolę podczas użytkowania.

40-1200	2 m	24
40-1300	3 m	24

ZESTAW MALARSKI
PAINTING SET



Zestaw malarski zawiera 7 elementów:
- 1 × Uchwyt do wałka regulowany 30-50 cm
- 1 × Zapas wałka Girpaint 50 cm
- 1 × Pędzel profesjonalny 38 mm
- 1 × Taśma malarska 38×50 mm
- 1 × Folia malarska 4×5 m
- 3 × Wkład do kuwety 55,5×40 cm
- 1 × Kuweta malarska 55,5×40 cm

Zestaw malarski Star to zbiór niezbędnych narzędzi i akcesoriów do rozpoczęcia prac malarskich. Dzięki starannie dobranym akcesoriom, malowanie staje się prostsze i bardziej wydajne.

40-0109	1

UCHWYT DO WAŁKA REGULOWANY
ADJUSTABLE ROLLER HANDLE



Profesjonalny uchwyt do wałków malarskich z regulowanymi ramionami, umożliwiającymi montaż wałków o szerokości od 30 do 50 cm. Jedno narzędzie pozwala na pracę z różnymi rozmiarami, co stanowi wygodne i ekonomiczne rozwiązanie. Wykonany z lekkiego aluminium, zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długotrwałych prac. Doskonale sprawdza się przy malowaniu dużych powierzchni.

40-0402	30-50 cm	30

FOLIA BUDOWLANA
CONSTRUCTION FOIL



41-0130	4×5 m	40



FOLIA MALARSKA
PAINTING FOIL



41-0131	średnia żółta 250 gr.	4×5 m	20
41-0135	gruba niebieska 360 gr.	4×5 m	20
41-0139	mocna czerwona 770 gr.	4×5 m	10

FOLIA MALARSKA TRANSPARENTNA
TRANSPARENT PAINTING FOIL



41-0134	transparentna 450 gr.	4×5 m	20
41-0137	transparentna 650 gr.	4×5 m	20
41-0136	transparentna 850 gr.	4×5 m	10

FOLIA Z TAŚMĄ ANTYCHLAP
MASKING FOIL WITH ANTI-SPLASH TAPE



010234	300 mm × 33 m	50
010235	550 mm × 33 m	50
010237	800 mm × 20 m	25
010232	1100 mm × 33 m	25
010236	1400 mm × 20 m	25
010233	2700 mm × 20 m	25

MATA BUDOWLANA PROTEKTOR
CONSTRUCTION PROTECTION MAT



010264	10 mb	1

KURTYNA PRZECIWPYŁOWA Z FOLII
DUST PROTECTION CURTAIN



020145	folia	120×220 cm	20

KURTYNA PRZECIWPYŁOWA Z TKANINY
DUST PROTECTION CURTAIN



020146	tkanina	110×220 cm	20

FOLIA W ROLCE TRANSPARENTNA
TRANSPARENT FOIL ON ROLL



41-0144	transparentna T15	2×50 m	25

TEKTURA LITA I FALISTA
SOLID & CORRUGATED CARDBOARD



41-0015	lita	20mb	60
41-0016	falista	20mb	32

MATA MALARSKA Z FOLIĄ
PAINTING PROTECTION MAT WITH FOIL



41-0017	200 g/m²	10 mb	6
41-0018	200 g/m²	25 mb	6

SCLEY PAPIER MALARSKI
PAINTING PAPER



0430-660120	100 g/m²	20 mb	1
0430-660150	100 g/m²	50 mb	1

TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA
BLUE PAINTER'S TAPE



42-0025	25 mm/50 m	36
42-0030	30 mm/50 m	32
42-0038	38 mm/50 m	24
42-0048	48 mm/50 m	24

TAŚMA MALARSKA PREMIUM
PREMIUM PAINTER'S TAPE



42-0125	25 mm/50 m	48
42-0130	30 mm/50 m	36
42-0138	38 mm/50 m	24
42-0148	48 mm/50 m	24

TAŚMA BUDOWLANA POMARAŃCZOWA
ORANGE CONSTRUCTION TAPE



42-3820	38 mm/20 m	36
42-3850	38 mm/50 m	32
42-4820	48 mm/20 m	24
42-4850	48 mm/50 m	24

TAŚMA LAKIERNICZA
AUTOMOTIVE MASKING TAPE



010600	25 mm/50 m	48
010601	30 mm/50 m	48
010602	38 mm/50 m	24
010603	48 mm/50 m	24

TAŚMA MASKUJĄCA PRECYZYJNA
PRECISION MASKING TAPE



010550	11 mm/50 m	144
010499	30 mm/50 m	48
010500	38 mm/50 m	24
010501	48 mm/50 m	24

TAŚMA PAPIEROWA OCHRONNA
PROTECTIVE PAPER TAPE



510/25	19 mm/25 m	48
501/25	25 mm/25 m	36
502/25	30 mm/25 m	32
505/25	38 mm/25 m	24
507/25	48 mm/25 m	24
510/50	19 mm/50 m	48
501/50	25 mm/50 m	36
502/50	30 mm/50 m	32
505/50	38 mm/50 m	24
507/50	48 mm/50 m	24

TAŚMA PRECYZYJNA WASHI
WASHI PRECISION TAPE



42-0150	25 mm/50 m	36
42-0151	30 mm/50 m	32
42-0152	38 mm/50 m	24
42-0153	48 mm/50 m	24



TAŚMA UNIWERSALNA
UNIVERSAL TAPE



42-0525	48 mm/10 m	48
42-0526	48 mm/25 m	36
42-0527	48 mm/50 m	24

TAŚMA DO MEMBRAN DACHOWYCH
ROOF MEMBRANE TAPE



020451	50 mm/25 m	6

TAŚMA DWUSTRONNA DO WYKŁADZIN
DOUBLE-SIDED CARPET TAPE



42-0508	48 mm/5 m	48
42-0509	48 mm/10 m	36
42-0517	48 mm/25 m	36

TAŚMA DWUSTRONNA WZMOCNIONA
REINFORCED DOUBLE-SIDED TAPE



42-1517	48 mm/25 m	36

TAŚMA DO KLEJENIA FOLII
FOIL JOINING TAPE



020454	48 mm/25 m	24

TAŚMA ŁĄCZENIOWA
JOINT TAPE



42-0511	5 cm/20 m	72
42-0512	5 cm/45 m	36
42-0513	5 cm/90 m	24
42-0515M	10 cm/20 m	24
42-0514	15 cm/20 m	24

TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
FIBERGLASS TAPE



42-1025	5 cm/25 m	40
42-1125	10 cm/25 m	18
42-1225	15 cm/25 m	12

ROLKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
FIBERGLASS ROLL




42-1325	1 m/25 m	1

TAŚMA ŁĄCZENIOWA - NIEBIESKA
JOINT TAPE – BLUE



511	48 mm/20 m	96
512	48 mm/45 m	48
513	48 mm/90 m	48
514	150 mm/20 m	24
515	100 mm/20 m	24

TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO FIBA FUSE MAX
FIBERGLASS TAPE FIBA FUSE MAX



FIBAFUSEMAX	52 mm/76 m	6

TAŚMA SIME NAROŻNIKOWA
CORNER TAPE




20320	50 mm/25 m	18

TAŚMA ALUMINIOWA 350°C
ALUMINUM TAPE 350°C



010048	50 mm/25 m	30

TAŚMA METALIZOWANA
METALLIZED TAPE



020170	50 mm/50 m	90

TAŚMA Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ
ALUMINUM REINFORCED TAPE




TAŚMAALU	50mm/30m	6

TAŚMA PAKOWA
PACKING TAPE



128A	brązowa	48 mm/45 m	72
128B	bezbarwna	48 mm/45 m	72
128K	hot melt	48 m/60 Y	36

TAŚMA OSTRZEGAWCZA KLEJĄCA
ADHESIVE WARNING TAPE



020192	48 mm/25 Y	24

TAŚMA OSTRZEGAWCZA
WARNING TAPE - WHITE/RED



42-0700	75 mm/100 m	10
42-0701	100 mm/100 m	10

TAŚMA OSTRZEGAWCZA
WARNING TAPE - YELLOW/BLACK



42-0703	80 mm/100 m	10
42-0705	100 mm/100 m	10

TAŚMA TEFLONOWA DO RUR
TEFLON TAPE



L38933	12mm×0,075mm/10m	10

TAŚMA TEFLONOWA DO RUR
TEFLON PIPE TAPE



T02-032	10

TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA
BLACK INSULATION TAPE



42-9501	19 mm/20 m	10/200

TAŚMA IZOLACYJNA KOLOR MIX
INSULATION TAPE - COLOR MIX



42-9502	19 mm/20 m	10/200


TAŚMA AKUSTYCZNA
ACOUSTIC TAPE



020100	30 mm/30 m	10
020101	50 mm/30 m	10
020102	70 mm/30 m	10
020103	95 mm/30 m	10




FOLIA SAMOPRZYLEPNA OCHRONNA - NIEBIESKA
SELF-ADHESIVE PROTECTIVE FOIL – BLUE



41-0200	12,5 cm/30 m	6
41-0201	25 cm/30 m	6
41-0202	50 cm/30 m	6
41-0203	50 cm/50 m	6
41-0204	50 cm/75 m	6

FOLIA SAMOPRZYLEPNA TRANSPARENTNA
SELF-ADHESIVE TRANSPARENT FOIL



41-0207	50 cm/30 m	6
41-0208	50 cm/50 m	6
41-0209	50 cm/75 m	6

FOLIA STRETCH MINI
MINI STRETCH FILM




STRETCHMINI	10 cm	56

FOLIA STRETCH
STRETCH FILM



STRETCH	transparent	50 cm	3,25 kg	6
STRETCH2	transparent	50 cm	1,3 kg	6

FOLIA STRETCH
STRETCH FILM



STRETCH1	czarna	50 cm	3,15 kg	6
STRETCH3	czarna	50 cm	1,3 kg	6



MIARA ZWIJANA COMPACT
COMPACT FOLDING MEASURE



62-0121	3 m	6/72
62-0122	5 m	6/48
62-0123	7,5 m	6/48
62-0124	10 m	6/48

MIARA ZWIJANA ASTRO
ASTRO FOLDING MEASURE



62-0101	2 m×16 mm	24/120
62-0102	3 m×16 mm	24/120
62-0103	5 m×19 mm	12/120
62-0104	7,5 m×25 mm	12/72
62-0105	10 m×25 mm	12/48

MIARA ZWIJANA
FOLDING MEASURE



62-0112	3 m×16 mm	12/120
62-0113	5 m×19 mm	12/120

MIARA ZWIJANA MAGNET
MAGNET FOLDING MEASURE



MAGNET3	3 m	6/72
MAGNET5	5 m	6/72

MIARA ZWIJANA BRELOK
FOLDING MEASURE WITH KEYRING



62-0000	2 m	24/120



MIARA ZWIJANA STANLEY
STANLEY TAPE MEASURE



30-487-1	3 m	12
30-497-1	5 m	12
30-457-1	8 m	12

MIARA ZWIJANA JOBI ASSIST
JOBI ASSIST MEASURE



13102	2 m	24/120
13103	3 m	24/120
13105	5 m	24/120
13107	7,5 m	12/48
13110	10 m	12/48

MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
FIBERGLASS MEASURE



62-0201	10 m×13 mm	60
62-0202	20 m×13 mm	60
62-0203	30 m×13 mm	60
62-0204	50 m×13 mm	30

MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STANLEY
STANLEY FIBERGLASS MEASURE



0-34-296	20 m	6
0-34-297	30 m	6

TAŚMA MIERNICZA GEODEZYJNA STALOWA
STEEL GEODETIC MEASURING TAPE



13200	20 m	12
13300	30 m	12
13500	50 m	12

MIARA ZWIJANA STALOWA
STEEL MEASURE



M1001	10 m	10
M2001	20 m	10
M3001	30 m	5

MIARA SKŁADANA DREWNIANA
WOODEN MEASURE



62-0001	1 m	24/192
62-0002	2 m	12/96

MIARA SKŁADANA SOLA H1/6
FOLDING RULE SOLA H1/6




SO53011101	1 m	10

MIARA SKŁADANA SOLA HW2/10
FOLDING RULE SOLA HW2/10



SO53020601	2 m	10

MIARA SKŁADANA SOLA HF2/10
MIARKA SKŁADANA SOLA HF2/10



SO53021201	2 m	10

MIARA SKŁADANA PLASTIKOWA SOLA HK2/10
PLASTIC FOLDING RULE SOLA HK2/10



SO53030101	2 m	10

MIARA SKŁADANA SOLA HB2/10W
FOLDING RULE SOLA HB2/10W



SO53060601	2 m	10

POZIOMNICA CZERWONA
RED LEVEL



60-0030	30 cm	5
60-0040	40 cm	5
60-0050	50 cm	5
60-0060	60 cm	5
60-0080	80 cm	5
60-0100	100 cm	5
60-0120	120 cm	5
60-0150	150 cm	5
60-0200	200 cm	5

POZIOMNICA ANODOWANA
ANODIZED LEVEL



60-1040	40 cm	5
60-1060	60 cm	5
60-1080	80 cm	5
60-1100	100 cm	5
60-1120	120 cm	5
60-1150	150 cm	5
60-1200	200 cm	5

POZIOMNICA ANODOWANA Z MAGNESEM
ANODIZED LEVEL WITH MAGNET



60-2040	40 cm	5
60-2030	60 cm	5
60-2080	80 cm	5
60-2100	100 cm	5

POZIOMNICA SHOCK PROTECT
SHOCK PROTECT LEVEL



60-3030	30 cm	5
60-3040	40 cm	5
60-3050	50 cm	5
60-3060	60 cm	5
60-3080	80 cm	5
60-3100	100 cm	5
60-3120	120 cm	5
60-3150	150 cm	5
60-3200	200 cm	5

POZIOMNICA PROFESIONAL
PROFESSIONAL LEVEL



60-4060	60 cm	5
60-4080	80 cm	5
60-4100	100 cm	5
60-4120	120 cm	5
60-4150	150 cm	5
60-4200	200 cm	5



ŁATA PION/POZIOM
VERTICAL/HORIZONTAL STRAIGHTEDGE



60-5150	150 cm	5
60-5200	200 cm	5
60-5250	250 cm	5
60-5300	300 cm	5

ŁATA PION/POZIOM Z UCHWYTEM
VERTICAL/HORIZONTAL STRAIGHTEDGE WITH HANDLE




60-7150	150 cm	5
60-7200	200 cm	5
60-7250	250 cm	5
60-7300	300 cm	5

ŁATA ALUMINIOWA TYP H
ALUMINUM STRAIGHT-EDGE TYPE H



60-8100	100 cm	4
60-8120	120 cm	4
60-8150	150 cm	4
60-8180	180 cm	4
60-8200	200 cm	4
60-8240	240 cm	4
60-8250	250 cm	4
60-8300	300 cm	4

ŁATA TRAPEZOWA
TRAPEZOID STRAIGHTEDGE



60-6100	100 cm	5
60-6120	120 cm	5
60-6150	150 cm	5
60-6180	180 cm	5
60-6200	200 cm	5
60-6240	240 cm	5
60-6250	250 cm	5
60-6300	300 cm	5

ŁATA ALUMINIOWA BEZ WSKAŹNIKA
ALUMINUM STRAIGHTEDGE WITHOUT INDICATOR



60-9150	150 cm	5
60-9200	200 cm	5
60-9250	250 cm	5
60-9300	300 cm	5

KĄTOWNICA BUDOWLANA PION/POZIOM
CONSTRUCTION SQUARE VERTICAL/HORIZONTAL



60-6406	40×60 cm	5
60-6508	50×80 cm	5
60-6510	50×100 cm	5

POZIOMNICA SOLA AZ
SOLA AZ LEVEL



SO01160501	40 cm	1
SO01160701	50 cm	1
SO01160801	60 cm	1
SO01161101	80 cm	1
SO01161301	100 cm	1
SO01161401	120 cm	1
SO01161501	150 cm	1
SO01161601	180 cm	1
SO01161701	200 cm	1

POZIOMNICA SOLA AV
SOLA AV LEVEL



SO01110501	40 cm	1
SO01110801	60 cm	1
SO01111101	80 cm	1
SO01111301	100 cm	1
SO01111401	120 cm	1
SO01111501	150 cm	1
SO01111701	200 cm	1

POZIOMNICA SOLA BIGX
SOLA BIGX LEVEL 3



SO01370501	40 cm	1
SO01370801	60 cm	1
SO01373101	80 cm	1
SO01373301	100 cm	1
SO1373401	120 cm	1
SO01373501	150 cm	1
SO01373601	180 cm	1

ŁATA MURARSKA SOLA SL1
MASONRY STRAIGHTEDGE SOLA SL1



SO02012401	150 cm	1
SO02012601	200 cm	1
SO02012901	250 cm	1

ŁATA MURARSKA SOLA SLN1
MASONRY STRAIGHTEDGE SOLA SLN1



SO02040401	150 cm	1
SO02040601	200 cm	1
SO02040901	250 cm	1
SO02041001	300 cm	1

ŁATA MURARSKA SOLA SL2
MASONRY STRAIGHTEDGE SOLA SL2



SO02010601	200 cm	1
SO02010901	250 cm	1

POZIOMNICA SOLA PTM5-20
LEVEL SOLA PTM5-20




SO01430601	20 cm

POZIOMNICA DO SŁUPKÓW SOLA JP
LEVEL SOLA JP POST



SO69051501	20

KĄTOWNIK
SQUARE



62-0677	250 cm	12/120
62-0678	300 cm	12/120
62-0679	350 cm	12/120

KĄTOWNIK ALUMINIOWY JOBI
JOBI ALUMINUM SQUARE



P13323	250 mm	6/48
P13330	300 mm	6/48
P13335	350 mm	6/48
P13340	400 mm	6/48

KĄTOWNIK METALOWY CZARNY
BLACK METAL SQUARE




13325	400×600 mm	12/48

KĄTOWNIK NASTAWNY
ADJUSTABLE SQUARE



L14075	230×500 mm	30

KĄTOMIERZ NASTAWNY
ADJUSTABLE PROTRACTOR



T30C343	350 cm
T30C345	500 cm
T30C347	750 cm

KĄTOWNIK NASTAWNY
ADJUSTABLE SQUARE



L14480	250×120 mm	1

SZABLON DO WYZNACZANIA OTWORÓW
HOLE LAYOUT TEMPLATE



L14077	1

KĄTOWNIK ALUMINIOWY STOLARSKI ZE STOPKĄ
ALUMINUM CARPENTER SQUARE WITH FOOT



G29070	185×185×260 mm	12

OŁÓWEK STOLARSKI STAR
CARPENTER PENCIL STAR



65-0664	24 cm	50/100/1000

OŁÓWEK MURARSKI STAR
MASONRY PENCIL STAR



65-0665	24 cm	50/100/1000

OŁÓWEK STOLARSKI
CARPENTER PENCIL



65-0659	18 cm	100

OŁÓWEK STOLARSKI LYRA
CARPENTER PENCIL LYRA 4331103



OSTO	18 mm	100

OŁÓWEK KAMIENIARSKI LYRA
STONEMASON PENCIL LYRA 4312103



OKAM	24 cm	100
OKAM300	30 cm	100

OŁÓWEK SOLA
SOLA PENCIL



STB-24	ołówek murarski	24 cm	100
ZB-24	ołówek stolarski	24 cm	100
KB-24	ołówek do mokrych powierzchni	24 cm	100
UB-24	ołówek uniwersalny czarny	24 cm	100
SB-24	ołówek sygnałowy - metal	24 cm	100

OŁÓWEK DO GLAZURY I SZKŁA
TILE AND GLASS PENCIL



090043	24 cm	50

MARKER SOLA
SOLA MARKER



SO66081120	czarny pmb	60
SO66082120	czerwony pmr	60

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY Z TEMPERÓWKĄ
MECHANICAL PENCIL WITH SHARPENER



65-0500	10/100

RYSIK – ZAPAS OŁÓWKA
LEAD PENCIL REFILL



65-0501	grafit	20/200
L13267	kolor	6/10

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY LYRA
LYRA MECHANICAL PENCIL



4494202	10

WKŁADY OŁÓWKA LYRA GRAFITOWE
LYRA GRAPHITE PENCIL REFILLS



L4499102	uniwersalne - miękki	10
L4499111	H - twardy	10
L4499401	mix	10

MARKER DO GŁĘBOKICH OTWORÓW LYRA
WELDING FACE SHIELD WITH VIEWING WINDOW



4480017	czerwony	10
4480051	niebieski	10
4480099	czarny	10



MARKER PERMANENTNY
PERMANENT MARKER



65-0011	czarny	12/144/864
65-0012	czerwony	12/144/864

MARKER PERMANENTNY CIENKI
FINE PERMANENT MARKER



65-0013	czarny	12/144/864
65-0014	czerwony	12/144/864
070108	niebieski	12/144/864
070109	zielony	12/144/864

OŁÓWEK DO GŁĘBOKICH OTWORÓW SOLA TLM-2
SOLA DEEP HOLE PENCIL TLM-2



SO66041120	10

MARKER MILWAUKEE MMC
MILWAUKEE MMC MARKER



48223100	czarny	36

MARKER LAKIEROWY LYRA
LYRA PAINT MARKER



L4060001	biały	10

MARKER OLEJOWY SP-110
OIL MARKER SP-110



070550	biały	12/144
070551	czarny	12/144
070552	czerwony	12/144
070555	żółty	12/144

LUBRYKA
LUMBER CRAYON



65-0021	biała	120
65-0022	żółta	120
65-0023	czerwona	120
65-0024	mix	120

SPRAY FLUORESCENCYJNY
FLUORESCENT SPRAY 500ML



L13250	żółty	500 ml	12
L13252	pomarańczowy	500 ml	12
L13253	zielony	500 ml	12
L13254	różowy	500 ml	12

SZNUREK MURARSKI STAR
STAR MASONRY STRING



0-30	30 mb	60
64-0050	50 mb	200
64-0100	100 mb	100

SZNUREK MURARSKI
MASONRY STRING



L38895	czerwony	50 mb	24
L38896	czerwony	100 mb	24
L38899	zółty	50 mb	24
L38900	żółty	100 mb	24

ŻYŁKA MURARSKA
MASONRY TWINE



62-0050	50 mb	1 mm	400
62-0100	100 mb	1 mm	200



SZNUREK TRASERSKI PLASTIKOWA OBUDOWA
CHALK LINE PLASTIC CASE



0658	30 mb	10/100

SZNUREK TRASERSKI ALUMINIOWA OBUDOWA
CHALK LINE ALUMINIUM CASE



65-0688	30 mb	10/100

SZNUREK TRASERSKI KAUFMANN
BRAIDED SAFETY ROPE



40.120.02	30 mb	1

ZESTAW TRASERSKI
STRING LAYOUT SET



L37065	SZNUREK TRASERSKI + KREDA	30 mb	6

ZESTAW TRASERSKI
STRING LAYOUT SET



L37070	sznurek traserski + kreda	30 mb	6

SZNUREK TRASERSKI SOLA
SOLA CHALK LINE



SO66110501	30 mb	6

KREDA DO TRASOWANIA
CHALK LINE POWDER



65-0648	niebieska	115 g	10/100
65-0649	czerwona	115 g	10/100

KREDA TRASERSKA KAUFMANN
KAUFMANN CHALK LINE POWDER



40.869.01	czerwona	180 g	6
40.869.02	niebieska	180 g	6

KREDA TRASERSKA SOLA
SOLA CHALK LINE POWDER



SO66152101	czerwona	230 g	12
SO66152301	niebieska	230 g	12

PION MURARSKI
MASONRY PLUMB



T30C643	300 g	6

SUWMIARKA
CALIPER



G01490	150 mm/0,05 mm	1
G01491	150 mm/0,02 mm	1

SUWMIARKA CYFROWA
DIGITAL CALIPER



G01493	150 mm/0,01 mm	1

ARKUSZ PŁÓTNO KLINGSPOR
SANDPAPER SHEET

KL375J

ZASTOSOWANIE	
Metal	●
Drewno	●



Zalety: Standardowe płótno ścierne do ręcznej obróbki metali, bardzo elastyczne.

268918	280×230 mm	36	50
268923	280×230 mm	40	50
268928	280×230 mm	60	50
268934	280×230 mm	80	50
268945	280×230 mm	100	50
268950	280×230 mm	120	50
268957	280×230 mm	150	50
268963	280×230 mm	180	50
268966	280×230 mm	220	50
268969	280×230 mm	240	50

ARKUSZ PAPIER KLINGSPOR
SANDPAPER SHEET

PL28C

ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●



Zalety: Uniwersalny wyrób do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi drewna i innych materiałów.

269216	280×230 mm	36	50
269218	280×230 mm	40	50
269221	280×230 mm	60	50
269224	280×230 mm	80	50
269226	280×230 mm	100	50
269230	280×230 mm	120	50
269235	280×230 mm	150	50
269237	280×230 mm	180	50
269239	280×230 mm	220	50
269241	280×230 mm	240	50

ARKUSZ PAPIER WODNY KLINGSPOR
WET AND SRY SANDPAPER

PS8A/C

ZASTOSOWANIE	
Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●
Tworzywa sztuczne	●
Szkło	◐
Kamień	◐
Metale uniwersalne	◐



Zalety: Są to bardzo elastyczne, arkusze ścierne o wysokiej jakości, używane w lakiernictwie, przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz w utrzymaniu pojazdów.

269429	280×230 mm	80	50
269269	280×230 mm	180	50
269275	280×230 mm	220	50
269279	280×230 mm	240	50
269285	280×230 mm	280	50
269289	280×230 mm	320	50
269294	280×230 mm	360	50
269299	280×230 mm	400	50
269306	280×230 mm	500	50
269314	280×230 mm	600	50
269323	280×230 mm	800	50
269328	280×230 mm	1000	50
269334	280×230 mm	1200	50
269340	280×230 mm	1500	50
269344	280×230 mm	2000	50
269352	280×230 mm	2500	50

KRĄŻEK ŚCIERNY KLINGSPOR
ABRASIVE DISC

PS18EK

ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Tworzywa sztuczne	◐
Farby	◐
Lakier	◐
Szpachle	◐



Zalety: Specjalistyczny wyrób do szlifowania ręcznego oraz przy użyciu elektronarzędzi do drewna miękkiego z dużą zawartością żywicy, samoprzyczepny.

270238	125 mm	36	50
270267	125 mm	40	50
270325	125 mm	60	50
270377	125 mm	80	50
270432	125 mm	100	50
270471	125 mm	120	50
270515	125 mm	150	50
270544	125 mm	180	50
270577	125 mm	220	50
270595	125 mm	240	50

KRĄŻEK ŚCIERNY KLINGSPOR
ABRASIVE DISC

PL28CK

ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●



Zalety: Uniwersalny wyrób do szlifowania ręcznego oraz przy użyciu elektronarzędzi do drewna i innych materiałów, samoprzyczepny.

270659	125 mm	36	50
270661	125 mm	40	50
270668	125 mm	60	50
270676	125 mm	80	50
270685	125 mm	100	50
270692	125 mm	120	50
270700	125 mm	150	50
270705	125 mm	180	50
270709	125 mm	220	50
270715	125 mm	240	50

KRĄŻEK KLINGSPOR
ABRASIVE DISC

PS18EK

ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Tworzywa sztuczne	◐
Farby	◐
Lakier	◐
Szpachle	◐




Zalety: Specjalistyczny wyrób do szlifowania ręcznego oraz przy użyciu elektronarzędzi do drewna miękkiego z dużą zawartością żywicy, samoprzyczepny.

270284	GLS-5	125 mm	40	50
270337	GLS-5	125 mm	60	50
270392	GLS-5	125 mm	80	50
270443	GLS-5	125 mm	100	50
270484	GLS-5	125 mm	120	50
270521	GLS-5	125 mm	150	50
270552	GLS-5	125 mm	180	50
270582	GLS-5	125 mm	220	50

KRĄŻEK DO GLAZURY I KAMIENIA KLINGSPOR
ABRASIVE DISC

PS19EK

ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●
Tworzywa sztuczne	●
Szkło	●
Kamień	●



Zalety: Krążki ścierne oferują doskonałe własności ścierne dzięki zastosowaniu wysokiej jakości ziarna z węglika krzemu. Podłoże tego produktu jest wykonane z papieru E o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie i dużej trwałości. Jako spoiwo stosuje się żywicę syntetyczną, czyli sprawdzony materiał.

306761	125 mm	40	50
306762	125 mm	60	50
306763	125 mm	80	50
306764	125 mm	100	50
306775	125 mm	120	50

KRĄŻEK KLINGSPOR
ABRASIVE DISC

PS21FK

ZASTOSOWANIE	
Stal	●
Stal szlachetna	●
Metale uniwersalne	●



Zalety: Receptura krążka ściernego została optymalnie dostosowana do szlifowania zgrubnego i wykańczającego stali nierdzewnej. Jednak jest to materiał ścierny również do obróbki stali i innych metali. Jego najkorzystniejsze cechy to agresywne szlifowanie i duża żywotność.

246857	125 mm	40	50
237780	125 mm	60	50
237781	125 mm	80	50
236751	125 mm	100	50
237782	125 mm	120	50
255348	125 mm	150	50
237783	125 mm	180	50
230312	150 mm	40	50
230313	150 mm	60	50
230314	150 mm	80	50
246489	150 mm	100	50
246488	150 mm	120	50
239244	150 mm	150	50
252774	150 mm	180	50

KRĄŻEK NA RZEP
VELCRO ABRASIVE DISC

PS18EK

ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Farby	●
Lakiery	●
Szpachle	●
Tworzywa sztuczne	●



Zalety: Uniwersalny wyrób do szlifowania mechanicznego przy użyciu elektronarzędzi do drewna i innych materiałów, samoprzyczepny. Głównym wyróżnikiem jest szlifowanie gładzi gipsowych i tynków.

298928	180 mm	40	50
298929	180 mm	60	50
298930	180 mm	80	50
298931	180 mm	100	50
298932	180 mm	120	50
298933	180 mm	150	50

KRĄŻEK FIBRA KLINGSPOR
FIBRA ABRASIVE DISC

CS561

ZASTOSOWANIE	
Stal	●
Metale niezależne	●
Metale uniwersalne	●
Tworzywa sztuczne	◐
Stal szlachetna	◐
Drewno	◐



Zalety: Krążki fibrowe do stali i metali nieżelaznych cechują się bardzo dobrą wydajnością. Spoiwo z żywicy syntetycznej zapewnia produktowi solidność, odporność i trwałość. Uniwersalne i niezwykle wydajne.

11010	125 mm	24	25
11012	125 mm	36	25
11013	125 mm	40	25
11015	125 mm	60	25
11016	125 mm	80	25
11017	125 mm	100	25
11018	125 mm	120	25
11019	125 mm	150	25
11020	125 mm	180	25
11057	180 mm	16	25
11058	180 mm	24	25
11060	180 mm	36	25
11061	180 mm	40	25
11063	180 mm	60	25
11064	180 mm	80	25
11065	180 mm	100	25
11066	180 mm	120	25

KRĄŻEK NA RZEP
VELCRO ABRASIVE DISC

ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●




Zalety: Uniwersalny wyrób do szlifowania mechanicznego przy użyciu elektronarzędzi drewna i innych materiałów, samoprzyczepny. Ich głównym wyróżnikiem jest szlifowanie gładzi gipsowych i tynków.

50-1301	-	225 mm	16	25
50-1302	-	225 mm	24	25
50-1303	-	225 mm	40	25
50-1304	-	255 mm	60	25
50-1305	-	225 mm	80	25
50-1306	-	225 mm	100	25
50-1307	-	225 mm	120	25
50-1308	-	225 mm	150	25
50-1309	-	225 mm	180	25
50-1310	-	225 mm	220	25
50-1311	-	225 mm	240	25
KRĄŻEK225/16	PS19F KLINGSPOR	225 mm	16	25
KRĄŻEK225/24	KP222 KLINGSPOR	225 mm	24	25

KRĄŻEK SUPERPAD
SUPERPAD ABRASIVE DISC

ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●



Zalety: Dedykowany głównie do szlifierek teleskopowych, potocznie zwanych „żyrafami". Ich głównym wyróżnikiem jest szlifowanie gładzi gipsowych i tynków. Perforacja sprawia, że krążki nie zapychają się gipsem, co wydłuża ich żywotność. Dzięki skutecznemu odsysaniu, poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy. System rzepów pozwala na błyskawiczną wymianę krążka.

SUPERPAD225/40	225 mm	40	25
SUPERPAD225/60	225 mm	60	25
SUPERPAD225/80	225 mm	80	25
SUPERPAD225/100	225 mm	100	25
SUPERPAD225/120	225 mm	120	25
SUPERPAD225/150	225 mm	150	25
SUPERPAD225/180	225 mm	180	25
SUPERPAD225/220	225 mm	220	25

KRĄŻEK NA RZEP PAD
VELCRO ABRASIVE DISC




ZASTOSOWANIE	
Drewno	●
Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●
Tworzywa sztuczne	●
Szkło	●
Kamień	●

Zalety: Dedykowane głównie do szlifierek teleskopowych, potocznie zwanych „żyrafami". Ich głównym wyróżnikiem jest szlifowanie gładzi gipsowych i tynków. Perforacja sprawia, że krążki nie zapychają się gipsem, co wydłuża ich żywotność. Dzięki skutecznemu odsysaniu, poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy. System rzepów pozwala na błyskawiczną wymianę krążka.

V5512	225 mm	40	40
V5513	225 mm	60	40
V5514	225 mm	80	40
V5515	225 mm	100	40
V5516	225 mm	120	40
V5517	225 mm	150	40
V5518	225 mm	180	40
V5519	225 mm	220	40

KRĄŻEK KLINGSPOR
ADHESIVE-BACKED SANDPAPER



ZASTOSOWANIE	
Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●
Drewno	●
Tworzywa sztuczne	◐

Zalety: Specjalnie do stosowania w szlifierkach mimośrodowych, krążki ścierne są samoprzyczepne. Za pomocą niezawodnej warstwy samoprzyczepnej na tylnej stronie krążek można łatwo zakładać w maszynie poprzez dociśnięcie. Dzięki zamocowaniu na całej powierzchni krążek ścierny przylega gładko i mocno.

292414	225 mm	40	50
292435	225 mm	60	50
292436	225 mm	80	50
294609	225 mm	100	50
292437	225 mm	120	50
293646	225 mm	150	50
293647	225 mm	180	50
293648	225 mm	220	50

PAS BEZKOŃCOWY
SANDING BELT



Bezkończowy pas ścierny z materiałem ścierającym w postaci węglika krzemu wiązanego żywicą syntetyczną osadzonego na podkładzie z włókien bawełny. Produkt wyróżnia się dużą wytrzymałością na zrywanie i rozciąganie.Do sszlifowania drewna twardego oraz miękkiego, metalu, tworzyw sztucznych, farb oraz lakierów.

G00352	457×75 mm	40	10
G00353	457×75 mm	60	10
G00354	457×75 mm	80	10
G00355	457×75 mm	100	10
G00357	457×75 mm	120	10
G00356	457×75 mm	150	10


PAS BEZKOŃCOWY
SANDING BELT



Bezkończowy pas ścierny z materiałem ścierającym w postaci węglika krzemu wiązanego żywicą syntetyczną osadzonego na podkładzie z włókien bawełny.Produkt wyróżnia się dużą wytrzymałością na zrywanie i rozciąganie.Do szlifowania drewna twardego oraz miękkiego, metalu, tworzyw sztucznych, farb oraz lakierów.

G00362	533×75 mm	40	10
G00363	533×75 mm	60	10
G00364	533×75 mm	80	10
G00365	533×75 mm	100	10
G00367	533×75 mm	120	10
G00366	533×75 mm	150	10

SIATKA SZLIFIERSKA
ABRASVE MESH



To wysoce efektywny materiał ścierny o otwartej strukturze, używany do bezpyłowego szlifowania gładzi gipsowych, tynków, drewna, metalu oraz farb/lakierów. Jej główne zastosowania to wyrównywanie ścian, wykończeniowe prace budowlane, renowacja mebli oraz szlifowanie trudnodostępnych miejsc.

02-9001	280×105 mm	40	50
02-9002	280×105 mm	60	50
02-9003	280×105 mm	80	50
02-9004	280×105 mm	100	50
02-9005	280×105 mm	120	50
02-9006	280×105 mm	150	50
02-9007	280×105 mm	180	50
02-9008	280×105 mm	220	50

SIATKA SZLIFIERSKA
ABRASVE MESH



To wysoce efektywny materiał ścierny o otwartej strukturze, używany do bezpyłowego szlifowania gładzi gipsowych, tynków, drewna, metalu oraz farb/lakierów. Jej główne zastosowania to wyrównywanie ścian, wykończeniowe prace budowlane, renowacja mebli oraz szlifowanie trudnodostępnych miejsc.

02-9011	280×105 mm	40	10
02-9012	280×105 mm	60	10
02-9013	280×105 mm	80	10
02-9014	280×105 mm	100	10
02-9015	280×105 mm	120	10
02-9016	280×105 mm	150	10
02-9017	280×105 mm	180	10
02-9018	280×105 mm	220	10
02-9019	280×105 mm	320	10
02-9020	280×105 mm	400	10


KOSTKA SZLIFIERSKA
SANDING SPONGE



To uniwersalne narzędzie ręczne o elastycznej strukturze, wykorzystywane głównie do obróbki wykończeniowej, szlifowania gładzi, drewna, farb oraz tworzyw sztucznych. Dzięki swojej elastyczności doskonale sprawdza się przy pracy w narożnikach, krawędziach i na powierzchniach o nieregularnych kształtach.

GSP-40	40	10	250
GSP-60	60	10	250
GSP-80	80	10	250
GSP-100	100	10	250
GSP-120	120	10	250
GSP-150	150	10	250
GSP-180	180	10	250
GSP-220	220	10	250

KOSTKA SZLIFIERSKA TRAPEZOWA
TRAPEZOIDAL SANDING SPONGE



To wszechstronne narzędzia ręczne służące do obróbki wykończeniowej różnych powierzchni. Ich główną zaletą jest elastyczność. Przeznaczone do szlifowania i matowania gładzi gipsowych, gipsów szpachlowych oraz powierzchni płaskich. Doskonałe do szlifowania krawędzi, narożników oraz trudno dostępnych miejsc.

GSPT-46	46	10	100
GSPT-60	60	10	100
GSPT-80	80	10	100
GSPT-100	100	10	100
GSPT-120	120	10	100
GSPT-150	150	10	100
GSPT-180	180	10	100
GSPT-220	220	10	100

GĄBKA ŚCIERNA
SANDING SPONGE



To elastyczne narzędzia przeznaczone do ręcznej obróbki wykończeniowej, matowania i szlifowania. Przeznaczone do szlifowania surowego drewna, lakieru, usuwanie rdzy, matowanie powierzchni pod ponowne malowanie, usuwanie starych powłok oraz szlifowanie gładzi gipsowych.

GSPG-60	124×98×12 mm	60	10	250
GSPG-80	124×98×12 mm	80	10	250
GSPG-100	124×98×12 mm	100	10	250
GSPG-120	124×98×12 mm	120	10	250
GSPG-150	124×98×12 mm	150	10	250
GSPG-180	124×98×12 mm	180	10	250
GSPG-220	124×98×12 mm	220	10	250

KOSTKA ŚCIERNA XXL
SANDING SPONGE



To uniwersalne narzędzie ręczne o elastycznej strukturze, wykorzystywane głównie do obróbki wykończeniowej, szlifowania gładzi, drewna, farb oraz tworzyw sztucznych. Dzięki swojej elastyczności doskonale sprawdza się przy pracy w narożnikach, krawędziach i na powierzchniach o nieregularnych kształtach.

GSPXXL36	210×85×27 mm	36	100
GSPXXL46	210×85×27 mm	46	100
GSPXXL60	210×85×27 mm	60	100
GSPXXL80	210×85×27 mm	80	100
GSPXXL100	210×85×27 mm	100	100
GSPXXL120	210×85×27 mm	120	100
GSPXXL150	210×85×27 mm	150	100
GSPXXL180	210×85×27 mm	180	100
GSPXXL220	210×85×27 mm	220	100

PAPIER ŚCIERNY W ROLCE GIPEX
ABRASIVE PAPER ROLL

PS30D



174086	115 mm×50 m	40	50mb
174088	115 mm×50 m	60	50mb
174089	115 mm×50 m	80	50mb
174090	115 mm×50 m	100	50mb
174091	115 mm×50 m	120	50mb
174092	115 mm×50 m	150	50mb
174093	115 mm×50 m	180	50mb
267088	115 mm×50 m	220	50mb
182418	115 mm×50 m	240	50mb

SZCZOTKA DRUCIANA SZCZELINOWA
WIRE BRUSH



04-0663	12/120

SZCZOTKA DRUCIANA
WIRE BRUSH



346	3 rzędy	50
342	4 rzędy	30
343	5 rzędów	30
344	6 rzędów	30

NOŻYK METALOWA OBUDOWA
UTILITY KNIFE WITH METAL CASING



30-0624	SK5	18 mm	24/144

NOŻYK ABS SOFT Z OSTRZEM WYMIENNYM
ABS UTILITY KNIFE / ABS UTILITY KNIFE DISPLAY



30-0626	SK2	18 mm	10/120
30-0626D	SK2	18 mm	24/144

NOŻYK Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM
SELF RETRACTING UTILITY KNIFE



30-0623	18 mm	10/120

NOŻYK METALOWA OBUDOWA
UTILITY KNIFE WITH METAL CASING



30-0637	18 mm	24/144

NOŻYK METALOWY DO TAPET Z OSTRZEM
METAL UTILITY KNIFE



30-0621	SK5	18 mm	12/144

NOŻYK Z OSTRZEM WYMIENNYM
UTILITY KNIFE WITH EXCHANGABLE BLADE



30-0633	18 mm	24/144

NOŻYK OBUDOWA ABS
UTILITY KNIFE WITH ABS CASING



30-0628	18 mm	24/144

NOŻYK ABS SOFT Z OSTRZEM WYMIENNYM
UTILITY KNIFE WITH EXCHANGABLE BLADE



30-0625	SK2	25 mm	10/60



NOŻYK Z OSTRZEM ŁAMANYM
UTILITY KNIFE WITH SEGMENTE BLADE



30-0636	18 mm	48/576

NOŻYK DO TAPET WZMOCNIONY
REINFORCED WALLPAPER KNIFE / TUBE 25 PCS



30-0634	18 mm	36/432
30-0634-B	18 mm	25

NOŻYK Z OSTRZEM ŁAMANYM
UTILITY KNIFE WITH SEGMENTE BLADE



30-0632	25 mm	12/144

NOŻYK METALOWY
UTILITY KNIFE WITH METAL CASING



30-0629	9 mm	24/144

NOŻYK DO TAPET
WALLPAPER KNIFE



30-0631	9 mm	24/144

NOŻYK DO TAPET Z OSTRZEM TRAPEZOWYM
TRAPEZOIDAL WALLPAPER KNIFE



30-0622	18 mm	12/144

NOŻYK DO TAPET Z OSTRZEM TRAPEZOWYM
TRAPEZOIDAL WALLPAPER KNIFE



30-0639	12/144

NÓŻ MONTERSKI
FITTER'S KNIFE



B04D005	10

BEZPIECZNY NÓŻ DO ROZCINANIA FOLII I TAŚM PP
SECURED KNIFE FOR CUTTING PP TAPE AND FOIL



30-0635	24/288

NÓŻ SIERPAK
FITTER'S PRUNING KNIFE



B04D003	10

NOŻYK MULTI SKŁADANY
FOLDABLE KNIFE MULTI



30-0627	6/72



OSTRZA WYMIENNE
EXCHANGEABLE BLADES



30-0641	18 mm	10/300

OSTRZA WYMIENNE
EXCHANGEABLE BLADES



30-0642	25 mm	10/100

OSTRZA ZAPASOWE SK-2 BLACK
SK-2 BLACK EXCHANGEABLE BLADES



30-0651	18 mm	10/200

OSTRZA ZAPASOWE SK-5 BLACK FD-B50
SK-5 BLACK FD-B50 EXCHANGEABLE BLADES



30-0652	18 mm	24/192

OSTRZA ZAPASOWE SK-2 BLACK
SK-2 BLACK EXCHANGEABLE BLADES



30-0654	25 mm	10/120

OSTRZA ZAPASOWE TRAPEZOWE SK-2 BLACK
SK-2 BLACK TRAPEZOIDAL EXCHANGEABLE BLADES



30-0653	18 mm	20/300

OSTRZA WYMIENNE
EXCHANGEABLE BLADES



30-0643	9 mm	10/600

OSTRZA WYMIENNE STANLEY
EXCHANGEABLE BLADES 18 MM STANLEY



0-11-301	18 mm	10/100
3-11-301	18 mm	10/100

OSTRZA TRAPEZOWE CARBIDE STANLEY
TRAPEZOIDAL CARBIDE BLADE STANLEY



8-11-800	19 mm	6

OSTRZA TRAPEZOWE DŁUGIE STANLEY
TRAPEZOIDAL LONG BLADES STANLEY



1-11-92	19 mm	6

OSTRZA ZAPASOWE
DEDRA BLADES 18 MM



M9021	18 mm	25/250

NÓŻ DO WEŁNY I STYROPIANU
WOOL AND STYROFOAM KNIFE



30-2001	12/72

PIŁA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
DRYWALL SAW



01-0680	150 mm	12/48

PIŁA PŁATNICA
PANEL SAW



01-140	400 mm	12/48
01-145	450 mm	12/48
01-150	500 mm	10/40

PIŁA PŁATNICA POWŁOKA TEFLONOWA
PANEL SAW WITH TEFLON COATING



01-240	400 mm	10/40
01-245	450 mm	10/40
01-250	500 mm	10/40

SKRZYNKA UCIOSOWA Z PIŁKĄ
MITRE BOX WITH SAW



01-0130	12"	16

PIŁA DO METALU UCHWYT TPR
SAW FOR METAL TPR HANDLE



01-0701	300 mm	6	24

PIŁA DO METALU UCHWYT DR
SAW FOR METAL WOODEN HANDLE



01-0702	300 mm	6	24

PIŁA DO GAZOBETONU
AERATED CONCRETE SAW




01-0674	750 mm	34/17	6	24
01-0675	750 mm	34/34	6	24

PIŁA DO GAZOBETONU
AERATED CONCRETE SAW



01-0676	630 mm	34/17	6	24

NÓŻ DO SZKŁA JOBI
GLASS KNIFE JOBI



1-195	12

BRZESZCZOTY DO METALU I DREWNA GLOBUS
HACKSAW BLADE FOR METAL AND WOOD



27500	300/25 mm	72/1
27510	300/25 mm	72/1

PIŁA KABŁĄKOWA + BRZESZCZOT DO MOKREGO DREWNA
BOW SAW + HACKSAW BLADE FOR WET WOOD



T10A905	530 mm	12
T10A906	610 mm	12
T10A907	760 mm	12
T10A915	530 mm brzeszczot	10
T10A916	610 mm brzeszczot	10
T10A917	760 mm brzeszczot	10

NOŻYCE DO BLACHY
TIN SNIPS



30-1001	proste	250 mm	6/48
30-1002	prawe	250 mm	6/48
30-1003	lewe	250 mm	6/48

NOŻYCE DO BLACHY
TIN SNIPS



48000	LEWE	250 mm	6	36
48050	PRAWE	250 mm	6	36

NOŻYCE DO BLACHY MAXSTEEL STANLEY
STABLEY MAXSTEEL TIN SNIPS



P145622	lewe	250 mm	6
P145632	proste	250 mm	6
P145642	prawe	250 mm	6

NOŻYCE DO BLACHY MILWAUKEE
MILWAUKEE TIN SNIPS



48224510	lewe	260 mm	6
48224520	prawe	260 mm	6
48224530	proste	260 mm	6

NOŻYCE DO BLACHY ODG
ODG TIN SNIPS



48224512	lewe	260 mm	6
48224522	prawe	260 mm	6
48224532	proste	260 mm	6

NOŻYCE DO PRĘTÓW
REBAR CUTTERS




X7819	450 mm	24
X7825	600 mm	10
X7831	750 mm	5
X7837	900 mm	5

NOŻYCE DO PRĘTÓW NEO
NEO REBAR CUTTERS




T31-018	450 mm	6
T31-024	600 mm	6
T31-025	600 mm	6
T31-030	750 mm	6
T31-035	900 mm	4

KRZYŻYKI DYSTANSOWE Z UCHWYTEM
TILE SPACERS WITH HANDLE



43-0010	1 mm	50
43-0015	1,5 mm	50
43-0020	2 mm	50
43-0025	2,5 mm	50
43-0030	3 mm	50
43-0040	4 mm	50
43-0050	5 mm	50

KRZYŻYKI DYSTANSOWE
TILE SPACERS



229	1 mm	50
230	1,5 mm	50
232	2 mm	50
231	2,5 mm	50
233	4 mm	50
234	3 mm	50
235	5 mm	50
236	6 mm	50
237	8 mm	50
238	10 mm	50

KRZYŻYKI DYSTANSOWE TYP T
T-SHAPED TILE SPACERS




KT5	5 mm	50
KT6	6 mm	50
KT8	8 mm	50
KT10	10 mm	50

KLINY DO GLAZURY
TILE WEDGES



239	małe	50
240	duże	50

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK
TILE LEVELING SYSTEM




43-4101	1 mm	klips 100 szt.	15 szt.
43-4102	1 mm	klips 400 szt.	1 szt.
43-4103	1 mm	klips 900 szt.	1 szt.
43-4104	1 mm	klips 50 szt., klin 50 szt.	15 szt.
43-4105	1 mm	klips 300 szt., klin 100 szt.	1 szt.
43-4106	1 mm	klips 700 szt., klin 200 szt.	1 szt.
43-4107	1 mm	klips 250 szt., klin 100 szt.+ szczypce	1 szt.

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK
TILE LEVELING SYSTEM



43-4151		1,5 mm	klips 100 szt.	15 szt.
43-4152		1,5 mm	klips 400 szt.	1 szt.
43-4153		1,5 mm	klips 900 szt.	1 szt.
43-4154		1,5 mm	klips 50 szt., klin 50 szt.	15 szt.
43-4155		1,5 mm	klips 300 szt., klin 100 szt.	1 szt.
43-4156		1,5 mm	klips 700 szt., klin 200 szt.	1 szt.
43-4157		1,5 mm	klips 250 szt., klin 100 szt.+ szczypce	1 szt.
43-4158	szare	1,5 mm	klips 100 szt.	15 szt.
43-4159	szare	1,5 mm	klips 400 szt.	1 szt.

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK
TILE LEVELING SYSTEM



43-4201	2 mm	klips 100 szt.	15 szt.
43-4202	2 mm	klips 400 szt.	1 szt.
43-4203	2 mm	klips 900 szt.	1 szt.
43-4204	2 mm	klips 50 szt., klin 50 szt.	15 szt.
43-4205	2 mm	klips 300 szt. ,klin 100 szt.	1 szt.
43-4206	2 mm	klips 700 szt., klin 200 szt.	1 szt.
43-4207	2 mm	klips 250 szt., klin 100 szt.+ szczypce	1 szt.

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK
TILE LEVELING SYSTEM



43-4301	3 mm	klips 100 szt.	15 szt.
43-4302	3 mm	klips 400 szt.	1 szt.
43-4303	3 mm	klips 900 szt.	1 szt.
43-4304	3 mm	klips 50 szt., klin 50 szt.	15 szt.
43-4305	3 mm	klips 300 szt., klin 100 szt.	1 szt.
43-4306	3 mm	klips 700 szt., klin 200 szt.	1 szt.
43-4307	3 mm	klips 250 szt., klin 100 szt.+ szczypce	1 szt.

ZESTAW KLINÓW DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK
SET OF WEDGES FOR THE TILE LEVELING SYSTEM



43-4002	100 szt.	15

PODKŁADKI POD KLINY + KĄTOWNIKI MONTAŻOWE 90 STOPNI DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK
TILE LEVELING SYSTEM – BASE + 90° TILE LEVELING SYSTEM CORNER BRACKETS



43-4003	podkładka 100 szt.	25
43-4004	kątownik	25

SZCZYPCE DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK
TILE LEVELING SYSTEM PLIERS




43-4000	50

SZCZYPCE DO SYSTEMU POZIOMOWANIA REGULOWANE
ADJUSTABLE TILE LEVELING SYSTEM PLIERS



43-4001	50

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK LEVEL UP
LEVEL UP TILE LEVELING SYSTEM



43-4511	1 mm	klips 100 szt.	15 szt.
43-4512	1 mm	klips 500 szt.	1 szt.
43-4513	1 mm	klips 150 szt., klin 50 szt.	1 szt.
43-4514	1 mm	klips 150 szt., klin 50 szt.+ szczypce regulowane	1 szt.

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK LEVEL UP
LEVEL UP TILE LEVELING SYSTEM



43-4521	1,5 mm	klips 100 szt.	15 szt.
43-4522	1,5 mm	klips 500 szt.	1 szt.
43-4523	1,5 mm	klips 150 szt., klin 50 szt.	1 szt.
43-4524	1,5 mm	klips 150 szt., klin 50 szt.+ szczypce regulowane	1 szt.

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK LEVEL UP
LEVEL UP TILE LEVELING SYSTEM



43-4501	2 mm	klips 100 szt.	15 szt.
43-4532	2 mm	klips 500 szt.	1 szt.
43-4533	2 mm	klips 150 szt., klin 50 szt.	1 szt.
43-4534	2 mm	klips 150 szt., klin 50 szt.+ szczypce regulowane	1 szt.

ZESTAW KLINÓW DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK LEVEL UP
SET OF WEDGES FOR THE LEVEL UP TILE LEVELING SYSTEM



43-4531	klin 50 szt.	15 szt.
43-4500	klin 100 szt.	1 szt.

PODKŁADKA DO SYSTEMU LEVEL UP/TWIST
BASE FOR LEVEL UP/TWIST TILE LEVELING SYSTEM



43-4502	100 szt.




SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK TWIST
TWIST TILE LEVELLING SYSTEM



43-4710	1 mm	klips 250 szt.	1 szt.
43-4711	1 mm	klips 150 szt., nakrętka 50 szt.	1 szt.
43-4715	1,5 mm	klips 250 szt.	1 szt.
43-4716	1,5 mm	klips 150 szt., nakrętka 50 szt.	1 szt.

43-4720	2 mm	klips 250 szt.	1 szt.
43-4721	2 mm	klips 150 szt., nakrętka 50 szt.	1 szt.
43-4730	3 mm	klips 250 szt.	1 szt.
43-4731	3 mm	klips 150 szt., nakrętka 50 szt.	1 szt.


NAKRĘTKA DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK TWIST
TILE LEVELING SYSTEM



43-4701	nakrętka 50 szt.	50 szt.
43-4702	nakrętka 100 szt.	100 szt.
43-4502	podkładka 100 szt.	100 szt.



REPER DO WYLEWEK SAMOPOZIOMUJĄCYCH
SELF LEVELING SCREED HEIGHT MARKER



43-8021	op. 24 szt./ 20 karton zbiorczy
43-8022	op. 96 szt./ 6 karton zbiorczy

SYSTEM POZIOMOWANIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU
REUSABLE TILE LEVELING SYSTEM



43-4242	(50+ klucz)	op. 50 szt./ 25 karton zbiorczy

PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA
VACUUM SUCTION CUP



44-9020	200 mm	10

PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC VACUUM SUCTION CUP



44-9021	3000 mAh	260×160 mm	max 260 kg	10

PRZYSSAWKA DO SZYB
GLASS SUCTION CUP



L36305	pojedynczy	1
L36306	podwójny	1

PRZYSSAWKA DO SZYB ALUMINIOWA NEO
ALUMINIUM GLASS SUCTION CUP



T56-801	pojedyńcza	50 kg	1
T56-802	podwójna	100 kg	1
T56-803	potrójna	150 kg	1

MASZYNKA DO GLAZURY WALMER
WALMER MANUAL TILE CUTTER



MGŁR500	500 mm	1
MGŁR600	600 mm	1
MGŁR800	800 mm	1
MGŁR1000	1000 mm	1
MGŁR1200	1200 mm	1

MASZYNKA DO GLAZURY WALMER
WALMER MANUAL TILE CUTTER



MGM600	600 mm	1
MGM800	800 mm	1

MASZYNKA DO GLAZURY WALMER
WALMER MANUAL TILE CUTTER




MGŁ600	600 mm	1

NÓŻ ZAPASOWY WALMER
WALMER REPLACEABLE BLADE



NÓŻQ8	8 mm	50
NÓŻQ10	10 mm	50

KÓŁKO WYMIENNE ZE ŚRUBĄ
REPLACEABLE CUTTING WHEEL WITH SCREW



070150	15 mm	1
070151	16 mm	1
070152	22 mm	1

KÓLKO WYMINNE KAUFMANN
REPLACEABLE CUTTING WHEEL



KÓŁKO14		Fi 14 mm	1
KÓŁKOK22	STANDARD	Fi 22 mm	1
KÓŁKOK22PROFI	PROFI	Fi 22 mm	1
KÓŁKOK22TIN	TYTAN	Fi 22 mm	1

KÓŁKO DO GLAZURY DEDRA
DEDRA TILE CUTTER WHEEL



DED002	22/6 mm	1
DED0021	22/6 mm	1
DED0022	22/6,5 mm	1
DED0023	22/6 mm	1

WYCINAK DO GLAZURY DEDRA
DEDRA TILE CUTTER



DED004	20-100 mm	10

GĄBKA GLAZURNICZA STAR
TILING SPONGE



- Gąbka o małych porach.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek po fugowaniu.
- Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

10-0321	165×100×60 mm	100	1200


GĄBKA GLAZURNICZA HYDRO STAR
TILING SPONGE



- Gąbka o dużych porach.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek po fugowaniu.
- Skutecznie usuwa zabrudzenia, nadmiar fugi, bez rysowania powierzchni.

10-0322	170×11×70 mm	100	1200

GĄBKA GLAZURNICZA HYDRO STAR
TILING SPONGE



- Gąbka o dużej chłonności wody.
- Przeznaczona do czyszczenia płytek po fugowaniu. Dzięki zwiększonej chłonności umożliwia efektywne usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody.

10-0323	140×110×70 mm	100	1200

GĄBKA GLAZURNICZA CELULOZOWA STAR
CELLULOSE TILING SPONGE



- Gąbka o dużej chłonności wody.
- Przeznaczona głównie do zmywania fug cementowych oraz epoksydowych. Dzięki zwiększonej chłonności umożliwia efektywne usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody.

10-0324	150×100×30 mm	100	2400

ZESTAW SZPACHELEK DO SILIKONU
SILICONE SPATULA SET




44-0638	4 szt.	20/120
YT-5261	4 szt. YATO	20

SZPACHELKI DO SILIKONU Z OBCINAKIEM YATO
YATO SILICONE SPATULAS WITH CUTTER



YT-5262	3 szt. + obcinak	20

KOSTKI DO SILIKONU TYTAN
TYTAN SILICONE CUBES



46167V01	4 szt.	25

ZESTAW DO SILIKONOWANIA 9 W 1
9-IN-1 SILICONE APLICATOR SET



Zestaw silikonowych aplikatorów 9 w 1 to praktyczne narzędzie, które ułatwi każdą precyzyjną pracę wykończeniową. Dzięki ergonomicznej rękojeści z wytrzymałego tworzywa sztucznego oraz obrotowej konstrukcji, aplikator doskonale dopasowuje się do różnych kątów, zapewniając wygodę i pełną kontrolę nawet w trudno dostępnych miejscach.
Idealny do nakładania kleju, usuwania jego nadmiaru oraz dokładnego wykańczania detali.


44-0639	100

SKROBAK DO FUG
GROUT SCRAPER



1114	ostrze wolframowe	10
1115	dwa ostrza wolframowe	10

UCHWYT MAGNETYCZNY - MASKOWNICA
MAGNETIC HOLDER – COVER PLATE




241	100

KOSTKA SZLIFIERSKA DIAMENT
DIAMOND HAND POLISHING PAD



51-0306	P60	10
51-0310	P100	10
51-0320	P200	10
51-0340	P400	10
51-0380	P800	10

DYSK POLERSKI
POLISHING DISC



H12G0080	125 mm	gr. 80	10
H12G0100	125 mm	gr. 100	10
H12G0200	125 mm	gr. 200	10
H12G0400	125 mm	gr. 400	10
H12G0800	125 mm	gr. 800	10

DYSK POLERSKI NA SUCHO
DRY POLISHING DISC



H12H0050	125 mm	gr. 50	10
H12H0100	125 mm	gr. 100	10
H12H0200	125 mm	gr. 200	10
H12H0400	125 mm	gr. 400	10
H12H0800	125 mm	gr. 800	10

KOMPLET GLAZURNICZY - I
TILING KIT



Skład zestawu:
- wiadro glazurnicze 22 l
- rolki do wiadra
- kratka do wiadra
- paca nierdzewna 270 mm ząb 6×6 mm
- paca 280×140 mm z gąbką gęstą 25 mm
- kielnia nierdzewna sztukatorska 60 mm, uchwyt drewniany
- fugownica 200 mm
- mieszadło do farb ocynkowane 80×400×7 mm

Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-1	1	24

KOMPLET GLAZURNICZY - II
TILING KIT



Skład zestawu:
- wiadro glazurnicze 22 l
- rolki do wiadra
- kratka do wiadra

Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-2	1	84

KOMPLET GLAZURNICZY -III
TILING KIT



Skład zestawu:
- wiadro glazurnicze 22 l
- rolki do wiadra
- kratka do wiadra
- kółka do wiadra glazurniczego kpl: 4 szt.

Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-3	1	84

KOMPLET GLAZURNICZY - VI
TILING KIT



Skład zestawu:
- wiadro glazurnicze 22 l
- rolki do wiadra
- kratka do wiadra
- paca nierdzewna 270 mm ząb 8×8 mm
- paca 280×14 mm z gąbką SMPX 25 mm nacinaną
- kielnia sztukatorska nierdzewna 100 mm
- paca 250×95 mm z gumą do fugowania Tytanx
- mieszadło do zapraw ocynkowane 80×400×7 mm

Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-6	1	24

KOMPLET GLAZURNICZY VII TYTANX
TILING KIT TYTANX



Skład zestawu:
- wiadro glazurnicze 22l
- rolki do wiadra
- kratkę do wiadra
- kółka do wiadra glazurniczego kpl. 4 szt.
- paca z gumą do fugowania Tytanx
- zapas gumy do fugowania 250×95mm Tytanx
- paca Duo Color z gąbką hydrochłonną 30mm nacinaną 280×140 mm Tytanx
- kielnia nierdzewna sztukatorska 100 mm Tytanx Professional
- mieszadło do farb ocynkowane 80×400×8 mm Tytanx
- paca nierdzewna stopka aluminum 270 mm, ząb 10×10 mm Tytanx

Przeznaczony do prac glazurniczo-wykończeniowych.

010-KG-7	1	24

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENT
SEGMENTED DIAMOND BLADE



Zastosowanie:
Beton • Cegła • Materiały budowlane

51-0181	115 mm (K2)	1/50
51-0182	125 mm	10/100
51-0183	230 mm	10/20

TARCZA DIAMENTOWA TURBO
TURBO DIAMOND BLADE



Zastosowanie:
Marmur • Granit • Cegła • Materiały budowlane

51-0184	115 mm (K2)	1/50
51-0185	125 mm	10/100
51-0186	230 mm	10/20

TARCZA DIAMENTOWA PEŁNA
CONTINUOUS RIM DIAMOND BLADE



Zastosowanie:
Płytki • Ceramika • Porcelana

51-0187	115 mm (K2)	1/50
51-0188	125 mm	10/100
51-0189	230 mm	10/20

TARCZA DIAMENTOWA – WARKOCZ
BRAID DIAMOND BLADE



Zastosowanie:
Gres • Marmur • Granit • Ceramika

51-0192	125 mm	1,4 mm	10/100

TARCZA DIAMENTOWA - PERFECT LINE
WIDE BRAID DIAMOND BLADE



Zastosowanie:
Twarda ceramika • Granit

51-0201	125 mm	1/100



TARCZA DIAMENTOWA – EDGE MASTER
TRIANGLE BRAID DIAMOND BLADE



Zastosowanie:
Twarda ceramika • Granit

51-0203	125 mm	1/100

TARCZA DO SZLIFOWANIA DIAMENTOWA TURBO
TURBO DIAMOND GRINDING DISC



Zastosowanie:
Beton • Granit

51-0194	125 mm	5/50

TARCZA DO SZLIFOWANIA DIAMENTOWA SEGMENTOWA
SEGMENTED DIAMOND GRINDING DISC



Zastosowanie:
Beton • Granit

51-0195	125 mm	5/50


TARCZA DIAMENTOWA DO CIĘCIA TYP D
DIAMOND CUTTING BLADE TYPE D



Zastosowanie:
Glazura • Szkło • Kamień • Porcelana • Gres • Marmur • Stal nierdzewna • Tworzywa sztuczne

DK0465	125 mm	1

TARCZA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA TYP B
DIAMOND GRINDING BLADE TYPE B



Zastosowanie:
Glazura • Szkło • Kamień • Porcelana • Gres • Marmur • Stal nierdzewna • Tworzywa sztuczne

DK0466	125 mm	1

TARCZA DO STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL CUTTING DISC



P95A115X1INOX	115 mm	1 mm	25
P95A125X1INOX	125 mm	1 mm	25
P95A230X1.9INOX	230 mm	1,9 mm	25

TARCZA DO METALU
METAL CUTTING DISC



P95A115X1	115×22,2 mm	1 mm	25
P95A115X1,6	115×22,2 mm	1,6 mm	25
P95A115X2,5	115×22,2 mm	2,5 mm	25
P95A115X6	115×22,2 mm	6 mm	10
51-0000	125×22 mm	1 mm	25
P95A125X1,6	125×22,2 mm	1,6 mm	25
P95A125X2,5	125×22,2 mm	2,5 mm	25
P95A125X6	125×22,2 mm	6 mm	10
51-0010	230×22,2mm	1,9 mm	25
P95A230	230×22,2 mm	2,5 mm	25
P95A300	300×32 mm	3 mm	10
P95A300X3,2X25	300×25,4 mm	3 mm	10
P95A350	350×32 mm	3,5 mm	10
P95A350X25	350×25,4 mm	3,5 mm	10
P95A400	400×32 mm	4 mm	10

TARCZA DO METALU PREMIUM
PREMIUM METAL CUTTING DISC



P95A125X1PREMIUM	125 mm	1 mm	25
P95A125X1,6PREMIUM	125 mm	1,6 mm	25

TARCZA DO KAMIENIA
STONE CUTTING DISC




P98C115	115 mm	1,6 mm	25
P98C115X2,5	115 mm	2,5 mm	25
P98C115X6	115 mm	6 mm	25
P98C125X1,5	125 mm	1,6 mm	25
P98C125X2,5	125 mm	2,5 mm	25
P98C125X6	125 mm	6 mm	25
P98C180X3,2	180 mm	3,2 mm	25
P98C230X1,9	230 mm	1,9 mm	25
P98C230X3,2	230 mm	3 mm	25

TARCZA DO METALU KLINGSPOR
KLINGSPOR METAL CUTTING DISC



262937	A60EX 125 mm	1 mm	25
340952	A346EX 230 mm	1,9 mm	25

ŚCIERNICA LISTKOWA - TARCZOWA
FLAP DISC



50-0040	115 mm	40	10
50-0060	115 mm	60	10
50-0080	115 mm	80	10
50-0100	115 mm	100	10
50-0120	115 mm	120	10
50-1040	125 mm	40	10
50-1060	125 mm	60	10
50-1080	125 mm	80	10
50-1100	125 mm	100	10
50-1120	125 mm	120	10

WIERTŁO DIAMENTOWE
DIAMOND CORE DRILL BIT



ZŁĄCZE
M14

51-0206	6 mm	20/200
51-0208	8 mm	20/200
51-0210	10 mm	20/200
51-0212	12 mm	20/200
51-0220	20 mm	20/200
51-0222	22 mm	20/200
51-0225	25 mm	20/200
51-0230	30 mm	10/100
51-0232	32 mm	10/100
51-0235	35 mm	10/100
51-0240	40 mm	10/100
51-0245	45 mm	10/100
51-0250	50 mm	5/50
51-0255	55 mm	5/50
51-0260	60 mm	5/50
51-0265	65 mm	5/50
51-0268	68 mm	5/50


ADAPTER M14 DO WIERTŁA DIAMENTOWEGO
M14 ADAPTER FOR DIAMOND HOLE SAWS



51-0200	550 mm	22 mm	20/200

WIERTŁO DIAMENTOWE
DIAMOND CORE DRILL BIT

DK0467	4 mm	1
DK0469	6 mm	1
DK0470	8 mm	1
DK0471	10 mm	1
DK0472	12 mm	1
DK0473	15 mm	1
DK0474	20 mm	1
DK0475	25 mm	1
DK0476	35 mm	1
DK0477	60 mm	1
DK0478	16 mm	1
DK0479	18 mm	1
DK0480	22 mm	1
DK0482	28 mm	1
DK0483	30 mm	1
DK0486	40 mm	1
DK0487	45 mm	1
DK0488	50 mm	1
DK0489	68 mm	1
DK0490	80 mm	1
DK0491	90 mm	1
DK0492	100 mm	1
DK0493	120 mm	1



OTWORNICA BI-METALOWA DEDRA
DEDRA BI-METAL HOLE SAW



08W001	HEX 13 mm	14-30 mm	6
08W002	HEX 13 mm	32-168 mm	6
08W006	HEX 10 mm	14-30 mm	6
08W007	HEX 10 mm	32-168 mm	20

08W014	14 mm	1
08W016	16 mm	1
08W019	19 mm	1
08W020	20 mm	1
08W022	22 mm	1
08W024	24 mm	1
08W025	25 mm	1
08W027	27 mm	1
08W029	29 mm	1
08W030	30 mm	1
08W032	32 mm	1
08W035	35 mm	1
08W038	38 mm	1
08W040	40 mm	1
08W044	44 mm	1
08W048	48 mm	1
08W051	51 mm	1
08W054	54 mm	1
08W057	57 mm	1
08W060	60 mm	1
08W064	64 mm	1
08W068	68 mm	1
08W070	70 mm	1
08W076	76 mm	1
08W083	83 mm	1
08W086	86 mm	1
08W092	92 mm	1
08W102	102 mm	1
08W140	140 mm	1

TARCZA Z WŁÓKNINY ŚCIERNEJ
NON-WOVEN ABRASIVE DISC



050159	125 mm	10

DYSK DO SZLIFIERKI
SANDING DISC WITH ADAPTER



02-225	125 mm	100

DYSK SZLIFIERSKI Z ADAPTEREM
SANDING DISC WITH ADAPTER



02-125	125 mm	250
02-150	150 mm	150
02-180	180 mm	25/100

DYSK SZLIFIERSKI FIBRA
FIBER SANDING DISC



02-325	125 mm	250
02-380	180 mm	25/150

SZCZOTKA TARCZOWA DO WIERTARKI
WIRE CUP BRUSH FOR DRILL



3491	40 mm	12
3492	60 mm	12
3493	80 mm	12
3494	100 mm	12
3495	120 mm	12

SZCZOTKA TARCZOWA DO SZLIFIERKI
WIRE WHEEL BRUSH FOR ANGLE GRINDER



3512	80 mm	12
3513	100 mm	12
3514	120 mm	12
3515	150 mm	12

SZCZOTKA DOCZOŁOWA DO SZLIFIERKI SPLATANA
TWIST KNOT CUP BRUSH FOR ANGLE GRINDER



2765	65 mm	12
2764	75 mm	12
2766	100 mm	12

SZCZOTKA DOCZOŁOWA DO SZLIFIERKI
CUP BRUSH FOR ANGLE GRINDER



3507	60 mm	12
3508	80 mm	12
3509	100 mm	12

SZCZOTKA DOCZOŁOWA DO WIERTARKI
CUP BRUSH FOR DRILL



3500	40 mm	12
3501	60 mm	12
3502	80 mm	12
3503E	100 mm	12

DYSK POLERSKI
POLISHING PAD



H12G0080	125 mm	80 gr	10
H12G0100	125 mm	100 gr	10
H12G0200	125 mm	200 gr	10
H12G0400	125 mm	400 gr	10
H12G0800	125 mm	800 gr	10

DYSK POLERSKI NA SUCHO
DRY POLISHING PAD



H10H0050	100 mm	50 gr	10
H10H0100	100 mm	100 gr	10
H10H0200	100 mm	200 gr	10
H10H0400	100 mm	400 gr	10
H10H0800	100 mm	800 gr	10
H12H0050	125 mm	50 gr	10
H12H0100	125 mm	100 gr	10
H12H0200	125 mm	200 gr	10
H12H0400	125 mm	400 gr	10
H12H0800	125 mm	800 gr	10



PIŁA TARCZOWA - SPIEK NA SZLIFIERKĘ
TCT CIRCULAR SAW BLADE FOR ANGLE GRINDER



G00100	115 × 22 mm	24	200
G00101	115 × 22 mm	40	200
G00105	125 × 22 mm	24	200
G00107	125 × 22 mm	40	200

WIERTŁO ŁOPATKOWE
SPADE DRILL BIT



T57H212	6 mm	152 mm	50
T57H214	8 mm	152 mm	50
T57H216	10 mm	152 mm	50
T57H218	12 mm	152 mm	50
T57H220	14 mm	152 mm	50
T57H222	16 mm	152 mm	50
T57H224	18 mm	152 mm	50
T57H226	20 mm	152 mm	50
T57H228	22 mm	152 mm	50
T57H232	26 mm	152 mm	50
T57H234	28 mm	152 mm	50
T57H236	30 mm	152 mm	50
T57H238	32 mm	152 mm	50
T57H240	34 mm	152 mm	50
T57H242	38 mm	152 mm	50

PIŁA TARCZOWA
CIRCULAR SAW BLADE



PI16024	160×20/16×16	24	1
PI16040	160×20/16×40	40	1
PI16060	160×20/16×60	60	1
PI18024	180×30/20×24	24	1
PI18040	180×30/20×40	40	1
PI18060	180×30/20×60	60	1
PI18560	185×30/20×60	60	1
PI20024	200×32/30×24	24	1
PI20040	200×32/30×40	40	1
PI20060	200×32/30×60	60	1
PI21040	210×32/30	40	1
PI21060	210×32/30	60	1
PI23024	230×32/30	24	1
PI23040	230×32/30	40	1
PI25024	250×32/30	24	1
PI25040	250×32/30	40	1
PI25060	250×32/30	60	1
PI30024	300×32/30	24	1
PI30040	300×32/30	40	1
PI35040	350×32/30	40	1
PI35060	350×32/30	60	1
PI40040	400×32/30	40	1
PI45040	450×32/30	40	1

WIERTŁO DO METALU MILWAUKEE
MILWAUKEE METAL DRILL BIT



4932363444	1,0 mm	10
4932363449	1,5 mm	10
4932459832	1,8 mm	10
4932363454	2,0 mm	10
4932363459	2,5 mm	10
4932363464	3,0 mm	10
4932363466	3,2 mm	10
4932363469	3,5 mm	10

4932363474	4,0 mm	10
4932363476	4,2 mm	10
4932363479	4,5 mm	10
4932363484	5,0 mm	10
4932363489	5,5 mm	10
4932363494	6,0 mm	10
4932363499	6,5 mm	10
4932363502	6,8 mm	10
4932363504	7,0 mm	10
4932363509	7,5 mm	10
4932363514	8,0 mm	10
4932363519	8,5 mm	10
4932363524	9,0 mm	10
4932363534	10,0 mm	10
4932363539	10,5 mm	5
4932363544	11,0 mm	5
4932363549	11,5 mm	5
4932363554	12,0 mm	5
4932363559	12,5 mm	5
4932363564	13,0 mm	5
4932373319	14,0 mm	1
4932373323	16,0 mm	1
4932373327	18,0 mm	1

WIERTŁO DO METALU HSS-CO
HSS-CO METAL DRILL BIT



T57H012	1,5 mm	5/100
T57H014	2,0 mm	5/100
T57H020	3,0 mm	20
T57H022	3,2 mm	20
T57H023	3,5 mm	20
T57H024	4,0 mm	20
T57H026	4,2 mm	20
T57H028	4,5 mm	20
T57H032	5,0 mm	20
T57H036	5,5 mm	20
T57H038	6,0 mm	20
T57H040	6,5 mm	20
T57H042	7,0 mm	20
T57H046	8,0 mm	20
T57H050	9,0 mm	20
T57H054	10,0 mm	20
T57H058	11,0 mm	20
T57H062	12,0 mm	20
T57H066	13,0 mm	20

WIERTŁO DO DREWNA SPIRALNE
WOOD SPIRAL DRILL BIT



T57H271	4 mm	70 mm	100
T57H272	5 mm	85 mm	100
T57H273	6 mm	90 mm	50
T57H275	8 mm	110 mm	50
T57H276	10 mm	120 mm	50

WIERTŁO DO DREWNA
WOOD DRILL BIT

WIERTŁOD6X230	6 mm	230 mm	10
WIERTŁOD6X460	6 mm	460 mm	10
WIERTŁOD8X230	8 mm	230 mm	10
WIERTŁOD8X460	8 mm	460 mm	10
WIERTŁOD10X230	10 mm	230 mm	10
WIERTŁOD10X460	10 mm	460 mm	10
WIERTŁOD12X230	12 mm	230 mm	10
WIERTŁOD12X460	12 mm	460 mm	10
WIERTŁOD14X230	14 mm	230 mm	10
WIERTŁOD14X460	14 mm	460 mm	10
WIERTŁOD16X230	16 mm	230 mm	10
WIERTŁOD16X460	16 mm	460 mm	10
WIERTŁOD18X230	18 mm	230 mm	10
WIERTŁOD18X460	18 mm	460 mm	10
WIERTŁOD20X230	20 mm	230 mm	10
WIERTŁOD20X460	20 mm	460 mm	10
WIERTŁOD22X230	22 mm	230 mm	10
WIERTŁOD22X460	22 mm	460 mm	10
WIERTŁOD24X460	24 mm	460 mm	10
WIERTŁOD26X230	26 mm	230 mm	10
WIERTŁOD26X460	26 mm	460 mm	10
WIERTŁOD28X230	28 mm	230 mm	10

ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA
WOOD DRILL BIT SET



Zestaw: Średnica 6 - 14 mm

X1158	6, 8, 10, 12, 14 mm	300 mm	25

WIERTŁA ŁOPATKOWE DO DREWNA
WOOD SPADE DRILL BITS



Zestaw: Średnica 10 - 25 mm

X1170	10, 13, 16, 19, 20, 25 mm	25	100

WIERTŁA-PIŁY HSS-TIN
HSS-TIN DRILL SAW BITS



Zestaw: Średnica 5 - 8 mm

T57H250	5, 6, 8 mm	10

WIERTŁO DO BETONU SDS+ GX4
SDS+ GX4 CONCRETE DRILL BIT



T57-400	4 mm	110 mm	50
T57-404	5 mm	160 mm	50
T57-406	6 mm	110 mm	50
T57-408	6 mm	160 mm	50
T57-410	6 mm	210 mm	50
T57-411	7 mm	260 mm	50
T57-412	6 mm	260 mm	50
T57-414	8 mm	110 mm	50
T57-416	8 mm	160 mm	50
T57-418	8 mm	210 mm	50
T57-420	8 mm	260 mm	50
T57-424	10 mm	160 mm	50
T57-426	10 mm	210 mm	50
T57-428	10 mm	260 mm	50
T57-430	10 mm	350 mm	25
T57-432	10 mm	400 mm	25
T57-434	10 mm	600 mm	25
T57-438	12 mm	160 mm	50
T57-440	12 mm	210 mm	50
T57-442	12 mm	260 mm	40
T57-444	12 mm	310 mm	40
T57-446	12 mm	400 mm	25
T57-448	12 mm	450 mm	25
T57-450	12 mm	600 mm	15
T57-454	14 mm	210 mm	25
T57-456	14 mm	260 mm	25
T57-458	14mm	310 mm	25
T57-462	14 mm	400 mm	20
T57-464	14 mm	450 mm	15
T57-466	14 mm	600 mm	15
T57-470	16mm	210 mm	25
T57-472	16 mm	260 mm	25
T57-474	16 mm	310 mm	20
T57-476	16mm	400 mm	15
T57-478	16 mm	600 mm	15
T57-480	18 mm	260 mm	20
T57-482	18 mm	310 mm	20
T57-486	18 mm	600 mm	10
T57-488	20 mm	600 mm	5
T57-490	20 mm	800 mm	5
T57-492	24 mm	600 mm	5
T57-494	24 mm	800 mm	5

WIERTŁO DO BETONU SDS+ MX2 MILWAUKEE
SDS+ MX2 MILWAUKEE CONCRETE DRILL BIT



4932339498	4 mm	110 mm	1
4932307067	5 mm	110 mm	1
4932399315	5 mm	160 mm	1
4932307068	6 mm	110 mm	1
4932307069	6 mm	160 mm	1
4932373136	6 mm	210 mm	1
4932353819	6 mm	260 mm	1
4932399322	6 mm	400 mm	1
4932307070	8 mm	110 mm	1
4932307071	8 mm	160 mm	1
4932307072	8 mm	210 mm	1
4932353821	8 mm	260 mm	1
4932367013	8 mm	460 mm	1
4932340410	10 mm	110 mm	1
4932307073	10 mm	160 mm	1
4932307074	10 mm	210 mm	1
4932344295	10 mm	260 mm	1
4932353824	10 mm	310 mm	1
4932344296	10 mm	450 mm	1
4932307075	12 mm	160 mm	1
4932307076	12 mm	210 mm	1
4932344297	12 mm	260 mm	1
4932353825	12 mm	310 mm	1
4932307077	12 mm	450 mm	1
4932307078	14 mm	160 mm	1
4932353826	14 mm	210 mm	1
4932307081	16 mm	210 mm	1
4932344301	16 mm	310 mm	1
4932307082	16 mm	450 mm	1
4932307083	18 mm	250 mm	1

WIERTŁO DO BETONU MILWAUKEE
MILWAUKEE CONCRETE DRILL BITT



4932480123	3 mm	60 mm	1
4932480141	10 mm	110 mm	1
4932480143	10 mm	200 mm	1
4932480146	12 mm	150 mm	1
4932480125	4 mm	70 mm	1
4932480126	5 mm	85 mm	1
4932480130	6 mm	100 mm	1
4932480131	6 mm	150 mm	1
4932480137	8 mm	110 mm	1
4932480139	8 mm	200 mm	1

WIERTŁO DO SZKŁA I GLAZURY
GLASS AND TILE DRILL BIT



44-9004	4 mm	1
44-9005	5 mm	1
44-9006	6 mm	1
44-9008	8 mm	1
44-9010	10 mm	1
44-9012	12mm	1

WIERTŁO DO BETONU PREMIUM MILWAUKEE
MILWAUKEE PREMIUM CONCRETE DRILL BIT



4932471167	3 mm	90 mm	1
4932471169	4 mm	90 mm	1
4932471182	8 mm	100 mm	1
4932471183	8 mm	150 mm	1
4932471186	10 mm	150 mm	1

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI MILWAUKEE
MILWAUKEE JIGSAW BLADE

UCHWYT T



			ZASTOSOWANIE	
4932213116	75 mm	4 mm	Cięcie zgrubne, drewno, rura PVC	op. 5 szt.
4932254061	75 mm	2,5 mm	Drewno, rura PVC	op. 5 szt.
4932254063	55 mm	1,2 mm	Metal	op. 5 szt.
4932274315	75 mm	3 mm	Metal, aluminium, rura PVC	op. 5 szt.
4932274351	75 mm	4 mm	drewno, rura PVC	op. 5 szt.
4932311633	105 mm	4 mm	Cięcie zgrubne, drewno, rura PVC	op. 5 szt.
4932346079	75 mm	5 mm	Płyty laminowane, drewno, rura PVC	op. 5 szt.
4932354745	155 mm	4 mm	Drewno, rura PVC	op. 5 szt.
4932430141	91 mm	2,5 mm	Cięcie spiralne, drewno, rura PVC	op. 5 szt.
4932430142	91 mm	1,8 mm	Metal, stal nierdz., aluminium, miedź	op. 5 szt.
4932430143	75 mm	2,5 mm	Cięcie spiralne, drewno, rura PVC	op. 5 szt.
4932345825	Zestaw 5 różnych brzeszczotów do drewna i metalu			op. 5 szt.

BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ MILWAUKEE
MILWAUKEE RECIPROCATING SAW BLADE



			ZASTOSOWANIE	
48475027	300 mm	5 / cal	Drewno z gwoździami	op. 5 szt.
48475036	230 mm	5 / cal	Drewno z gwoździami	op. 5 szt.
48475092	150 mm	10 / cal	Drewno, stal, PVC	op. 5 szt.
48475093	200 mm	8 / cal	Drewno, stal, PVC	op. 5 szt.
48475787	230 mm	14 / cal	Metal, stal nierdz., miedź, aluminium	op. 5 szt.
48001077	240 mm	5 / cal	Drewno, drewno z gwoździami, PVC	op. 5 szt.
48001079	300 mm	6 / cal	Drewno, drewno z gwoździami, PVC	op. 5 szt.
48005021	150 mm	5 / cal	Drewno, drewno z gwoździami	op. 5 szt.
48005026	230 mm	5 / cal	Drewno, drewno z gwoździami	op. 5 szt.
48005027	300 mm	5 / cal	Drewno, drewno z gwoździami	op. 5 szt.
48005037	300 mm	5 / cal	Drewno, drewno z gwoździami	op. 5 szt.
48005092	150 mm	10 / cal	Metal, rury PVC	op. 5 szt.
48005187	230 mm	14 / cal	Metal, stal nierdz., aluminium, miedź, PVC	op. 5 szt.
48005706	230 mm	8 / cal	Drewno z gwoździami, metal	op. 5 szt.
48475021	150 mm	5 / cal	Drewno, drewno z gwoździami	op. 5 szt.
48475186	150 mm	24 / cal	Metal, stal nierdz., miedź, aluminium	op. 5 szt.
48475187	230 mm	14 / cal	Metal, stal nierdz., miedź, aluminium, PVC	op. 5 szt.
48475188	230 mm	18 / cal	Metal, stal nierdz., miedź, aluminium, PVC	op. 5 szt.
48475189	300 mm	18 / cal	Metal, stal nierdz., miedź, aluminium, PVC	op. 5 szt.
48475788	230 mm	18 / cal	Metal, stal nierdz., miedź, aluminium	op. 5 szt.

BRZESZCZOTY DO WYRZYNARKI
JIGSAW BLADES

UCHWYT T



		ZASTOSOWANIE	
T57H759	100 mm	Drewno, PVC	op. 2 szt.
T57H770	75 mm	Drewno	op. 2 szt.
T57H771	130 mm	Drewno, metal, stal nierdzewna	op. 2 szt.

BRZESZCZOTY PIŁY SZABLASTEJ
RECIPROCATING SAW BLADES



			ZASTOSOWANIE	
T56H042	150 mm	6 / cal	Drewno MDF	op. 2
T56H045	150 mm	6 / cal	Drewno MDF	op. 2
T56H047 (zestaw)	150/200/240 mm	5-6 / cal	Drewno MDF	op. 3
T56H049	200 mm	8 / cal	Metal, drewno	op. 10

DŁUTO PŁASKIE SDS+
FLAT CHISEL SDS+



19873	14×20×250 mm	100
19872	14×40×250 mm	100
19871	14×60×250 mm	100

DŁUTO SDS+ MILWAUKEE
SDS+ CHISEL MILWAUKEE



4932339626	20×250 mm	1

DŁUTO SDS+ GRAPHITE
SDS+ CHISEL GRAPHITE



T57H555	20×250 mm	15
T57H558	40×250 mm	15

DŁUTO SZPICZASTE SDS+
POINTED CHISEL SDS+



19874	250 mm	1

SZPICAK SDS+ MILWAUKEE
SDS+ POINTED CHISEL MILWAUKEE




4932339625	250 mm	1

SZPICAK SDS PLUS ROWKOWY
SDS PLUS GROOVING CHISEL



T57H553	14×250 mm	15

ZESTAW DŁUT SDS+
SDS+ CHISEL SET



G40011	250 mm	20

DŁUTO SDS MAX GRAPHITE
SDS MAX CHISEL GRAPHITE



T57H550	50×400 mm 25°	13
T57H563	50×400 mm - proste	13

SZPICAK SDS MAX GRAPHITE
SDS MAX POINTED CHISEL GRAPHITE



T57H561	400 mm szpic	13

NASADKA UDAROWA GRAPHITE
GRAPHITE IMPACT SOCKET



T56H550	6 mm	50
T56H551	8 mm	50
T56H552	10 mm	50
T56H553	13 mm	50

KOŃCÓWKA Z NASADKĄ MAGNETYCZNA
MAGNETIC NUTSETTER BIT



P10691	8 mm	op. 5/50
P10692	10 mm	op. 5/50
P10694	13 mm	op. 5/50

MAGNETYCZNA NASADKA UDAROWA MILWAUKEE
MILWAUKEE MAGNETIC IMPACT SOCKET



4932492439	HEX 8/65 mm	1
4932492441	HEX 10/65 mm	1
4932492443	13/65 mm	1

UCHWYT MAGNETYCZNY DO KOŃCÓWEK
MAGNETIC BIT HOLDER



P10601	¼" 60 mm	op. 5/50

UCHWYT MAGNETYCZNY DO KOŃCÓWEK GRAPHITE
GRAPHITE MAGNETIC BIT HOLDER



56-554	¼" 60 mm	20

UCHWYT MAGNETYCZNY MILWAUKEE
MILWAUKEE MAGNETIC BIT HOLDER



4932430478	¼" 60 mm	100

KOŃCÓWKA STANLEY
STANLEY BIT



P689421	PH1	op. 25/48
P689451	PHZ1	op. 25/48
P689461	PH2	op. 25/48
P689491	PZ2	op. 25/48
P689501	PH3	op. 25/48
P689531	PZ3	op. 25/48

KOŃCÓWKI TORX
TORX BITS



P10656	TX10×25 mm	op. 10/50
P10657	TX15×25 mm	op. 10/50
P10658	TX20×25 mm	op. 10/50
P10659	TX25×25 mm	op. 10/50
P10661	TX30×25 mm	op. 10/50
P10662	TX40×25 mm	op. 10/50

KOŃCÓWKA NEW MILWAUKEE
NEW MILWAUKEE BIT



4932430871	TX10×25 mm	op. 2
4932430873	TX15×25 mm	op. 25/10
4932430875	TX20×25 mm	op. 25/10
4932430877	TX20×50 mm	op. 10/10
4932430882	TX25×50 mm	op. 10/10
4932430886	TX30×25 mm	op. 25/10
4932430889	TX40×25 mm	op. 25/10
4932430892	TX50×25 mm	op. 15/10

KOŃCÓWKI NEW MILWAUKEE
STANLEY BIT



4932430850	PH1/25 mm	op. 2
4932430853	PH2/25 mm	op. 25/10
4932430855	PH2/50 mm	op. 10/10
4932430857	PH3/25 mm	op. 2
4932430861	PZ1/25 mm	op. 25/10
4932430864	PZ2/25 mm	op. 25/10
4932430866	PZ2/50 mm	op. 25/10
4932430869	PZ3/50 mm	op. 25/10

BITY UDAROWE
IMPACT BITS



T56H530	PH1×25 mm	op. 20/10
T56H531	PH2×25 mm	op. 20/10
T56H532	PH3×25 mm	op. 20/10
T56H533	PZ1×25 mm	op. 20/10
T56H534	PZ2×25 mm	op. 20/10
T56H535	PZ3×25 mm	op. 20/10

WIERTŁO KORONOWE SDS+
SDS+ CORE DRILL BIT




G40001	65 mm	uchwyt SDS+	24
G40002	80 mm	uchwyt SDS+	24
G40005	100 mm	uchwyt SDS+	20
G40006	120 mm	uchwyt SDS+	10
G40007	125 mm	uchwyt SDS+	10
11827	65 mm	uchwyt HEX	24
11828	80 mm	uchwyt HEX	24

OTWORNICA
HOLE SAW



T57H957	5 elementów 28-75×30 mm	10

OTWORNICA
HOLE SAW



P26401	7 elementów 1" 26-63 mm	1
P26402	7 elementów 2" 26-63 mm	1

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA
WOOD HOLE SAW SET



P11803	16 elementów 19-127 mm	20

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA
WOOD HOLE SAW SET



P11807	8 elementów 50-100 mm	40

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA
WOOD HOLE SAW SET



P11808	10 elementów 18-63 mm	20



ZESTAW BITÓW 1/4 CALA
1/4 INCH BIT SET



Zestaw 47-elementowy bitów udarowych 1/4" Star z magnetycznym uchwytem - kompletny i wszechstronny zestaw narzędzi, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Skład zestawu:
- 28 szt. bitów 25 mm (S2, magnetyczne)
- 15 szt. bitów 50 mm (S2, magnetyczne)
- 3 × magnetyczny uchwyt do bitów 6 mm, 8 mm, 10 mm
- 1 × uchwyt ze stali nierdzewnej 60 mm (1/4")

05-0110	47 elementów	6/36

RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM X-LATOS
X-LATOS LATEX-COATED GLOVES



Rękawice wykonane z czerwonego poliestru, powlekane w części chwytnej lateksem o szorstkowanej strukturze. Idealne do prac manualnych. Bardzo dobra chwytność. Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-LATOSNIEB7	7	12/240
X-LATOSNIEB8	8	12/240
X-LATOSNIEB9	9	12/240
X-LATOSNIEB10	10	12/240
X-LATOSNIEB11	11	12/240

RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM X-LATOS
X-LATOS LATEX-COATED GLOVES



Rękawice wykonane z poliestru, powlekane w części chwytnej lateksem o szorstkowanej strukturze. Idealne do prac manualnych. Bardzo dobra chwytność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-LATOSCZER7	7	12/240
X-LATOSCZER8	8	12/240
X-LATOSCZER9	9	12/240
X-LATOSCZER10	10	12/240
X-LATOSCZER11	11	12/240

RĘKAWICE ROBOCZE X-TARGET
X-TARGET PROTECTIVE GLOVES



Rękawice wykonane z szarej dzianiny poliestrowej, powlekane w części chwytnej oraz w części wierzchniej 3/4 lateksem w kolorze niebieskim. Dodatkowe oblanie z czarnego spienionego lateksu na końcówkach palców. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-TARGET 8	8	12/240
X-TARGET 9	9	12/240
X-TARGET 10	10	12/240
X-TARGET 11	11	12/240

RĘKAWICE POWLEKANE POLIURETANEM X-TOUCH
X-TARGET POLYURETHANE-COATED GLOVES



Rękawice wykonane z poliestru, powlekane w części chwytnej poliuretanem. Idealne do prac manualnych. Bardzo dobre czucie trzymanego przedmiotu. Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-TOUCH7/BLACK	7	12/240
X-TOUCH8/BLACK	8	12/240
X-TOUCH9/BLACK	9	12/240
X-TOUCH10/BLACK	10	12/240

RĘKAWICE POWLEKANE POLIURETANEM X-TOUCH
X-TOUCH POLYURETHANE-COATED GLOVES



Rękawice wykonane z poliestru, powlekane w części chwytnej poliuretanem. Idealne do prac manualnych. Bardzo dobre czucie trzymanego przedmiotu. Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-TOUCH7/WHITE	7	12/240
X-TOUCH8/WHITE	8	12/240
X-TOUCH9/WHITE	9	12/240
X-TOUCH10/WHITE	10	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE X-FLEX
X-FLEX PROTECTIVE GLOVES



Rękawice wykonane z nylonu i poliestru z dodatkiem lycry powlekane w części chwytnej spienionym nitrylem. Doskonałe dopasowanie i elastyczność oraz czucie przedmiotów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Idealne do prac manualnych. Podwyższona odporność na oleje oraz smary. Posiadają właściwości oddychające oraz certyfikat „OEKO-TEX" Standard 100 potwierdzający brak substancji szkodliwych.

X-FLEX8	8	12/240
X-FLEX9	9	12/240
X-FLEX10	10	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE NEO X-FLEX
X-FLEX NEO PROTECTIVE GLOVES



Rękawice wykonane z dzianiny nylonowo poliestrowej z dodatkiem lycry, powlekane w części chwytnej spienionym nitrylem w kolorze czarnym oraz dodatkowym nakropieniem w kolorze zielonym. Idealne do prac manualnych. Podwyższona odporność na oleje oraz smary. Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-FLEXNEO+8	8	12/240
X-FLEXNEO+9	9	12/240
X-FLEXNEO+10	10	12/240

RĘKAWICE BRUKARSKIE EXTRA GRIP X-BRUK
X-BRUK EXTRA GRIP PAVING GLOVES



Rękawice robocze z dzianiny, powlekane grubą warstwą gumy w kolorze czerwonym. Bardzo duża odporność na ścieranie, przecieranie i rozdarcie. Idealne do układania kostki brukowej, dla murarzy orazpracowników budowlanych.

X-BRUK10	10	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE PU X-COLOR
X-COLOR PU-COATED PROTECTIVE GLOVES



Rękawice wykonane z dzianiny poliestrowej powlekane poliuretanem. Elastyczne i rozciągliwe, dopasowują się do kształtu dłoni. Doskonałe czucie trzymanych przedmiotów. Przeznaczone do prac w ogrodzie, prac manualnych, kontrolnych, mechanicznych, transportowych, produkcyjnych i innych.

X-COLOR6	6	12/300
X-COLOR7	7	12/300
X-COLOR8	8	12/240
X-COLOR9	9	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE X-DRAGSTER
X-DRAGSTER DRAGON PROTECTIVE GLOVES



Rękawice wykonane z dziany poliestrowo bawełnianej w kolorze szarym, powlekanej w części chwytnej lateksem o szorstkowanej strukturze. Bardzo dobra przyczepność. Zakończone ściągaczem.

X-DRAGSTER-8	8	12/120
X-DRAGSTER9	9	12/120
X-DRAGSTER10	10	12/120
X-DRAGSTER11	11	12/120

RĘKAWICE PODWÓJNIE POWLEKANE LATEXEM X-HYDROS
X-HYDROS DOUBLE LATEX-COTED GLOVES



Rękawice wykonane z dzianiny poliestrowej, powlekane w całości lateksem w kolorze niebieskim. Dodatkowe oblanie ze spienionego lateksu w części chwytnej zapewnia doskonałą przyczepność nawet w przypadku mokrych powierzchni oraz nieprzemakalność, co przekłada się na większy komfort użytkowania. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-HYDROS9	9	12/240
X-HYDROS10	10	12/240



RĘKAWICE OGUMOWANE NITRYLOWE X-CITAN

X-CITAN NITRILE-COATED GLOVES



Rękawice wykonane z dzianiny bawełnianej powlekanej żółtym nitrylem w części chwytnej i w połowie części wierzchniej, zakończone ściągaczem z dzianiny. Powłoka nitrylowa zwiększa odporność rękawic na oleje, smary, ciecze i brud. Przeznaczone do prac mechanicznych, transportowych, obsługowo-naprawczych, budowlanych i innych.

X-CITAN9	9	12/120
X-CITAN10	10	12/120

RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM X-NITRON

X-NITRON NITRILE-COATED GLOVES



Rękawice wykonane z poliestru, powlekane w części chwytnej nitrylem. Idealne do prac manualnych. Podwyższona odporność na oleje oraz smary. Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-NITRON9	9	12/240
X-NITRON10	10	12/240
X-NITRON8	8	12/240

REKAWICE WZMOCNIONE KOZIĄ SKÓRĄ X-CRAFTR

X-CRAFTER GLOVES REINFORCED WITH GOATSKIN



Rękawice wykonane w części chwytnej z jednego kawałka licowej skóry koziej , wierzch wykonany z elastycznej tkaniny bawełnianej w czerwonym kolorze. Zapięcie na rzep w połączeniu ze ściągaczem zapewnia doskonałe dopasowanie. Idealne do wszelkich prac mechanicznych i gospodarczych. Bardzo dobra zręczność i chwytność.

X-CRAFTER9	9	12/240
X-CRAFTER10	10	12/240

RĘKAWICE WZMACNIANE KOZIĄ SKÓRĄ X-PILOT

X-PILOT GOATSKIN-REINFORCED GLOVES



Rękawice wykonane w części chwytnej z jednego kawałka licowej skóry koziej , wierzch wykonany z elastycznej tkaniny bawełnianej w granatowym kolorze. Zakończone mankietem z gumką. Idealne do wszelkich prac mechanicznych i gospodarczych. Bardzo dobra zręczność i chwytność.

X-PILOT9	9	12/240
X-PILOT10	10	12/240

RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ - DWOINĄ X-TIP

X-TIP SPLIT LEATHER-REINFORCED GLOVES



Rękawice robocze wzmocnione skórą dwoinową, całodłoniowe, tkanina drelichowa. Część chwytna wykonana z jednego elementu skóry-dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Gumka ściągająca powyżej mankietu. Wzmocnienie ze skóry na linii kości śródręcza i czubków palców. Mankiet drelichowy podgumowany zakończony lamówką.

X-TIP	10	12/240

RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ LICOWĄ X-PREMIUM

X-PREMIUM GRAIN LEATHER-REINFORCED GLOVES



Rękawice wykonane w części chwytnej z jednego kawałka wysokiej jakości licowej skóry koziej, w części wierzchniej wzmocnienia ze skóry na linii śródręcza i czubków palców. Wierzch wykonany z mocnego drelichu w kolorze szarym.Bardzo dobra chwytność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Idealne do prac manualnych.

X-PREMIUM	10	12/240

RĘKAWICE SPAWALNICZE SKÓRZANE X-VULCANO
X-VULCANO LEATHER WELDING GLOVES



Rękawice skórzane spawalnicze wykonane z dwoiny bydlęcej w kolorze niebieskim. Część chwytna z jednego kawałka skóry dwoinowej, część grzbietowa wraz z mankietem wykonana z jednego elementu skóry. W części chwytnej wzmocnienie podwójną warstwą skóry. Rękawice wykończone podszewką.

X-VULCANO	11	12/240

RĘKAWICE SPAWALNICZE X-TIGGER
X-TIGGER WELDING GLOVES



Rękawice skórzane wykonane z koziej skóry licowej, szyte nićmi z KEVLARU . Rękawice wyposażono w przedłużany, skórzany mankiet wykonany ze skóry dwoinowej, który chroni większą powierzchnię rąk przed temperaturą oraz odpryskami stopionego metalu. Długość 35cm.

X-TIGGER10	10	12/240
X-TIGGER11	11	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE ANTYPRZECIĘCIOWE X-CUT5
X-CUT5 CUT-RESISTANT PROTECTIVE GLOVES



Rękawice wykonane z mieszanki włókien HPPE oraz włókien szklanych o wysokim stopniu odporności na przecięcia, powlekane poliuretanem. Chronią przed ostrymi elementami. Odporność na ścieranie, rozdarcie i przebicie. Zakończone ściągaczem.

X-CUT5PU7	7	12/120
X-CUT5PU8	8	12/120
X-CUT5PU9	9	12/120
X-CUT5PU10	10	12/120
X-CUT5PU11	11	12/120

RĘKAWICE ROBOCZE OCIEPLANE X-ESKIMO
X-ESKIMO INSULATED GLOVES



Rękawice wykonane z ocieplanej dzianiny poliestrowo bawełnianej, powlekanej pianką lateksową w części chwytnej oraz całe palce w części grzbietowej. Pianka w kolorze czarnym lub brązowym. Idealne do prac manualnych w niskich temperaturach. Bardzo dobra przyczepność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Zakończone ściągaczem.

X-ESKIMO9	9	12/240
X-ESKIMO10	10	12/240

RĘKAWICE OCIEPLANE AKRYLEM X-GLACIER
X-GLACIER ACRYLIC-INSULATED GLOVES



Rękawice wykonane z wysokiej jakości przędzy akrylowej powlekanej gładkim lateksem oraz w części chwytnej dodatkowo lateksem „SANDY", zapewniającym doskonałą chwytność w każdych warunkach. Idealne do wszelkich manualnych prac mechanicznych, przeładunkowych, budowlanych i innych w niskich temperaturach. Dzięki pełnemu oblaniu lateksem zapewniają nieprzemakalność dłoni. Zakończone ściągaczem.

X-GLACIER	10	12/240

RĘKAWICE OCIEPLANE X-ARCTIC
X-ARCTIC INSULATED GLOVES



Rękawice wykonane z ocieplanej dzianiny poliestrowo bawełnianej, powlekanej w części chwytnej lateksem o szorstkowanej strukturze. Idealne do prac manualnych w niskich temperaturach. Bardzo dobra przyczepność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Zakończone ściągaczem.

X-ARCTIC9	9	12/120
X-ARCTIC10	10	12/240
X-ARCTIC11	11	12/120

RĘKAWICE OCIEPLANE X-WINTARGET
X-WINTARGET INSULATED GLOVES



Rękawice wykonane z szarej dzianiny poliestrowej, powlekane w części chwytnej oraz w części wierzchniej 3/4 lateksem, podszyte materiałem ocieplającym. Dodatkowe oblanie z czarnego spienionego lateksu na końcówkach palców. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem.

X-WINTARGET10	10	12/240

RĘKAWICE OCIEPLANE PREMIUM X-ABISKO
X-ABISKO PREMIUM INSULATED GLOVES



Rękawice wykonane z ocieplanej dzianiny poliestrowej podwójnie powlekanej warstwą gładkiego lateksu i pianką lateksową w części chwytnej oraz całe palce w części grzbietowej. Idealne do prac w niskich temperaturach, również w środowisku mokrym. Bardzo dobra przyczepność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Zakończone ściągaczem.

X-ABISKO 9	9	12/240
X-ABISKO 10	10	12/240

RĘKAWICE OCIEPLANE WZMACNIANE SKÓRĄ X-PERFECT
X-PERFECT INSULATED GLOVES REINFORCED WITH LEATHER



Rękawice wykonane w części chwytnej z jednego kawałka licowej skóry koziej , wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w granatowym kolorze, ocieplane polarem. Zakończone mankietem z gumką. Idealne do prac manualnych. Bardzo dobra chwytność. Duża wytrzymałość na ścieranie.

X-PERFECT	10	12/120

RĘKAWICE ROBOCZE OCIEPLANE X-IGLO
X-IGLO INSULATED PROTECTIVE GLOVES



Rękawice wykonane z ocieplanej dzianiny poliestrowo bawełnianej w kolorze pomarańczowym, powlekanej w części chwytnej lateksem. Idealne do prac manualnych w niskich temperaturach. Bardzo dobra przyczepność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Zakończone ściągaczem.

X-IGLO10	10	12/120

RĘKAWICE OCIEPLANE KOZIĄ SKÓRĄ X-CRAFTERWINTER
X-CRAFTERWINTER INSULATED GLOVES WITH GOATSKIN



Rękawice ocieplane wykonane w części chwytnej z jednego kawałka licowej skóry koziej, wewnątrz podszyte polarem, wierzch wykonany z elastycznej tkaniny bawełnianej w niebieskim kolorze. Zapięcie na rzep w połączeniu ze ściągaczem zapewnia doskonałe dopasowanie. Idealne do wszelkich prac mechanicznych i gospodarczych. Bardzo dobra zręczność i chwytność.

X-CRAFTERWINTER9	9	12/120
X-CRAFTERWINTER10	10	12/120

RĘKAWICE LATEKS
LATEX GLOVES



Rękawice wykonane z surowca: lateks, kauczuku naturalnego, powierzchnia teksturowana, mankiet równomiernie rolowany, kształt uniwersalny. Zastosowanie: pielęgniarstwo, diagnostyka, medyczna, stomatologia ,weterynaria, laboratoria badawcze przemysł spożywczy itp.

RLATEX-S	S	100/10
RLATEX-M	M	100/10
RLATEX-L	L	100/10
RLATEX-XL	XL	100/10

RĘKAWICE NITRYLOWE
NITRILE GLOVES



Rękawice syntetyczne, jednorazowe, wytworzone z nitrylu. Polecane są dla osób uczulonych na lateks. Miękkie, elastyczne, dopasowują się do kształtu dłoni. Zastosowanie: pielęgniarstwo,diagnostyka, medyczna, stomatologia, weterynaria,laboratoria badawcze, przemysł spożywczy itp.

NITROGLOBLUE-S	S	100/10
NITROGLOBLUE-M	M	100/10
NITROGLOBLUE-L	L	100/10
NITROGLOBLUE-XL	XL	100/10

RĘKAWICE NITRYLOWE
X-WASH FLOCKED PROTECTIVE GLOVES



Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, niejałowe, do jednorazowego użytku. Kształt uniwersalny, miękkie, elastyczne,dopasowują się do kształtu dłoni. Zapewniają pewną chwytność.

X-NITRIGLOBLACK-S	S	100/10
X-NITRIGLOBLACK-M	M	100/10
X-NITRIGLOBLACK-L	L	100/10
X-NITRIGLOBLACK-XL	XL	100/10

RĘKAWICE NITRYLOWE GRIPZZLY
GRIPZZLY NITRILE GLOVES



Rękawice wykonane z czystego nitrylu, gwarantują wytrzymałość i komfort użytkowania. Bezpudrowa formuła eliminuje ryzyko podrażnień skóry, a diamentowa tekstura przeciwślizgowa na całej powierzchni dłoni i palców zapewnia pewny uchwyt, nawet w wymagających warunkach. Struktura w formie diamentu wpływa na wytrzymałość i trwałość rękawiczek. Szczególnie polecane dla mechaników, techników, modelarzy.

RNBDPM5005	M	100/10
RNBDPL5005	L	100/10
RNBDPXL5005	XL	100/10
RNBDPXXL5005	XXL	100/10

RĘKAWICE OGRODNICZE WAMPIRKI
GAUNTLET CUFF GARDENING GLOVES



Rękawice wykonane z 100% bawełny, powlekane gumą zapewniają dobre właściwości podczas prowadzonych prac. Zakończone ściągaczem, popularnie używane do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz w gospodarstwach domowych.

ROWAMPIR	UNI	10/600

RĘKAWICE OCHRONNE FLOKOWANE X-WASH
X-WASH FLOCKED PROTECTIVE GLOVES



Rękawice gospodarcze gumowe, flokowane. Wykonane w 100% z kauczuku naturalnego. Część chwytna teksturowana dla lepszego chwytu, ułatwiająca pracę w mokrym środowisku. Miękkie i elastyczne. Przeznaczone do wykonywania wszelkich prac domowych, gospodarczych, higieniczno-sanitarnych itp.

X-WASH S	S	12/144
X-WASH M	M	12/144
X-WASH L	L	12/144
X-WASH XL	XL	12/144



NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE CE
EARMUFFS



00-1530	25dB	40

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE
PELTOR OPTIME EARMUFFS



OPTIME1	27dB	1
OPTIME2	32dB	1
OPTIME3	35dB	1

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE
EARMUFFS



SILENTNS-1A	31dB	1
SILENTNS-2	33dB	1
SILENTNS-3	34dB	1

ZATYCZKI DO USZU EAR PLUGS JANDY
JANDY EAR PLUGS



EC-1001A	34dB	1/200
EC-1001A-C na sznurku	34dB	1/100

OKULARY OCHRONNE
PROTECTIVE EYEWEAR



00-1519	12/240

OKULARY OCHRONNE
PROTECTIVE EYEWEAR



00-1520	12/240

OKULARY OCHRONNE
PROTECTIVE EYEWEAR



G01605CZ	czarne	12/240

OKULARY OCHRONNE
PROTECTIVE EYEWEAR



G01629P	pomarańczowe	12/240

OKULARY OCHRONNE KALAHARI
PROTECTIVE EYEWEAR KOLAHARI



KALAHARI	10

OKULARY OCHRONNE
PROTECTIVE EYEWEAR



RESISTE	12/240

GOGLE OCHRONNE
PROTECTIVE EYEWEAR



X1038	200

MASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM
DUST MASK WITH VALVE



00-657	klasa ochronna FFP1	12/240
00-658	klasa ochronna FFP2	12/240

POCHŁANIACZ
ABSORBER



Pochłaniacz zapewnia ochronę dróg oddechowych przed oparami organicznymi. Do stosowania z półmaską T97-350. Oznaczenie CE to gwarancja bezpieczeństwa dowodząca, że produkt spełnia wszystkie unijne wymagania.

T97-360	filtr A1 NR NEO	1

POCHŁANIACZ
ABSORBER



Pochłaniacz zapewnia ochronę dróg oddechowych przed gazami organicznymi, nieorganicznymi, kwasowymi i gazami amoniaku. Do stosowania z półmaskąT97-350. Oznaczenie CE to gwarancja bezpieczeństwa dowodząca, że produkt spełnia wszystkie unijne wymagania.

T97-362	filtr ABEK1 NEO	1

POCHŁANIACZ
ABSORBER



Filtr P3 R zapewnia ochronę dróg oddechowych przed pyłem i cząstkami drobnymi. Do stosowania z półmaską T97-350. Oznaczenie CE to gwarancja bezpieczeństwa dowodząca, że produkt spełnia wszystkie unijne wymagania.

T97-361	filtr P3 R	1

PÓŁMASKA NA POCHŁANIACZE
HALF-MASK



Półmaska silikonowa zapewnia ochronę dróg oddechowych przed różnymi zagrożeniami w zależności od zastosowanych pochłaniaczy lub filtrów. Dostarczana bez pochłaniaczy umożliwia najlepszy ich dobór w zależności od występujących zagrożeń. Oznaczenie CE to gwarancja bezpieczeństwa dowodząca że produkt spełnia wszystkie unijne wymagania.

T97-350	ABEK1 NEO	1

OSŁONA TWARZY
FACE SHIELD



P46021	SEC-10	1

OSŁONA TWARZY Z SIATKĄ DO KOSY SPALINOWEJ
FACE SHIELD WITH MESH



G81069K	10

HEŁM THOR
HELMET THOR



THORBIAŁY	biały	20
THORNIEBIESKI	niebieski	20
THORŻÓŁTY	żółty	20

HEŁM VANDAL
HELMET VANDAL



VANDALB	biały	20
VANDALCZ	czerwony	20
VANDALN	niebieski	20
VANDALŻ	żółty	20

MASKA SPAWALNICZA
WELDING MASK



P61051	atest. TM2-A	40
P61052	atest. TM2-P- z podglądem	40

PRZYŁBICA SPAWALNICZA
WELDING FACE SHIELD



P61055	atest. bez podl	1

PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z PODGLĄDEM
WELDING FACE SHIELD WITH VIEWING WINDOW



P61056	1

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA
AUTO-DARKENING FACE SHIELD



APS-510G BLACK	czarna 510G	1
APS-510G BLUE	niebieska 510G	1

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA
AUTO-DARKENING FACE SHIELD



APS-616G RED	czerwona 616G	1
APS-616GBLUE	niebieska 616G	1
APS-616GBLACK	czarna 616G	1

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA
AUTO-DARKENING FACE SHIELD



APS-718GBLACK	czarna 718G	1
APS-718GBLUE	niebieska 718G	1

PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA
AUTOMATIC FACE SHIELD



APS-958E RED/TC	APS-958E red czerwona true	1

KOMBINEZON MALARSKI
PAINTING SUIT



KOMWL	L	50
KOMWM	M	50
KOMWXL	XL	50
KOMWXXL	XXL	50
KOMWXXXL	XXXL	50

NAKOLANNIKI PU
PU KNEEPADS



00-1542	36

NAKOLANNIKI PVC
PVC KNEEPADS



00-1540	24

NAKOLANNIKI ŻELOWE
GEL KNEEPADS



00-1541	24

NAKOLANNIKI PLASTIKOWE KOBRA
KOBRA PLASTIC KNEEPADS



P52300	24

NAKOLANNIKI SKÓRZANE 2 SZT.
LEATHER KNEEPADS



74600	-

AMORTYZATOR
SHOCK ABSORBER



AMORTYZATOR3	LB100 z linko regulow. + 2 zatrz.AZ003	1

AMORTYZATOR
SHOCK ABSORBER



AMORTYZATORSTING5	LB101 z linko nieregulow. + 2 zatrz.	1
AMORTYZATOROCTOPUS	OCTOPUS / 2 taśmy + 3 zatrz.	1

LINA PLECIONA
BRAIDED SAFETY ROPE



LINA1.5	Lina pleciona 1.5M CONSORTE	24

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA
WARNING VEST



KAMIZELKAŻÓŁTAL	1
KAMIZELKAŻÓŁTAXL	1
KAMIZELKAŻÓŁTAXXL	1
KAMIZELKAŻÓŁTAXXXL	1

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY HARNESS



DRAGONFLAY	1

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY HARNESS



GLIDER	1

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY HARNESS



GRASSHOPPER	1

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY HARNESS



HORNET	1

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY HARNESS



SPIDER	1

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY HARNESS



SPIDERCOMFORT	1

ZATRZAŚNIK TYPU B
CARABINER TYPE B



ZATRZAŚNIKTYPB	1

PÓŁBUTY ZAWODOWE GRAF
PROTECTIVE FOOTWEAR



Cholewka obuwia wykonana jest ze skóry welurowej. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, antyelektrostatyczna. Warstwa zewnętrzna twardsza, wewnętrzna bardziej miękka. Absorpcja energii w części piętowej. Podeszwa antypoślizgowa. Wstawki z materiałów syntetycznych. Wyściółka z materiałów o właściwościach higroskopijnych. Głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia.

GRAF01-40	półbuty zawodowe 01SRC	R.40	1
GRAF01-41	półbuty zawodowe 01SRC	R.41	1
GRAF01-42	półbuty zawodowe 01SRC	R.42	1
GRAF01-43	półbuty zawodowe 01SRC	R.43	1
GRAF01-44	półbuty zawodowe 01SRC	R.44	1
GRAF01-45	półbuty zawodowe 01SRC	R.45	1
GRAF01-46	półbuty zawodowe 01SRC	R.46	1

BUTY ROBOCZE NEO
NEO PROTECTIVE FOOTWEART



Cholewka wykonana z oddychającego materiału pokrytego siatką z tworzywa sztucznego. Antypoślizgowa podeszwa wykonana z pianki EVA pokrytej gumą zapewnia wysoki komfort i skuteczne amortyzowanie wstrząsów, gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę.Wzmacniany tworzywem czubek i tył buta oraz metalowy nosek chronią przed urazami mechanicznymi.

T82-101	lekkie nosek SRC S1 NEO	R.40	1
T82-102	lekkie nosek SRC S1 NEO	R.41	1
T82-103	lekkie nosek SRC S1 NEO	R.42	1
T82-104	lekkie nosek SRC S1 NEO	R.43	1
T82-105	lekkie nosek SRC S1 NEO	R.44	1
T82-106	lekkie nosek SRC S1 NEO	R.45	1
T82-107	lekkie nosek SRC S1 NEO	R.46	1

TRZEWIKI OCHRONNE EXPLORER GRAY
PROTECTIVE FOOTWEAR



Trzewiki Explorer z membraną WATERPROOF. Cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry zamszowej zestawionej z tkaniną OXFORD i membraną wodoszczelną zapewniającą komfort również w trudnych warunkach atmosferycznych. Podeszwa poliuretanowo-gumowa zapewnia pewny krok na każdej nawierzchni, a system amortyzacji EVA pod piętą pozwala na długi czas komfortowego użytkowania. Wysokie, gumowe osłony pięty i czubka buta chronią przed uderzeniami i uszkodzeniami.

EXPLORER40	lekkie FO SRC 01 NEO	R.40	1
EXPLORER41	lekkie FO SRC 01 NEO	R.41	1
EXPLORER42	lekkie FO SRC 01 NEO	R.42	1
EXPLORER43	lekkie FO SRC 01 NEO	R.43	1
EXPLORER44	lekkie FO SRC 01 NEO	R.44	1
EXPLORER45	lekkie FO SRC 01 NEO	R.45	1
EXPLORER46	lekkie FO SRC 01 NEO	R.46	1



PÓŁBUTY OCHRONNE EVO
EVO PROTECTIVE FOOTWEAR



Półbuty bezpieczne EVO z metalowym podnoskiem ochronnym. Cholewka obuwia wykonana jest ze skóry dwoinowej. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, antyelektrostatyczna, pantypoślizgowa. Wstawki z materiałów syntetycznych. Głęboki protektor zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia. Kategoria S1.

EVOS1-42	evo / S1 SRC	R.42	1
EVOS1-43	evo / S1 SRC	R.43	1
EVOS1-44	evo / S1 SRC	R.44	1
EVOS1-45	evo / S1 SRC	R.45	1
EVOS1-46	evo / S1 SRC	R.46	1
EVOS1-47	evo / S1 SRC	R.47	1

PÓŁBUTY OCHRONNE EVO
EVO PROTECTIVE FOOTWEAR



Półbuty bezpieczne EVO ze stalowym podnoskiem ochronnym odpornym na uderzenia z energią 200 J i zgniecenia 15kN. Cholewka obuwia wykonana jest ze skóry bydlęcej dwoinowej. Stalowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa antypoślizgowa z dwugęstościowego poliuretanu PU/PU, antyelektrostatyczna, olejoodporna. Kategoria S1P SRC.

EVOSP1-40	evo SP1 SRC	R.40	1
EVOSP1-41	evo SP1 SRC	R.41	1
EVOSP1-42	evo SP1 SRC	R.42	1
EVOSP1-43	evo SP1 SRC	R.43	1
EVOSP1-44	evo SP1 SRC	R.44	1
EVOSP1-45	evo SP1 SRC	R.45	1
EVOSP1-46	evo SP1 SRC	R.46	1
EVOSP1-47	evo SP1 SRC	R.47	1

TRZEWIKI OCHRONNE SOLID
SOLID PROTECTIVE FOOTWEAR



Wykonany z wytrzymałej skóry dwoinowej, z metalowym podnoskiem ochronnym odpornym na uderzenia 200 J i zgniecenia 15 kN. Podeszwa z dwugęstościowego poliuretanu PU/PU, antyelektrostatyczna, antypoślizgowa i olejoodporna. Głęboki protektor zapewniają stabilność i komfort. Kategoria S1 SRC.

SOLID41	solid S1 SRC	R.41	1
SOLID42	solid S1 SRC	R.42	1
SOLID43	solid S1 SRC	R.43	1
SOLID44	solid S1 SRC	R.44	1
SOLID45	solidS1 SRC	R.45	1
SOLID46	solid S1 SRC	R.46	1

TRZEWIKI OCHRONNE SOLID
SOLID PROTECTIVE FOOTWEAR



Wykonany ze skóry bydlęcej dwoinowej, z metalowym podnoskiem ochronnym odpornym na uderzenia 200 J i zgniecenia 15 kN. Podeszwa odporna na poślizg i oleje (ochrona SRC). Głęboki protektor, który zapewnia wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia. Kategoria S1 SRC.

SOLIDW40	solid winter S1 SRC	R.40	1
SOLIDW41	solid winter S1 SRC	R.41	1
SOLIDW42	solid winter S1 SRC	R.42	1
SOLIDW43	solid winter S1 SRC	R.43	1
SOLIDW44	solid winter S1 SRC	R.44	1
SOLIDW45	solid winter S1 SRC	R.45	1
SOLIDW46	solid winter S1 SRC	R.46	1
SOLIDW47	solid winter S1 SRC	R.47	1

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY KAMP
RAINCOAT KAMP



Komfortowy lekki płaszcz przeciwdeszczowy. Mocne szyte szwy impregnowane od wewnątrz. Płaszcz zapakowany jest w niewielką saszetkę. Płaszcz posiada nieprzemakalny kaptur, który może być chowany w kołnierz.

PŁASZCZKAM L	green	L	1
PŁASZCZKAM XL	green	XL	1
PŁASZCZKAM XXL	green	XXL	1

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY PUERTO
RAINCOAT PUERTO



Płaszcz przeciwdeszczowy Puerto z kapturem wykonany z elastycznego poliuretanu. Części płaszcza łączone są w bardzo wytrzymały sposób za pomocą szycia i dodatkowo zgrzania. Całość zachowuje wysoką wytrzymałość na rozdarcia, przetarcia i przecięcia.

PŁASZCZPUERTO L	green	R.41	1
PŁASZCZPUERTO M	green	R.42	1
PŁASZCZPUERTO XL	green	R.43	1
PŁASZCZPUERTO XXL	green	R.44	1

SPODNIE DO PASA ULTRATECH RIP-STOP STRETCH
ULTRATECH RIP-STOP STRETCH TROUSERS



Spodnie ULTRATECH wykonane z wysokiej jakości elastycznej tkaniny typu stretch o splocie RIP-STOP i składzie: 98% bawełna, 2 % spandex o gramaturze 240 g/m². Ich niezwykle praktyczny krój i elastyczny materiał zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Wzmocnienia z materiału zabezpieczającego przed przetarciem na nogawkach.

ULTRATECH-48	green	R.48	1
ULTRATECH-50	green	R.50	1
ULTRATECH-52	green	R.52	1
ULTRATECH-54	green	R.54.	1
ULTRATECH-56	green	R.56	1

SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE PUERTO
WATERPROOF TROUSERS PUERTO



Spodnie przeciwdeszczowe Puerto wykonane z elastycznego poliuretanu, części łączone szyciem i zgrzewaniem dla większej wytrzymałości. Odporne na przetarcia, rozdarcia i przecięcia.

SPODNIEPUERTO M	green	M	1
SPODNIEPUERTO L	green	L	1
SPODNIEPUERTO XL	green	XL	1
SPODNIEPUERTO XXL	green	XXL	1

KALOSZE FILCOWE
FELT RAIN BOOTS



Gumofilce wykonane zostały z trwałego PVC. Wewnątrz filcowa podszewka zapewnia przyjemne ciepło podczas chłodnych miesięcy. Obuwie jest wodoszczelne, a antypoślizgowa podeszwa posiada odpowiednią izolację od zimna oraz dodatkowe zabezpieczenie przed kontaktem z olejem napędowym.

T15G901	PVC	R.40	1
T15G902	PVC	R.41	1
T15G903	PVC	R.42	1
T15G904	PVC	R.43	1
T15G905	PVC	R.44	1
T15G906	PVC	R.45	1
T15G907	PVC	R.46	1

SPODNIE ELASTYCZNE URBANFLEX
URBANFLEX ELASTIC PANTS



Spodnie wykonane z tkaniny 4 way stretch o składzie 100% poliester i gramaturze 220g/m2 w kolorze szarym z ciemnymi wstawkami na kolanach oraz w tyle. Kieszenie boczne i kieszenie na udach zapinane na suwak. Wentylacja w szwie bocznym, regulowany obwód nogawek, profilowane kolana.

URBANFLEX-48	gray	R.48	1
URBANFLEX-50	gray	R.50	1
URBANFLEX-52	gray	R.52	1
URBANFLEX-54	gray	R.54	1
URBANFLEX-56	gray	R.56	1

KALOSZE BEZPIECZNE
SAFETY BOOTS



To profesjonalne obuwie przeznaczone do pracy w trudnych, mokrych i błotnistych warunkach. Wykonane z wysokiej jakości PCV, zapewnia pełną wodoodporność oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników zewnętrznych. Model BRISTOL S5 został wyposażony w stalowy podnosek oraz stalową wkładkę antyprzebiciową.

BRISTOL S5-40	PCV	R.40	1
BRISTOL S5-41	PCV	R.41	1
BRISTOL S5-42	PCV	R.42	1
BRISTOL S5-43	PCV	R.43	1
BRISTOL S5-44	PCV	R.44	1
BRISTOL S5-45	PCV	R.45	1
BRISTOL S5-46	PCV	R.46	1

PIANKA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA PROFI
LOW-EXPANSION PROFESSIONAL GUN FOAM



- Przeznaczona do montażu, uszczelniania i izolacji drzwi, okien i futryn.
- Gwarantuje szybkie schnięcie (ok. 25 minut) i dobrą przyczepność do powierzchni budowlanych.
- Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną (61dB).
- Minimalne rozprężanie i wysoka wydajność pianki (40 l).
- Optymalna temperatura stosowania - od +5°C do +35°C.

90-9001	750 ml	12



PIANKA WĘŻYKOWA NISKOPRĘŻNA FIGHTER
LOW-EXPANSION HOSE FOAM FIGHTER



- Jednoskładnikowa piana poliuretanowa do osadzania i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, mocowania i uszczelniania złączy dachowych, ścian i stropów.
- Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną.

40140FT	750 ml	12

CZYŚCIK DO PIANKI
FOAM CLEANER



- Czyścik do piany służy do łatwego czyszczenia zabrudzonego nieutwardzoną pianą poliuretanową sprzętu roboczego.
- Do czyszczenia zaworów i części aplikacyjnych pistoletu NBS z piany poliuretanowej.

090001	500 ml	12

KLEJ DO STYROPIANU THERMO
POLYSTYRENE ADHESIVE THERMO



- Łatwa aplikacja kleju, krótki czas schnięcia (kotwienie i szlifowania już po 2 godzinach).
- Szybko i trwale łączy płyty styropianowe z podłożem typu tynk, cegła, kamień czy beton.
- Wysoka wydajność (do 14 płyt z jednej puszki).
- Optymalna temperatura stosowania - od -5°C do +30°C.

90-9002	750 ml	12

KLEJ 60S W PIANCE - TURBO SPEED
60S FOAM ADHESIVE – TURBO SPEED



- Wstępne utwardzenie już po 60 sekundach, możliwość korekcji do 2 minut.
- Struktura o wysokiej jakości, niska rozkurczliwość, wysoka przyczepność oraz kleistość do różnych podłoży.

40302PL	750 ml	12

KLEJ BIAŁY SAURUS
WHITE ADHESIVE SAURUS



- Natychmiastowa i doskonała przyczepność do podłoża.
- Bez zawartości silikonu, izocyjanianów, rozpuszczalników i ftalanów.
- Szybkoschnący, bez zapachu.

51910DPL	290 ml	12

KLEJ BEZBARWNY SAURUS CRISTAL UV
TRANSPARENT ADHESIVE SAURUS CRYSTAL UV



- Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych dzięki odporności na promienie UV oraz mrozoodporność.
- Do większości materiałów budowlanych (drewno, ceramika, kamień, beton, mur, szkło, metal i inne) oraz do klejenia wodoodpornych spoin, ekranów prysznicowych, okuć meblowych, dekoracji.

51933DPL	280 ml	12

KOTWA CHEMICZNA POLYESTER
CHEMICAL ANCHOR POLYESTER



- Bezwonna, do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Temperatura aplikacji od -5°C do +35°C.
- Do kotwienia gwintowanych prętów stalowych M8–M24.
- Skrócony czas utwardzania – krótki czas wiązania.

74014DPL	300 ml	12

KOTWA CHEMICZNA SIMPSON STRONG
CHEMICAL ANCHOR SIMPSON STRONG



- Szybki czas wiązania, niepalna, bez styrenu, niski poziom zapachu.
- 5°C < przechowywanie < 35°C.
- Pozwala na mocowanie blisko krawędzi w niedużym rozstawie.
- Zmienia kolor po związaniu z zielonego na beżowy.

POLY-GP300	300 ml	12

AKRYL STRUKTURALNY DISTIC
DISTIC STRUCTURAL ACRYLIC



- Do uszczelniania pęknięć i spoin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie w przypadku materiałów pokrytych warstwą strukturalną.
- Do tynków strukturalnych, betonu licowego, styropianu, kasetonów sufitowych i spoin między schodami a murem itp. Uszczelnianie spoin między ramami okiennymi, drzwiami i murem z wymogiem uzyskania efektu strukturalnego. Zawiera biały piasek kwarcowy.

20702DPL	280 ml	12

AKRYL SZYBKI SZPACHLOWY DISTIC
FAST-DRYING ACRYLIC FILLER DISTIC



- Do uszczelniania spoin i otworów po wkrętach w konstrukcjach gipsowo-kartonowych oraz wypełniania rys i pęknięć w tynku, murze, betonie, drewnie i gipsie.
- Bardzo lekki, łatwy w aplikacji, po utwardzeniu łatwy do szlifowania i malowania.
- Bez rozpuszczalników, o wysokiej przyczepności do różnych podłoży.
- Idealny do miejscowych napraw krawędzi i uszkodzonych narożników.

00410DPL	280 ml	12

BETON FIX DISTIK
CONCRETE FIX DISTIK



- Dwuskładnikowa masa naprawcza na bazie żywic epoksydowych do bardzo szybkich napraw betonu.
- Do naprawy pęknięć, spoin, krawędzi i narożników uszkodzonego betonu, kamienia i muru.
- Idealnie sprawdza się również jako klej do przyklejania materiałów do elementów kamiennych lub murowanych.

74023DPL	480 g	12

ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY
CHLORINATED RUBBER THINNER



- Przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokałczukowych poliwinylowych farb, lakierów, klejów oraz mas uszczelniających.
- Stosowany do czyszczenia narzędzi.

90-9020	500 ml	20

ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY
PHTHALATE THINNER



- Przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych i flatowych farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających.
- Stosowany do czyszczenia pędzli oraz innych narzędzi po pracy z wyrobami olejno-ftalowymi.

90-9023	500 ml	20

ROZCIEŃCZALNIK NITRO
NITRO THINNER



- Przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulowozych, farb, lakierów, klejów oraz mas uszczelniających
- Stosowany do czyszczenia pędzli oraz narzędzi po malowaniu, może służyć jako zmywacz do lakierów.
- Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki, nie powoduje zmian koloru wyrobu rozcieńczanego.

90-9021	500 ml	20

ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY
UNIVERSAL THINNER



- Przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych, chlorokauczukowych, farb, lakierów oraz klejów.
- Stosowany do czyszczenia narzędzi, może służyć jako zmywacz do lakierów.

90-9024	500 ml	20

BENZYNA EKSTRAKCYJNA
EXTRACTION NAPHTHA



- Przeznaczona do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych schnących na powietrzu.
- Stosowana do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia narzedzi po malowaniu.

90-9022	500 ml	20

NAFTA ŚWIETLANA
PARAFFIN OIL



- Przeznaczona do konserwacji narzędzi i elementów metalowych, usuwania smarów i starych powłok.
- Służy jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym oraz jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych i innych związków chemicznych.

90-9025	500 ml	20

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY
MULTI-PURPOSE PREPARATION



WD-40/250	250 ml	20

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY APLIKATOR
MULTI-PURPOSE PREPARATION WITH APPLICATOR



WD-40/400	400 ml	24

PŁYN DO SPRYSKIWACZY LETNI
SUMMER WINDSCREEN WASHER FLUID



90-9030	5 l	4

PŁYN DO SPRYSKIWACZY ZIMOWY
WINTER WINDSCREEN WASHER FLUID



90-9031	5 l	4



OLEJ DO MIESZANKI STIHL
TWO-STROLE MIX OIL STIHL



OLEJSTIHL0,1	100 ml	10

OLEJ DO MIESZANKI CZERWONY STIHL HP
TWO-STROKE MIN OIL STIHL HP – RED



OLEJSTIHL1	1 l	10

OLEJ DO MIESZANKI
TWO-STROKE MIX OIL



OLEJSOL-OIL0,1	100 ml	40

OLEJ DO MIESZANKI Z DOZOWNIKIEM
TWO-STROKE MIX OIL WITH DISPENSER



OLEJSOL-OIL1	1 l	12

OLEJ DO SMAROWANIA PROWADNIC
GUIDE BAR OIL



G82015	1 l	12

OLEJ DO SMAROWANIA PROWADNIC I ŁAŃCUCHÓW
GUIDE BAR AND CHAIN OIL



G82016	5 l	4

KATALIZATOR-SADPAL
SADPAL CATALYZER



Sadpal jest katalizatorem, który pomaga w procesie spalania w dopaleniu sadzy, masy smolistej i nie spalonych węglowodorów, eliminuje tlenek węgla i inne substancje szkodliwe dla środowiska, eliminuje powstawanie czarnego dymu z komina.

SADPAL	10 × 100 g saszetka	1/18 kg
SADPAL1	1 kg	1/23 kg

KATALIZATOR-SPALSADZ
SPALSADZ CATALYZER



Spalsadz jest stosowany w kotłach opalanych różnymi rodzajami paliw, takimi jak węgiel, miał, koks, drewno, torf czy węgiel brunatny. Może być używany w małych, średnich i dużych kotłowniach. Każdy milimetr osadu na ściankach kotła zwiększa zużycie paliwa o 10%, a regularne stosowanie Spalsadz pozwala zaoszczędzić nawet do 20% kosztów opału.

SPALSADZ	1 kg	10 kg

CYNA W FIOLCE FI1,0- SN60PB40-SW25 /2,5%
TIN IN VIAL FI1.0 – SN60PB40 – SW25/2.5%



P60319	16G	25

SÓL DROGOWA
ROAD SALT



90-9110	10 kg	1	100

SÓL DROGOWA
ROAD SALT



90-9125	25 kg	1	40

CHLOREK MAGNEZU
MAGNESIUM CHLORIDE



90-9225	25 kg	1	40

ŁOPATA NA TRZONIE METALOWYM STAR
METAL-HANDLE SHOVEL



TL205	5

SZPADEL NA TRZONIE METALOWYM STAR
STAR SPADE WITH A METAL HANDLE



TS103	prosty	5
TS104	ostry	5

SZPADEL DRENARSKI
DRAINAGE SPADE



TS101	trzon drewniany	5
TS102	trzon metalowy	5

ŁOPATA PIASKOWA OPRAWNA TRZON DREWNIANY
COMPLETE SAND SHOVEL WITH HANDLE



04-0001	100 cm	5
04-0003	130 cm	5
04-0004	150 cm	5
04-0002	nieoprawna	12

ŁOPATA PIASKOWA OPRAWNA TRZON DREWNIANY
SAND SHOVEL, HANDLE-MOUNTED



04-0005	5

SZPADEL OGRODOWY NITOWANY TRZON DREWNIANY
GARDEN SPADE, RIVETED, WITH WOODEN HANDLE



04-0492	5

ŁOPATA WĘGLOWA-SZUFLA TRZON DREWNIANY
COAL SHOVEL



04-4933	rozmiar 3	5
04-4934	rozmiar 4	5




ŁOPATA PIASKOWO - WĘGLOWA
SAND-COAL SHOVEL



2787	12

ŁOPATA ALUMINIOWA
ALUMINUM SHOVEL



ŁALUM	mała	6
ŁALUD	duża	6

KILOF NIEOPRAWNY
UNHANDLED PICKAXE



L61120	1,5 kg	6
L61040	2,5 kg	6

KILOF OPRAWNY
HANDLED PICKAXE



04-0496	1,5 kg	1
04-0497	2,5 kg	1

GRABKI METALOWE OPRAWNE TRZON DREWNIANY
METAL HAND RAKE, HANDLE-MOUNTED, WOODEN HANDLE



GO-10/OP	10 zębów	5
GO-12/OP	12 zębów	5
GO-14/OP	14 zębów	5
GO-16/OP	16 zębów	5
GO-18/OP	18 zębów	5
GO-10	10 zębów	5
GO-12	12 zębów	5
GO-14	14 zębów	5
GO-16	16 zębów	5
GO-18	18 zębów	5

GRABKI NA TRZONIE METALOWYM
HAND RAKE WITH METAL HANDLE



GM02	12 zębów	5
GM04	14 zębów	5
GM06	16 zębów	5



GRABKI METALOWE NIEOPRAWNE WZMACNIANE
METAL HAND RAKE HEAD, REINFORCED



GO-16WZ	16 zębów	5
GO-18WZ	18 zębów	5

GRABIE DO SIANA NIEOPRAWNE PLASTIKOWE
PLASTIC HAY RAKE HEAD



GRABKI1	5

GRABIE DO LIŚCI PLASTIKOWE NIEOPRAWNE
PLASTIC LEAF RAKE HEAD



GRABKI2	20

GRABIE DO LIŚCI KANADYJKI NIEOPRAWNE
TYPE LEAF RAKE



GRABKI3	430 mm	5

GRABIE DO LIŚCI BLASZKOWE NIEOPRAWNE
METAL LEAF RAKE HEAD




GRABKI4	24

GRABIE DO LIŚCI KANADYJKI OPRAWNE
TYPE LEAF RAKE, HANDLE-MOUNTED



GRABKI7	zielone - trzon 140 cm	430 mm	5
GRABKI8	pomarańczowe - trzon 140 cm	580mm	5

GRABIE WACHLARZOWE DRUCIANE NIEOPRAWNE
WIRE FAN RAKE HEAD



GRABKI5	36

GRABIE DRUCIANE REGULOWANE
ADJUSTABLE WIRE RAKE



99400	długie	24
G0915	krótkie	24

WIDŁY NIEOPRAWNE
FORK HEAD



04-0011	4 zęby	24

WIDŁY NIEOPRAWNE
FORK HEAD



WIDŁY-3	3 zęby	24

WIDŁY GOSPODARCZE NA TRZONIE METALOWYM
UTILITY FORK WITH METAL HANDLE



W303-3	3 zęby	5
W303-4	4 zęby	5

WIDŁY OGRODOWE NA TRZONIE METALOWYM
GARDEN FORK WITH METAL HANDLE



W300	5

MOTYKA OPRAWNA SERCOWA + PAZURKI
HEART-SHAPED HOE WITH CULTIVATOR TINES



B022	5

MOTYKA OPRAWNA ŁOPATKA + PAZURKI
PADDLE HOE WITH CULTIVATOR TINES



B023	5

MOTYKA OPRAWNA TRAPEZOWA
TRAPEZOIDAL HOE



B024	14 cm	5
B025	16 cm	5

MOTYKA OPRAWNA SERCOWA JUCO
TRAPEZOIDAL HOE



L7195	mała	5
L7209	duża	5

MOTYKA PROSTOKĄTNA JUCO
JUCO RECTANGULAR HOE



L8175	duża	5
L8195	mała	5

MOTYKA Z TRZONEM
HOE WITH A HANDLE



L61290	75 mm	5
L61291	120 mm	5

HACZKA
PRINTED HOOKS



GH14/O	mała	5
GH16/O	średnia	5
GH19/O	duża	5

ZAMIATACZ EMILIA
EMILIA SWEEPER



EMILIAK	oprawna	48
ZAMIATACZEMILIA	nieoprawna	48

ZAMIATACZ
SWEEPER



537	-	35 cm	10
538	-	30 cm	10
539	-	40 cm	10
ZAMIATACZ300K	trzon 120 cm	30 cm	10
ZAMIATACZ350K	trzon 120 cm	35 cm	10
ZAMIATACZ400K	trzon 120 cm	40 cm	10



ULICÓWKA
STREET BROOM



538-30	-	30 cm	5
538-40	-	40 cm	5
538-50	-	50 cm	5
538-60	-	60 cm	5
538-80	-	80 cm	5
538-1000	-	100 cm	5
538-30K	trzon 130 cm	30 cm	5
538-40K	trzon 130 cm	40 cm	5
538-50K	trzon 130 cm	50 cm	5
538-60K	trzon 130cm	60 cm	5
538-80K	trzon 130 cm	80 cm	5
538-1000K	trzon 130 cm	100 cm	5

ULICÓWKA DŁUGI WŁOS
STREET BROOM LONG BRISTLE



538-240	24 cm	10
538-30DW	30 cm	10
538-35DW	35 cm	10
538-240K	24 cm + trzon 120 cm	5

MIOTŁA SORGO
SORGHUM BROOM



SORGO	10

MIOTŁA COMBI OPRAWNA
COMBI BROOM WITH MOUNT



538-COMBI	5

MIOTŁA NYLON MAXI OPRAWNA
NYLON BROOM MAXI



538-MAXI	5

MIOTŁA NYLON OKRĄGŁA OPRAWNA
ROUND NYLON BROOM WITH MOUNT



538-O	5

MIOTŁA YELLOW OPRAWNA
YELLOW BROOM WITH MOUNT



538-YELLOW/OP	5
538-YELLOW/NP	20

ZMIOTKA
HAND BRUSH



48-0901	-	20
48-0110	EXTRA	20

SZCZOTKA ESKA
ESKA BRUSH



48-0902	basyna	24
48-0904	nylon	32

SZCZOTKA SZROBER
SCRUBBING BRUSH



48-0903	basyna	24
48-0905	nylon	32

ZGARNIACZ WODY
FLOOR SQUEEGEE



48-0971	45 cm	1
48-0972	65 cm	1
48-0973	75 cm	1

TRZON DO GRABI
RAKE HANDLE



04-0534	130 cm	25
04-0535	150 cm	25
04-0536	180 cm	25
T-5/130SO	130 cm sosnowy	25
T-5/150SO	150 cm sosnowy	25

TRZON DO ŁOPATY
SHOVEL HANDLE



04-0500	100 cm	10
04-0501	130 cm	10
04-0502	150 cm	10

TRZON Z KROKIEWKĄ
HANDLE WITH HOOK



04-0533	10

TRZON GWINTOWANY
THREADED HANDLE




04-0504	120 cm	25
04-0505	130 cm	25
04-0506	140 cm	25
04-0507	150 cm	25
T-120/SO	120 cm sosnowy	25
T-120/140SO	140 cm sosnowy	25

TRZON DO MIOTŁY I SMOŁOWCA
BROOM AND TAR HANDLE



04-0530	120 cm	25
04-0531	140 cm	25
04-0532	150 cm	25
T-121/140SOSNA	140 cm sosnowy	25
T-121SOSNA	120 cm sosnowy	25

KOSISKO
SCYTHE HANDLE



KOSISKO	10

TRZON DO MŁOTKA
HAMMER HANDLE



TM-26	26 cm	50
TM-28	28 cm	50
TM-32	32 cm	50
TM-36	36 cm	50
TM-38	38 cm	50
TM-40	40 cm	50
TM-42,5	42,5 cm	50
TM-50	50 cm	25
TM-60	60 cm	25
TM-70	70 cm	25
TM-80	80 cm	25
TM-90	90 cm	25

TRZON DO MŁOTKA MURARSKIEGO
MASON'S HAMMER HANDLE



TM-M	25

TRZON DO SIEKIERY
AXE HANDLE



T-36	36 cm	25
T-40	40 cm	25
T-50	50 cm	25
T-60	60 cm	25
T-70	70 cm	25
T-80	80 cm	25
T-90	90 cm	25

TRZON DO KILOFA
PICKAXE HANDLE



KMN	1,5 kg	10
T-8	2,5 kg	10

WĄŻ ZBROJONY ZIELONY
REINFORCED GREEN HOSE



10-001	½" 20 m	1
10-003	½" 50 m	1
10-020	¾" 20 m	1
10-022	¾" 50 m	1
10-030	1" 20 m	1

WĄŻ ZBROJONY ZIELONY Z KOMPLETEM KOŃCÓWEK
REINFORCED GREEN HOSE WITH SET OF FITTINGS



10-100	½" 20 m	1
10-102	¾" 20 m	1

WĄŻ GERBER PLUS
GERBER PLUS HOSE



10-200	½" 25 m	1
10-201	½" 50 m	1
10-220	¾" 25 m	1
10-221	¾" 50 m	1
10-230	1" 25 m	1

WĄŻ OGRODOWY QUATTRO
QUATTRO GARDEN HOSE



10-065	½" 25 m	1
10-073	½" 50 m	1
10-075	¾" 25 m	1
10-080	1" 20 m	1
10-063	1" 50 m	1

WĄŻ OGRODOWY BASIC
BASIC GARDEN HOSE



10-400	½" 20 m	1
10-402	½" 50 m	1
10-420	¾" 20 m	1
10-422	¾" 50 m	1
10-432	1" 20 m	1

WĄŻ OGRODOWY IDEAL
IDEAL GARDEN HOSE



10-240	½" 20 m	1
10-242	½" 50 m	1
10-260	¾" 20 m	1
10-262	¾" 50 m	1
10-270	1" 10 m	1

WĄŻ OGRODOWY ORANGE
ORANGE GARDEN HOSE



15-002	½" 25 m	1
15-003	½" 50 m	1
15-021	¾" 25 m	1
15-022	¾" 50 m	1

WĄŻ OGRODOWY LIGHT BLUE
LIGHT BLUE GARDEN HOSE



1008120020	½ 20 m	1
1008120030	½ 30 m	1
1008120050	½" 50 m	1
1008340020	¾" 20 m	1
1008340030	¾" 30 m	1
1008340050	¾" 50 m	1
1008100020	1" 20 m	1
1008100050	1" 50 m	1

WĄŻ OGRODOWY HOME PLUS
HOME PLUS GARDEN HOSE



1007120020	½ 20 m	1
1007120030	½ 30 m	1
1007120050	½" 50 m	1
1007340020	¾" 20 m	1
1007340030	¾" 30 m	1
1007340050	¾" 50 m	1
1007100020	1" 20 m	1
1007100030	1" 30 m	1

WĄŻ OGRODOWY PROFESSIONAL
PROFESSIONAL GARDEN HOSE



1004120020	½ 20 m	1
1004120030	½ 30 m	1
1004120050	½" 50 m	1
1004340020	¾" 20 m	1
1004340030	¾" 30 m	1
1004340050	¾" 50 m	1
1004100030	1" 30 m	1

WĄŻ OGRODOWY PROFESSIONAL PLUS
PROFESSIONAL PLUS GARDEN HOSE



1005120020	½ 20 m	1
1005120030	½ 30 m	1
1005120050	½" 50 m	1
1005340020	¾" 20 m	1
1005340030	¾" 30 m	1
1005340050	¾" 50 m	1
1005100020	1" 20 m	1



PRZYŁĄCZ Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM CELL-FAST
INTERNAL THREADED CONNECTOR CELL-FAST



51-210H	½”	30
51-215H	¾”	30
51-220H	1”	30

PRZYŁĄCZ Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM CELL-FAST
EXTERNAL THREADED CONNECTOR CELL-FAST



51-230	½”	30
51-235	¾”	30

ŁĄCZNIK- DWÓJNIK CELL-FAST
DOUBLE CONNECTOR CELL-FAST



51-200H	½”	30

ŁĄCZNIK-TRÓJNIK CELL-FAST
3-WAY CONNECTOR CELL-FAST



51-205H	½”	30

SZYBKOZŁĄCZKA STOP CELL-FAST
QUICK COUPLING STOP CELL-FAST



51-120H	½”	30
51-125H	¾”	30

SZYBKOZŁĄCZKA-PRZELOT CELL-FAST
STRAIGHT-THROUGH QUICK COUPLING CELL-FAST



51-130H	½”	30
51-135H	¾”	30

REPARATOR CELL-FAST
HOSE REPAIR CONNECTOR CELL-FAST



51-100H	½”	30
51-105H	¾”	30
51-110H	¾”-½”	30



ZRASZACZ PISTOLETOWY PROFI CELL-FAST
PROFESSIONAL PISTOL SPRINKLER CELL-FAST



52-010	12/48

ZRASZACZ PISTOLETOWY MAX
MAX PISTOL SPRINKLER



52-020	12/48

ZRASZACZ PISTOLETOWY CELL-FAST
CELL-FAST PISTOL SPRINKLER



52-055	8 funkcji	12/48

ZRASZACZ PISTOLETOWY BASIC
BASIC PISTOL SPRINKLER



51-311	12/48

ZRASZACZ PROSTY CELL-FAST
STRAIGHT SPRINKLER CELL-FAST



51-300H	30

ZRASZACZ PISTOLETOWY WIELOFUNKCYJNY ERGOLINE CELL-FAST
ERGOLINE MULTIFUNCTION PISTOL SPRINKLER CELL-FAST



53-330	6

ZRASZACZ PISTOLETOWY PROSTY ERGOLINE CELL-FAST
ERGOLINE STRAIGHT PISTOL SPRINKLER CELL-FAST



53-320	6

ZRASZACZ PROSTY WIELOFUNKCYJNY ERGOLINE CELL-FAST
ERGOLINE STRAIGHT MULTIFUNCTION SPRINKLER CELL-FAST



53-310	6

ZRASZACZ PROSTY ERGOLINE CELL-FAST
ERGOLINE STRAIGHT SPRINKLER CELL-FAST



53-300	6

ZESTAW ZE ZRASZACZEM CELL-FAST
SPRINKLER SET WITH CELL-FAST SPRAYER



50-500	½"	5
50-505	¾"	5

ZRASZACZ OBROTOWY TWISTER CELL-FAST
TWISTER ROTARY SPRINKLER CELL-FAST



51-415	10

STOJAK DO WĘŻA OGRODOWEGO CELL-FAST
GARDEN HOSE STAND CELL-FAST



55-150	45 m	1

STOJAK NA KOŁACH DO WĘŻA CELL-FAST
WHEELED HOSE STAND CELL-FAST



55-250	45 m	1

WÓZEK NA WĄŻ DISCOVER
HOSE CART DISCOVER



55-600	60 mb ½	1

SEKATOR OGRODNICZY
GARDEN PRUNER



L45029	12

SEKATOR OGRODNICZY
GARDEN PRUNER



L45025	12

SEKATOR OGRODNICZY WINLAND
WINLAND GARDEN PRUNER



L45023	180 mm	10

SEKATOR OGRODNICZY WINLAND
WINLAND GARDEN PRUNER



L45020	205 mm	10

SEKATOR UNIWERSALNY
UNIVERSAL PRUNER



L45018	8

SEKATOR OGRODNICZY
GARDEN PRUNER



L45019	12

SEKATOR OGRODNICZY PVC
PVC GARDEN PRUNER



L45021	210 cm	6

SEKATOR OGRODNICZY WINLAND
WINLAND GARDEN PRUNER



L45095	205 mm	10

SEKATOR DO GAŁĘZI PROFI
PROFESSIONAL BRANCH LOPPERS



L45000	750 mm	6



SEKATOR DO GAŁĘZI
BRANCH LOPPERS



L45001	710 mm	6

SEKATOR DO GAŁĘZI KOWADEŁKOWY PROFI
PROFESSIONAL ANVIL BRANCH LOPPERS



L45002	750 mm	6

SEKATOR DO GAŁĘZI TELESKOPOWYCH
TELESCOPIC BRANCH LOPPERS



L45003	64-97 cm	6

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
HEDGE SHEARS



L45005	standardowe	6
L45007	teleskopowe	6

PIŁKA LISI OGON
PRUNING SAW



A0180	300 mm	10

PIŁA OGRODNICZA NA TYCZCE
POLE SAW



51738	300 mm	10

PIŁKA LISI OGON SKŁADANA
FOLDING PRUNING SAW



51704	10



ŻYŁKA DO KOSIARKI OKRĄGŁA
ROUND TRIMMER LINE



ZO1615	1,6 mm	15 mb	20/240
ZO2015	2,0 mm	15 mb	16/192
ZO2415	2,4 mm	15 mb	14/168
ZO2715	2,7 mm	15 mb	12/144
ZO3015	3,0 mm	15 mb	10/120

ŻYŁKA DO PODKASZARKI GWIAZDKA
TRIMMER LINE



ZG1615	1,6 mm	15 mb	20/240
ZG2015	2,0 mm	15 mb	16/192
ZG2415	2,4 mm	15 mb	14/168
ZG2715	2,7 mm	15 mb	12/144
ZG3015	3,0 mm	15 mb	10/120

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMACNIANA
REINFORCED TRIMMER LINE



ZD2015	2,0 mm	15 mb	10/120
ZD2415	2,4 mm	15 mb	10/80
ZD2715	2,7 mm	15 mb	10/80
ZD3015	3,0 mm	15 mb	10/80

TACZKI METALOWE
METAL WHEELBARROWS



TACZKI	brązowe	1,2 mm	85 l	1

TACZKI METALOWE
METAL WHEELBARROWS



TACZKI1	2,0 mm	85 l	1
TACZKI5	2,0 mm	110 l	1
TACZKI6	2,0 mm	130 l	1

TACZKI OGRODOWE OCYNK
GALVANIZED GARDEN WHEELBARROWS



TACZKI2	100 l	1

TACZKI OGRODOWE SKRĘCANE OCYNK
BOLTED GARDEN WHEELBARROWS



TACZKI10	85 l	1

TACZKI OGRODOWE
GARDEN WHEELBARROW



TACZKI7	skrzynia PCV	110 l	1

TACZKI OGRODOWE
GARDEN WHEELBARROW



TACZKI9	skrzynia PCV	190 l	1

TACZKI DWUKOŁOWE CZARNE
TWO-WHEELED BLACK WHEELBARROWS



TACZKI8	skrzynia PCV	300 l	1

KÓŁKO DO TACZKI 2PR
WHEELBARROW WHEEL 2PR



03-1202	4.00-8	5

KÓŁKO DO TACZKI 4PR
WHEELBARROW WHEEL 4PR



03-1604	4.00-8	5

KÓŁKO DO TACZKI 6PR
WHEELBARROW WHEEL 6PR



03-1406	4.00-8	5

KÓŁKO DO TACZKI 8PR
WHEELBARROW WHEEL 8PR



03-1408	4.00-8	5

KÓŁKO DO TACZKI PEŁNE
SOLID WHEELBARROW WHEEL



03-1610	żółte	4.00-8	5

KÓŁKO DO TACZKI PEŁNE
SOLID WHEELBARROW WHEEL



03-1620	pomarańczowe	4.00-8	5

KÓŁKO DO TACZKI PEŁNE TWARDE
HARD SOLID WHEELBARROW WHEEL



KÓŁKOP	1

KÓŁKO DO TACZKI SUPER 4PR KABAT
SUPER WHEELBARROW WHEEL 4PR KABAT



KÓŁKOSUPER	5

OPONA DO TACZKI
WHEELBARROW TYRE



OPONA2PR	2PR	20
OPONA4PR	4PR	20
OPONA6PR	6PR	20
OPONA8PR	8PR	20
OPONA1	4PR KABAT	20

DĘTKA DO TACZKI
WHEELBARROW INNER TUBE



03-0110	8-4.00 tr-13/ch	50
03-0119	super 8-4.00 tr-13	50
03-0120	4.00-8 tr-13 dolfin	50
DĘTKAS-K	kabat 8-4.00 tr-13	50

PLANDEKA
TARPAULIN



41-0523	50 g	2×3 m	30
41-0534	50 g	3×4 m	15
41-0535	50 g	3×5 m	12
41-0544	50 g	4×4 m	12
41-0545	50 g	4×5 m	10
41-0546	50 g	4×6 m	8
41-0558	50 g	5×8 m	5
41-0561	50 g	6×10 m	3
41-0581	50 g	8×12 m	2
41-0115	50 g	10×15 m	1

PLANDEKA UV
UV TARPAULIN



41-0823	90 g UV	2×3 m	30
41-0834	90 g UV	3×4 m	15
41-0835	90 g UV	3×5 m	12
41-0845	90 g UV	4×5 m	12
41-0846	90 g UV	4×6 m	10
41-0855	90 g UV	5×5 m	8
41-0858	90 g UV	5×8 m	5
41-0861	90 g UV	6×10 m	3
41-0881	90 g UV	8×12 m	2
41-0891	90 g UV	10×15 m	1

PLANDEKA UV
UV TARPAULIN



41-0723	120 g UV	2×3 m	30
41-0734	120 g UV	3×4 m	15
41-0735	120 g UV	3×5 m	12
41-0745	120 g UV	4×5 m	10
41-0746	120 g UV	4×6 m	8
41-0758	120 g UV	5×8 m	5
41-0761	120 g UV	6×10 m	3
41-0781	120 g UV	8×12 m	2
41-0791	120 g UV	10×15 m	1

WORKI NA GRUZ
RUBBLE BAGS



90-0105	50	20
90-0106	70 l	20
90-0112	120 l	15
90-0116	160 l	15
90-0124	240 l	12

WORKI NA ŚMIECI
GARBAGE BAGS



010221	35 l	op. 25 szt./10
90-0006	60 l	op. 25 szt./10
90-0012	120 l	op. 25 szt./10
90-0016	160 l	op. 10 szt./10
90-0024	240 l	op. 10 szt./10

WORKI NA ŚMIECI
GARBAGE BAGS



90-0030	300 l	op. 10 szt./5

WORKI NA ŚMIECI Z TAŚMĄ
GARBAGE BAGS WITH DRAWSTRING



LD35	35 l	op. 15 szt./30
LD60	60 l	op. 10 szt./40
LD120	120 l	op. 10 szt./30

WOREK POLIPROPYLENOWY
POLYPROPYLENE BAG



WOREKP	65×105 cm	100/1000
WOREKP1	55×80 cm	100/1000

WOREK RASZLOWY
MESH BAG



WOREKR30X50	30×50 cm	100/1000
WOREKR42X60	42×60 cm	100/1000
WOREKR50X85	50×85 cm	100/1000

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY
PRESSURE SPRAYER



T15G501	1 l	1
T15G502	1,5 l	1
T15G503	2 l	1

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY
PRESSURE SPRAYER



T15G504	3 l	1
T15G505	5 l	1
T15G506	7 l	1

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY
PRESSURE SPRAYER



T15G507	15 l	1

USZCZELKA SAMOPRZYLEPNA
SELF-ADHESIVE SEAL



USZCZELKAD	D brąz	100 m	6
USZCZELKADB	D biała	100 m	6
USZCZELKADCZ	D czarna	100 m	6
USZCZELKAE	E brąz	150 m	6
USZCZELKAEB	E biała	150 m	6
USZCZELKAP	P brąz	100 m	6
USZCZELKAPB	P biała	100 m	6

USZCZELKA
SEAL



USZCZD6M	D brązowa	6 m	50
USZCZDB6M	D biała	6 m	50
USZCZE6M	E brązowa	6 m	50
USZCZEB6M	E biała	6 m	50
USZCZP6M	P brązowa	6 m	50
USZCZPB6M	P biała	6 m	50

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY POMARAŃCZOWY - JEDNOGNIAZDOWY
ORANGE GARDEN EXTENSION CORD - SINGLE SOCKET



W-98937	10 m	1
W-98938	15 m	1
W-98939	20 m	1
W-98940	25 m	1
W-98941	30 m	1
W-98942	40 m	1

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY
RUBBER EXTENSION CORD



W-97020	10 m	3×1,5 mm	1
W-97022	20 m	3×1,5 mm	1
W-97024	30 m	3×1,5 mm	1
W-97284	10 m	3×2,5 mm	1
W-97288	20 m	3×2,5 mm	1
W-97292	30 m	3×2,5 mm	1



PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
REEL EXTENSION CORD



090690	50 m	1,5 mm	1
090691	30 m	1,5 mm	1
090692	30 m	2,5 mm	1

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
REEL EXTENSION CORD



K00230	25 m	3×2,5 mm	1
K00231	25 m	3×2,5 mm	1

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY METALOWY
METAL REEL EXTENSION CORD



K00232	25 m	3×2,5 mm	1
K00233	50 m	3×2,5 mm	1

PRZEDŁUŻACZ LISTWA Z WYŁĄCZNIKIEM
POWER STRIP WITH SWITCH



KAB8602	3 gniazda	1,5 m czarny	1
KAB8619	4 gniazda	1,5 m biały	1
KAB8657	3 gniazda	3 m biały	1
KAB8664	3 gniazda	3 m czarny	1
KAB8671	4 gniazda	3 m biały	1
KAB8695	5 gniazd	3 m biały	1
KAB8725	3 gniazda	5 m biały	1
KAB8732	4 gniazda	5 m biały	1

PRZEDŁUŻACZ LISTWA
POWER STRIP



KAB8770	3 gniazda	1,5 m biały	1
KAB8787	4 gniazda	1,5 m biały	1
KAB8794	3 gniazda	3 m biały	1
KAB8800	4 gniazda	3 m biały	1

ŁOPATA DO ŚNIEGU ALPIN 2
SNOW SHOVEL ALPIN 2



IL2A	10

ŁOPATA DO ŚNIEGU ALPIN 2 ALUTUBE
SNOW SHOVEL ALPIN 2 ALUTUBE



IL2TB	10



ŁOPATA DO ŚNIEGU ALPINUS ALUTUBE
SNOW SHOVEL ALPINUS ALUTUBE



IL3TB	10

ŁOPATA ALUICE 50 DO ŚNIEGU ALUMINIOWA
ALUICE 50 ALUMINIUM SNOW SHOVEL



ILALP5	10

ŁOPATA DO ŚNIEGU Z TRZONEM ERGOSPECIAL
SNOW SHOVEL WITH ERGOSPECIAL HANDLE



ILEX55	10

ŁOPATKA SAMOCHODOWA DO ŚNIEGU EVEREST
CAR SNOW SHOVEL EVEREST



ILS1	5

ŁOPATA DO ŚNIEGU SNOWER
SNOW SHOVEL STRONG



IAR50TB-R444	50 Alutube czerwona	10

ŁOPATA DO ŚNIEGU STRONG
SNOW SHOVEL STRONG



3726	5

ŁOPATA DO ŚNIEGU I MATERIAŁÓW SYPKICH
SNOW AND LOOSE MATERIAL SHOVEL



3727	5

ŁOPATKA DO ŚNIEGU MINI
MINI SNOW SHOVEL



ŁOPATKA	280×200 cm	25

ZGARNIACZ DO ŚNIEGU ARCTIC PROSPERPLAST
SNOW SCRAPER ARCTIC PROSPERPLAST ECO/BLACK



ARCTIC		1 50
ILTB	ECO/CZARNA	1 50

ZGARNIACZ DO ŚNIEGU
SNOW SCRAPER



ZGARNIACZ	standard	1 75
ZGARNIACZKOLOR	kolor	1 75

SKUWACZ DO LODU
CE SCRAPER WITH HANDLE



04-0012	nieoprawny	200 mm	24
04-0014	oprawny	200 mm	24

SKUWACZ DO LODU OPRAWNY
ICE SCRAPER WITH HANDLE



ICE1	150 mm	5
ICE2	250 mm	5
ICE3	330 mm	5

ZDRAPKA SAMOCHODOWA ALASKA
CAR ICE SCRAPER ALASKA IZS3



ALASKA1	IZS3	100

ZDRAPKA SAMOCHODOWA GERDA
CAR ICE SCRAPER GERDA



GERDA	80

ZDRAPKA SAMOCHODOWA ICE CAR 2 MIX
CAR ICE SCRAPER ICE CAR 2 MIX



IZCAR2	60



DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z JEDNOSTRONNYM WEJŚCIEM (125 KG)
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DA3STOP	drabina aluminiowa	3 stopnie	125 kg
DA4STOP	drabina aluminiowa	4 stopnie	125 kg
DA5STOP	drabina aluminiowa	5 stopni	125 kg
DA6STOP	drabina aluminiowa	6 stopni	125 kg
DA7STOP	drabina aluminiowa	7 stopni	125 kg
DA8STOP	drabina aluminiowa	8 stopni	125 kg



- duży bezpieczny podest roboczy (25×26cm)
- szerokie stopnie ze specjalnymi karbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- wysoki pałąk zabezpieczający przed upadkiem z drabiny
- specjalne stopki antypoślizgowe

ALD 125 KG	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7	8
WYMIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ +-5%	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [[m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m]GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [kg]	2,50	2,90	3,60	4,20	4,70	5,60
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z JEDNOSTRONNYM WEJŚCIEM (150 KG)
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

ALD4-150 DA4S	drabina domowa	4 stopnie	150 kg
ALD5-150 DA5S	drabina domowa	5 stopni	150 kg
ALD6-150 DA6S	drabina domowa	6 stopni	150 kg
ALD7-150 DA7S	drabina domowa	7 stopni	150 kg
ALD8-150 DA8S	drabina domowa	8 stopni	150 kg



- duży bezpieczny podest roboczy (25×26cm)
- szerokie stopnie ze specjalnymi karbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- wysoki pałąk zabezpieczający przed upadkiem z drabiny
- specjalne stopki antypoślizgowe

ALD 150 KG	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7	8
WYMIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ +-5%	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m]] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [m]	3,20	3,70	4,30	5,10	5,80	6,60
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12

DRABINA ALUMINOWA Z JEDNOSTRONNYM WEJŚCIEM - SZERSZE STOPNIE
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

ALD3-150MAX	drabina aluminiowa	3 stopnie	150 kg
ALD4-150MAX	drabina aluminowa	4 stopnie	150 kg
ALD5-150MAX	drabina aluminiowa	5 stopni	150 kg
ALD6-150MAX	drabina aluminowa	6 stopni	150 kg
ALD7-150MAX	drabina aluminowa	7 stopni	150 kg




- drabina aluminiowa MAX przeznaczona jest do użytku profesjonalnego
- nowe stopki „Click" dwukomponentowe, antypoślizgowe z dodatkową gumową powłoką
- wykonana z wysokiej jakości aluminium
- wygodne stopnie o szerokości 120 mm
- pierwszy stopień na wysokości 790 mm
- półka na narzędzia wmontowana w profile
- zawias z tworzywa sztucznego, zaciskany w podporze i nitowany do kabłąku

ALD MAX 150 KG	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7
WYMIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ +-5%	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,61	2,82	3,04	3,26	3,47
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,61	0,82	1,04	1,26	1,47
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,43	0,44	0,47	0,49	0,52
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,31	1,54	1,77	2,00	2,24
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [kg]	3,68	4,38	5,08	5,92	7,00
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,31x0,43x0,12	1,543x0,44x0,12	1,77x0,47x0,12	2,00x0,49x0,12	2,24x0,52x0,12

DRABINA STALOWA DOMOWA Z JEDNOSTRONNYM WEJŚCIEM
STEEL LADDER

STD2	drabina stalowa	2 stopnie	125 kg
STD3	drabina stalowa	3 stopnie	125 kg
STD4	drabina stalowa	4 stopnie	125 kg
STD5	drabina stalowa	5 stopni	125 kg
STD6	drabina stalowa	6 stopni	125 kg
STD7	drabina stalowa	7 stopni	125 kg
STD8	drabina stalowa	8 stopni	125 kg

- dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
- solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowanej proszkowo
- bezpieczny 0,60 m pałąk
- stalowy podest roboczy 25×26 cm o specjalnie tłoczonej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
- karbowane stopnie, spawane!
- specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają stabilność pracy nawet na nierównym podłożu


STD 125 KG	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7	8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,58	2,75	3,00	3,20	3,46	3,68
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,58	0,75	1,00	1,20	1,46	1,68
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,25	1,49	1,73	1,97	2,19	2,43
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	WAGA [kg]	4,10	4,90	6,10	7,50	8,80	10,8
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,25x0,4x0,08	1,49x0,43x0,08	1,73x0,46x0,08	1,97x0,49x0,08	2,19x0,52x0,08	2,43x0,55x0,08



DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z OBUSTRONNYM WEJŚCIEM (125 KG)
ALUMINIUM LADDER

DAD2	drabina aluminiowa dwustronna	2 stopnie	125 kg
DAD3	drabina aluminiowa dwustronna	3 stopnie	125 kg
DAD4	drabina aluminiowa dwustronna	4 stopnie	125 kg
DAD5	drabina aluminiowa dwustronna	5 stopni	125 kg
DAD6	drabina aluminiowa dwustronna	6 stopni	125 kg
DAD7	drabina aluminiowa dwustronna	7 stopni	125 kg
DAD8	drabina aluminiowa dwustronna	8 stopni	125 kg

- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- szerokie stopnie ze specjalnymi karbami antypoślizgowymi
- stopnie nitowane
- podłużnice zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
- specjalne stopki antypoślizgowe


DD 125 KG	LICZBA STOPNI	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,38	2,20	2,41	2,62	2,83	3,04	3,26
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,38	060	0,81	1,02	1,23	1,44	1,66
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,39	0,41	0,44	0,46	0,48	0,51	0,53
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,41	0,63	0,87	1,10	1,33	1,56	1,79
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	WAGA [kg]	1,50	1,80	2,40	3,10	3,90	4,50	6,10
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,41x0,39x0,16	0,63x0,41x0,16	1,10x0,46x0,16	1,10x0,46x0,16	1,33x0,48x0,16	1,56x0,51x0,16	1,79x0,53x0,16



DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z OBUSTRONNYM WEJŚCIEM (150 KG)
ALUMINIUM LADDER

DAD3-150	drabina aluminiowa dwustronna	3 stopnie	150 kg
DAD4-150	drabina aluminiowa dwustronna	4 stopnie	150 kg
DAD5-150	drabina aluminiowa dwustronna	5 stopni	150 kg
DAD6-150	drabina aluminiowa dwustronna	6 stopni	150 kg
DAD8-150	drabina aluminiowa dwustronna	8 stopni	150 kg

- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- szerokie stopnie ze specjalnymi karbami antypoślizgowymi
- stopnie nitowane
- podłużnice zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
- specjalne stopki antypoślizgowe

DD 150 KG	LICZBA STOPNI	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,38	2,20	2,41	2,62	2,83	3,04	3,26
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,38	060	0,81	1,02	1,23	1,44	1,66
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,39	0,41	0,44	0,46	0,48	0,51	0,53
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,41	0,63	0,87	1,10	1,33	1,56	1,79
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,20	0,20	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16
	WAGA [kg]	1,70	2,40	3,20	4,20	4,90	5,80	6,80
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,41x0,39x0,16	0,63x0,41x0,16	1,10x0,46x0,16	1,10x0,46x0,16	1,33x0,48x0,16	1,56x0,51x0,16	1,79x0,53x0,16




DRABINA STALOWA DOMOWA Z JEDNOSTRONNYM WEJŚCIEM (MINIFERO)
STEEL LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

MINIFERO2	drabina stalowa	2 stopnie	125 kg
MINIFERO3	drabina stalowa	3 stopnie	125 kg
MINIFERO4	drabina stalowa	4 stopnie	125 kg



- dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
- solidna konstrukcja drabiny ze stali malowanej proszkowo
- stalowy podest roboczy o specjalnie tłoczonej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
- szerokie, karbowane stopnie
- specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają stabilność pracy
- bezpieczny pałąk

MINIFERO 125 KG	LICZBA STOPNI	2	3	4
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,47	2,70	2,93
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,47	0,70	0,93
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,47	0,47	0,47
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,91	1,16	1,41
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,05	0,05	0,05
	WAGA [kg]	3,60	5,30	6,60
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,91x0,47x0,05	1,16x0,47x0,05	1,41x0,47x0,05


DRABINA ALUMINIOWA TELESKOPOWA (HOME)
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DR-AL-TELE-2,6-HOME	drabina aluminiowa 2,6m	9 stopni	125 kg
DR-AL-TELE-3,2-HOME	drabina aluminiowa 3,2m	11 stopni	125 kg
DR-AL-TELE-3,8-HOME	drabina aluminiowa 3,8m	13 stopni	125 kg



- drabina teleskopowa - uniwersalna do różnych zadań domowych
- kompaktowa, lekka i wygodna w transporcie oraz przechowywaniu
- wskaźniki informujące o blokadzie poszczególnych szczebli
- posiada automatyczny system blokad
- szerokie i antypoślizgowe stopki
- wykonana z wysokiej jakości aluminium
- posiada uchwyt do wygodnego przenoszenia drabiny
- wyposażona jest w pas zabezpieczający, który chroni przed rozsunięciem w transporcie

TELESKOPOWA 125 KG	LICZBA SZCZEBLI	9	11	13
	A [m] MAX. WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,70	4,30	4,90
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY ROZŁOŻONEJ	2,60	3,20	3,80
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY PO ZŁOŻENIU	0,88	0,97	1,07
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,47	0,47	0,48
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,07	0,08	0,09
	WAGA [kg]	6,50	8,30	10,5
	B2xCxD [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,88x0,47x0,07	0,97x0,47x0,08	1,07x0,48x0,09


DRABINA ALUMINIOWA TELESKOPOWA (MAX)
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DR-AL-TELE-2,6-MAX	drabina aluminiowa 2,6m	9 stopni	150 kg
DR-AL-TELE-3,2-MAX	drabina aluminiowa 3,2m	11 stopni	150 kg
DR-AL-TELE-3,8-MAX	drabina aluminiowa 3,8m	13 stopni	150 kg



- drabina teleskopowa MAX przeznaczona jest do użytku profesjonalnego
- regulowana wysokość drabiny umożliwia dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb
- kompaktowa, lekka i wygodna w transporcie oraz przechowywaniu
- wskaźniki informujące o blokadzie poszczególnych szczebli na wymaganej wysokości
- najwyższy szczebel, na którym można użytkować drabinę oznaczony jest wyróżniającym się kolorem
- posiada automatyczny system blokad
- szerokie i antypoślizgowe stopki
- posiada szeroki stabilizator, wykończony antypoślizgowymi stopkami, które gwarantują bezpieczną pracę na drabinie (dot. modeli 77 i 73)
- wykonana z wysokiej jakości aluminium
- posiada uchwyt do wygodnego przenoszenia drabiny
- wyposażona jest w pas zabezpieczający, który chroni przed rozsunięciem w transporcie

TELESKOPOWA 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	9	11	13
	A [m] MAX. WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,37	3,99	4,55
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY ROZŁOŻONEJ	2,63	3,27	3,81
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY PO ZŁOŻENIU	0,72	0,80	0,91
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,49	0,80	0,88
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,10	0,10	0,11
	WAGA [kg]	8,50	11,3	14,5
	B2xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,76x0,52x0,09	0,84x0,55x0,09	0,91x0,55x0,10

DRABINA ALUMINOWA PRZYSTAWNA
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DA1*7	drabina aluminiowa	1*7 PRO	150 kg
DA1*8	drabina aluminiowa	1*8 PRO	150 kg
DA1*9	drabina aluminiowa	1*9 PRO	150 kg
DA1*10	drabina aluminiowa	1*10 PRO	150 kg
DA1*11	drabina aluminiowa	1*11 PRO	150 kg
DA1*12	drabina aluminiowa	1*12 PRO	150 kg
DA1*13	drabina aluminiowa	1*13 PRO	150 kg
DA1*14	drabina aluminiowa	1*14 PRO	150 kg
DA1*15	drabina aluminiowa	1*15 PRO	150 kg
DA1*16	drabina aluminiowa	1*16 PRO	150 kg

- model dostępny w wersji tłoczonej i spawanej
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- model w wersji 12-18 posiada stabilizator



DP 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WYMIARY I WAGI MOGĄ ZMIENIĆ SIĘ +-5%	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,44	2,69	2,95	3,2	3,47	3,73	3,98	4,23	4,49	4,75	5,00	5,26	5,52	5,78
	B [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,43	1,68	1,94	2,2	2,46	2,72	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,32	4,58	4,85
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
	S [m] STABILIZATOR	-	-	-	-	-	-	-	0,825	0,825	0,825	0,825	0,900	0,900	0,900
	WAGA [kg]	2,00	2,30	2,70	3,00	3,40	3,70	4,50	5,00	5,50	6,00	9,50	10,30	10,80	11,30

DRABINA WIELOFUNCYJNA DWU-ELEMENTOWA
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DA2*7	drabina aluminiowa	2*7 PRO	150 kg
DA2*9	drabina aluminiowa	2*9 PRO	150 kg
DA2*10	drabina aluminiowa	2*10 PRO	150 kg
DA2*11	drabina aluminiowa	2*11 PRO	150 kg
DA2*12	drabina aluminiowa	2*12 PRO	150 kg
DA2*13	drabina aluminiowa	2*13 PRO	150 kg

- model dostępny w wersji spawanej i tłoczonej
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- haki zapobiegające przypadkowemu rozłożeniu się drabiny
- szeroka poprzeczka stabilizacyjna z antypoślizgowymi zakończeniami



DW 2 PRO 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	2x7	2x9	2x10	2x11	2x13
WYMIARY I WAGI MOGĄ SIĘ ZMIENIĆ +-5%	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,22	3,72	3,98	4,23	4,62
	A2 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,25	5,02	5,53	5,78	6,55
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,94	2,46	2,72	2,98	3,52
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,00	3,79	4,32	4,58	5,64
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,11	0,12	0,14	0,14	0,14
	WAGA [kg] WAGA	7,20	9,00	10,30	11,20	17,20

DRABINA WIELOFUNKCYJNA TRZY-ELEMENTOWA
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DA3*6	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*6	150 kg
DA3*7	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*7	150 kg
DA3*8	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*8	150 kg
DA3*9	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*9	150 kg
DA3*10	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*10	150 kg
DA3*11	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*11	150 kg
DA3*12	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*12	150 kg
DA3*13	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*13	150 kg
DA3*14	drabina aluminiowa tłoczona pro	3*14	150 kg
DA3*15	drabina aluminiowa tłoczona pro (spawana)	3*15	150 kg
DA3*16	drabina aluminiowa tłoczona pro (spawana)	3*16	150 kg
DA3*17	drabina aluminiowa tłoczona pro (spawana)	3*17	150 kg

- model dostępny w wersji spawanej i tłoczonej
- do użytku jako drabina przystawna, rozkładana oraz rozsuwana
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- haki zapobiegające przypadkowemu rozłożeniu się drabiny
- modele 3×15, 3×16 i 3×17 wyłącznie w wersji spawanej



DW 3 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14	3x15	3x16
WYMIARY I WAGI MOGĄ SIĘ ZMIENIĆ +-5%	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,40	3,75	4,00	4,51	5,01	5,01	6,04	6,56	7,06	7,58	8,08
	A2 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,43	5,05	5,05	5,83	6,31	6,31	8,09	8,61	9,62	10,39	10,83
	B1 [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	1,68	1,95	2,20	2,46	2,72	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,31
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,45	4,09	4,09	4,90	5,39	5,39	7,24	7,77	8,82	9,62	10,07
	C [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	G [m]	0,155	0,155	0,155	0,155	0,175	0,175	0,19	0,19	0,22	0,22	0,22
	WAGA [kg]	9,10	10,20	11,50	13,00	15,10	16,40	23,00	24,60	30,00	32,00	34,00


DRABINA WIELOFUNKCYJNA TRZY-ELEMENTOWA BASIC
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DA3*7BASIC	drabina aluminiowa	3*7	150 kg
DA3*8BASIC	drabina aluminiowa	3*8	150 kg
DA3*9BASIC	drabina aluminiowa	3*9	150 kg
DA3*10BASIC	drabina aluminiowa	3*10	150 kg
DA3*11BASIC	drabina aluminiowa	3*11	150 kg



- drabina trzyelementowa HOME to doskonałe narzędzie pracy domowych majsterkowiczów
- stabilizator montowany wyłącznie za pomocą śrub!
- tłoczone szczeble o profilu 25×25 mm posiadają ryflowanie, ułatwiające korzystanie z drabiny
- solidne zaczepy i blokady automatyczne
- zaciskane, czarne stopki antypoślizgowe oraz prowadnice ułatwiające ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej

DW3 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,17	3,42	3,94	4,49	4,44	5,26
	A2 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,98	4,23	4,97	5,47	5,72	6,55
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,65	1,90	2,20	2,46	2,70	2,99
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	2,97	3,25	4,02	4,54	4,80	5,64
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,46	0,46	0,45	0,46	0,45	0,46
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	0,18
	WAGA [kg]	8,00	9,00	11,00	12,50	13,50	15,10


DRABINA WIELOFUNKCYJNA TRZY-ELEMENTOWA MAX
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DA3*7MAX	drabina aluminiowa	3*7	150 kg
DA3*9MAX	drabina aluminiowa	3*9	150 kg
DA3*11MAX	drabina aluminiowa	3*11	150 kg
DA3*13MAX	drabina aluminiowa	3*13	150 kg




- profesjonalna drabina trzyelementowa MAX to narzędzie wielofunkcyjne do profesjonalnych i domowych zastosowań
- ruchoma stopka z dużą gumową powierzchnią antypoślizgową przystosuje drabinę do każdego rodzaju podłoża - funkcja do gruntu
- gumowe kółka obrotowe ułatwiają rozkładanie drabiny oraz chronią ścianę przed uszkodzeniem
- dodatkowy wspornik stalowy usztywnia konstrukcję w pozycji wolnostojącej zwiększając komfort oraz bezpieczeństwo pracy
- solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne
- elementy stalowe są podwójnie zabezpieczone przed korozją
- dodatkowy stabilizator w modelach 3×11 oraz 3×73 dla trzeciego segmentu drabiny zapewnia wyjątkową stabilność
- szczeble o profilu 28×28 mm posiadają ryflowanie


DW 3 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	3x7	3x9	3x11	3x13
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,00	4,70	6,10	6,90
	A2 [m] WYSOKOŚĆ PLATFORMY	5,30	6,13	8,34	10,07
	B1 [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	2,12	2,71	3,29	3,87
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	4,41	5,30	7,61	9,37
	C [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,45	0,45	0,48	0,48
	G [m]	0,16	0,18	0,22	0,22
	WAGA [kg]	13,00	16,00	25,70	33,00

UCHWYT DO PRZECHOWYWANIA DRABINY
TEKST

AK-AL-UPD	uchwyt do przechowywania drabiny

- aluminiowy uchwyt do przechowywania drabiny na ścianie
- długość 32 cm! najdłuższy uchwyt na rynku!
- uniwersalny - do wszystkich modeli drabin








HAK STALOWY DO DRABINY PRZEMYSŁOWEJ
STEEL HOOK FOR INDUSTRIAL LADDER

AK-ST-H	hak stalowy do drabiny przemysłowej

- stalowy hak malowany proszkowa
- wymiary: 0,31 × 0,05 × 0,05 m; 0,4 kg








UCHWYT DO DRABINY NA BAGAŻNIK SAMOCHODOWY
CAR TRUNK LADDER HOLDER

AK-ST-UB	uchwyt do drabiny na bagażnik

- uchwyt do transportu drabiny na samochodzie
- łatwy montaż






UCHWYT DO MOCOWANIA DRABINY NA KALENICY
HANDLE FOR FASTENING A LADDER TO THE RIDGE

AK-ST-UK	uchwyt do mocowania na kalenicy

- specjalny uchwyt do prac na dachu
- stalowy uchwyt malowany proszkowo
- mocne kółka z tworzywa sztucznego umożliwiają transport drabiny po dachu!
- wymiary: 0,50 × 0,22 m
- waga: 2,45 kg







DRABINA WIELOFUNKCYJNA UNIWERSALNA Z PODESTEM
ALUMINIUM LADDER WITH PLATFORM

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DU4X3P	drabina uniwersalna 4×3 z podestem	4×3 stopnie	150 kg

- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- dwie szerokie poprzeczki stabilizacyjne z plastikowymi zakończeniami
- niezawodne, samoblokujący się zawiasy zapewniające zabezpieczenie wybranej konfiguracji
- model dostępny również w wersji spawanej



DU4X3 150KG	LICZBA SZCZEBLI4	x3
	A1/A2/A3/A4 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,90/3,06/3,54/4,34
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,90/1,80/2,60/3,45/0,95
	C [m]SZEROKOŚĆ DRABINY	0,35
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,25
	S [M] STABILIZATOR	0,83- 2 SZTUKI
	WAGA [kg]	15,10
	B5xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,95x0,35x0,25


DRABINA WIELOFUNKCYJNA UNIWERSALNA
ALUMINIUM LADDER

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

DU4X3	drabina uniwersalna 4×3	4×3 stopnie	150 kg
DU4X4	drabina uniwersalna 4×4	4×4 stopnie	150 kg

- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- dwie szerokie poprzeczki stabilizacyjne z plastikowymi zakończeniami
- niezawodne, samoblokujący się zawiasy zapewniające zabezpieczenie wybranej konfiguracji
- model dostępny również w wersji spawanej




DU4X3 150KG	LICZBA SZCZEBLI4	x3
	A1/A2/A3/A4 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,06/3,54/4,34
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,80/2,60/3,45/0,95
	C [m]SZEROKOŚĆ DRABINY	0,35
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,25
	S [M] STABILIZATOR	0,83 - 2 SZTUKI
	WAGA [kg]	12,10
	B5xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,95x0,35x0,25

WYCIĄGARKA DRABINOWA
TEKST

CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE


WT-AL-M-12-BW	wyciągarka drabinowa - (winda dekarska) długość 12 m	90 kg

- Aluminiowa konstrukcja drabinowa z karbowanymi szczeblami
- Waga wszystkich elementów: 90 kg!
- Dopuszczalne obciążenie 125 kg
- Długość liny: 12 m
- Prędkość podnoszenia: średnio 8 m/min
- Napięcie zasilania 230 V
- Moc silnika 1050 W
- Wymiary wciągarki po złożeniu: 0,63 × 0,58 m
- Wózek do transportu paneli fotowoltaicznych jest wykonany z ramy aluminiowej oraz pokryty wodoodporną, antypoślizgową sklejką
- Wymiary wózka transportowego: 0,8 × 1,18 × 0,72 m
- Wózek transportowy posiada otwierane burty boczne





WÓZEK TRANSPORTOWY WYCIĄGARKI - DEKARSKI
TEKST



Wózki transportowe do drabiny dekarskiej wykonane są z ramy aluminiowej oraz pokryte wodoodporną antypoślizgową sklejką. Wózek transportowy dekarski posiada demontowalne osłony boczne oraz uchwyty pozwalające na dodatkowe zabezpieczenie transportowanych elementów pasem. Posiada demontowane osłony boczne oraz uchwyty pozwalające na zabezpieczenie transportu pasem.

WT-WT	wózek dekarski

WÓZEK TRANSPORTOWY WYCIĄGARKI
TEKST



Lekka aluminiowa konstrukcja, która sprawdzi się doskonale jako codzienne wsparcie w pracach podczas montażu paneli fotowoltaicznych.

Wózek transportowy do drabiny dekarskiej.

WT-WT-PV	wózek do paneli fotowoltaicznych


DRABINA DREWNIANA STANDARD
WOODEN LADDER

DRABINA3	drabina drewniana	3 stopnie	150 kg
DRABINA4	drabina drewniana	4 stopnie	150 kg
DRABINA5	drabina drewniana	5 stopni	150 kg
DRABINA6	drabina drewniana	6 stopni	150 kg
DRABINA7	drabina drewniana	7 stopni	150 kg

- wymiary nóg: 61×22
- wymiary szczebli: 45×22
- rozstaw między szczeblami 29 cm
- materiał: sosna bezsęczna
- szczeble klejone klejem D4 i zszywane z podłużnicami
- dwa łańcuchy niezrywalne ograniczające rozstaw
- zawias austriacki + hak
- impregnowana - od 3 do 7 szczebli



Model	Liczba szczebli	Szer. dołem A	Szer. górą A1	Grub. po złoż. B	Wys. złożonej C	Szer. dołem po rozł. D	Wys. robocza H	Waga (średnio ± 10%)
DDS3	2×3	0,45 m	0,32 m	0,13 m	0,95 m	0,75 m	2,4 m	5,0 kg
DDS4	2×4	0,49 m	0,32 m	0,13 m	1,24 m	0,93 m	2,7 m	6,0 kg
DDS5	2×5	0,53 m	0,32 m	0,13 m	1,53 m	1,00 m	3,0 m	7,0 kg
DDS6	2×6	0,57 m	0,32 m	0,13 m	1,82 m	1,19 m	3,3 m	8,5 kg
DDS7	2×7	0,61 m	0,32 m	0,13 m	2,11 m	1,36 m	3,6 m	10 kg




DRABINA DREWNIANA PREMIUM
WOODEN LADDER

DRABINA4P	drabina drewniana wzmacniana	4 stopnie	150 kg
DRABINA5P	drabina drewniana wzmacniana	5 stopni	150 kg
DRABINA6P	drabina drewniana wzmacniana	6 stopni	150 kg
DRABINA7P	drabina drewniana wzmacniana	7 stopni	150 kg
DRABINA8	drabina drewniana wzmacniana	8 stopni	150 kg
DRABINA9	drabina drewniana wzmacniana	9 stopni	150 kg
DRABINA10	drabina drewniana wzmacniana	10 stopni	150 kg


- wymiary nóg: 61×22
- wymiary szczebli: 45×22
- rozstaw między szczeblami 29 cm
- materiał: sosna bezsęczna
- trzeci szczebel od góry z drewna bukowego
- szczeble klejone klejem D4 i zszywane z podłużnicami
- dwa łańcuchy niezrywalne ograniczające rozstaw
- zawias austriacki + hak + dodatkowe obejmy na nogi przy zawiasach zapobiegające rozszczepieniu drewna
- podwójnie wzmacniana szpilkami gwintowanymi, gładkimi, ocynkowanymi
- dwukrotnie impregnowana
- profesjonalna, do intensywnej pracy
- od 3 do 10 szczebli



Model	Liczba szczebli	Szer. dołem A	Szer. górą A1	Grub. po złoż. B	Wys. złożonej C	Szer. dołem po rozł. D	Wys. robocza H	Waga (średnio ± 10%)
DDP4	2×4	0,49 m	0,32 m	0,13 m	1,24 m	0,93 m	2,7 m	6,5 kg
DDP5	2×5	0,53 m	0,32 m	0,13 m	1,53 m	1,00 m	3,0 m	7,5 kg
DDP6	2×6	0,57 m	0,32 m	0,13 m	1,82 m	1,19 m	3,3 m	9,0 kg
DDP7	2×7	0,61 m	0,32 m	0,13 m	2,11 m	1,36 m	3,6 m	10,5 kg
DDP8	2×8	0,65 m	0,32 m	0,13 m	2,40 m	1,56 m	3,9 m	13 kg
DDP9	2×9	0,69 m	0,32 m	0,13 m	2,70 m	1,78 m	4,2 m	17 kg
DDP10	2×10	0,75 m	0,32 m	0,13 m	2,99 m	1,95 m	4,5 m	20 kg



STOPKA GUMOWA DO DRABINY DREWNIANEJ
RUBBER FOOT FOR WOODEN LADDER



DRABINA-STOPKA	stopka gumowa	4 szt.

ORGANIZER NA DRABINĘ DREWNIANĄ
WOODEN LADDER ORGANIZER



DRABINA-ORGANIZER	organizer na drabinę	1 szt.

MULTI PODPORA TELESKOPOWA PIHER
MULTI-PURPOSE TELESCOPIC SUPPORT PIHER



- Multi-podpora (rozpórka) marki Piher o dużej sile udźwigu, nawet do 300 kg
- Przeznaczona do użytku w wielu branżach takich jak: stolarstwo, budownictwo, transport itd.
- Uchylne, antypoślizgowe stopy dostosowujące się do każdego kąta pracy
- Stalowe rury o grubości ściany 1 mm
- Nylonowy uchwyt wzmocniony włóknem szklanym
- Śruba regulująca siłę nacisku
- Unikalny, opatentowany system regulacji i blokady
- Mechanizm sprężynowy do szybkiej blokady

P34000	P0	40-60 cm	300 kg
P30010	P1	60-100 cm	300 kg
P30011	P2	97-170 cm	300 kg
P30012	P3	155-290 cm	300 kg
P34004	P4	200-375 cm	300 kg

SZCZUDŁA BUDOWLANE MONTERSKIE
DRYWALL STILTS



Szczudła do prac malarskich i monterskich.
Szczudła robocze zaprojektowano w celu ułatwienia indywidualnemu użytkownikowi wykonywania prac remontowo-budowlanych takich jak malowanie, szlifowanie ścian, tynkowanie, szpachlowanie, wykonywanie instalacji elektrycznych – szczudła eliminują konieczność wchodzenia na drabinę lub rusztowanie.

G02115	szczudła budowlane	45-76cm	120 kg
G02116	szczudła budowlane	61-101cm	120 kg

KOBYŁKA TITAN STAND
TITAN SAWHORSE



- Kobyłka warsztatowa z wbudowaną miarą
- Antypoślizgowe stopki z elastomeru
- Wysokość robocza 77 cm
- Dwa stojaki zapewniają udźwig do 350 kg



KTIS8060	kobyłka titan stand



ALUMINIOWE RUSZTOWANIE JEZDNE WCISKANE ZEUS
ALUMINIUM SCAFFOLD

ZEUS	rusztowanie alu. ZEUS PRO
ZEUSBASIC	rusztowanie alu. ZEUS BASIC

- wersja tłoczona i spawana
- elementy boczne rusztowania mogą być używano jako drabiny przystawne
- dodatkowe kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie rusztowania
- zestaw do montażu przyściennego
- możliwość dokupienia balastów o masie 10 kg każdy
- ruchomy stabilizator umożliwia przysunięcie rusztowania bliżej ściany




ZEUS BASIC	LICZBA SZCZEBLI	ZEUS BASIC V1	ZEUS BASIC V2	
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,00	A2 2,80	
	B1[m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,91	B2 2,07	
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,57		
	E [m] SZEROKOŚĆ	1,51		
	S [m] STABILIZATOR	1,31		
	WAGA [KG]	39,0		
	WYMIARY OPAKOWANIA [m]	0,57×0,325×2,00		



ALUMINIOWE RUSZTOWANIE JEZDNE - PRZEGUBOWE IKAR
ALUMINIUM SCAFFOLD

IKAR	IKAR PRO

- wersja tłoczona i spawana
- elementy rusztowania mogą być używano jako drabiny przystawne
- dodatkowe kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie rusztowania
- szybki montaż/demontaż rusztowania



IKAR 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	IKAR V1	IKAR V2	
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,00	A2 3,14	
	B1[m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,00	B2 3,00	
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,50		
	E [m] SZEROKOŚĆ	1,50		
	S [m] STABILIZATOR	1,10		
	WAGA [KG]	27,0		
	WYMIARY OPAKOWANIA [m]	0,50x0,32x1,65		



ALUMINIOWE RUSZTOWANIE JEZDNE - PRZEGUBOWE HECTOR
ALUMINIUM SCAFFOLD

HEKTOR	rusztowanie alu. 4,8 m HECTOR
HEKTORBASIC	rusztowanie alu. 4,8 m HECTOR BASIC

- wersja tłoczona i spawana
- dodatkowe kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie rusztowania
- zestaw do montażu przyściennego
- możliwość dokupienia balastów o masie 10 kg każdy
- ruchomy stabilizator umożliwia przysunięcie rusztowania bliżej ściany

HECTOR BASIC 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	HECTOR BASIC V1	HECTOR BASIC V2	
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,00	A2 2,80	
	B1[m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,91	A2 2,00	
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,57		
	E [m] SZEROKOŚĆ	1,51		
	S [m] STABILIZATOR	1,31		
	WAGA [KG]	40,6		
	WYMIARY OPAKOWANIA [m]	0,57x0,325x2,00		



ALUMINIOWE RUSZTOWANIE DRABINOWE
ALUMINIUM SCAFFOLD

DRU2X6PRO	rusztowanie drabinowe alu. 2×6 PRO
DRU2X7PRO	rusztowanie drabinowe alu. 2×7 PRO
DRU2X8PRO	rusztowanie drabinowe alu. 2×8 PRO

- konstrukcja wykonana z dwóch drabin
- aluminiowych i platformy roboczej
- po rozłożeniu drabiny mogą być używane jako drabiny przystawne
- podest z grubej płyty wiórowej o wymiarze 50×150cm
- łatwy montaż, konstrukcja wszechstronna i wygodna w użyciu
- w zestawie dwie poprzeczki stabilizacyjne zapobiegające wahaniom
- rusztowanie dostępne również w wersji Eco o wymiarach platformy 33×114cm


ARD 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	ARD PRO 2x6	ARD PRO 2x7	ARD PRO 2x8
	A1/A2/A3 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,97/2,89/3,68	2,97/3,14/4,18	2,97/3,40/4,70
	B1[m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,61	1,87	2,14
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	2,67	3,20	3,73
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,58	0,58	0,58
	E [m] SZEROKOŚĆ	1,50	1,50	1,50
	S [m] STABILIZATOR	1,10	1,10	1,10
	WAGA [kg]	16,00	17,00	18,00



ALUMINIOWE RUSZTOWANIE DRABINOWE BASIC
TEKST

DRU2X6BASIC	rusztowanie drabinowe alu. 2×6 BASIC
DRU2X7BASIC	rusztowanie drabinowe alu. 2×7 BASIC
DRU2X8BASIC	rusztowanie drabinowe alu. 2×8 BASIC

- konstrukcja wykonana z dwóch drabin
- aluminiowych i platformy roboczej
- po rozłożeniu drabiny mogą być używane jako drabiny przystawne
- podest z grubej płyty wiórowej o wymiarze 50×150cm
- łatwy montaż, konstrukcja wszechstronna i wygodna w użyciu
- w zestawie dwie poprzeczki stabilizacyjne zapobiegające wahaniom
- rusztowanie dostępne również w wersji Eco o wymiarach platformy 33×114cm

ARD 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	ARD HOME 2x6	ARD HOME 2x7	ARD HOME 2x8
	A1/A2/A3 [m]WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,97/2,89/3,68	2,97/3,14/4,18	2,97/3,40/4,70
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,61	1,87	2,14
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	2,67	3,20	3,73
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,46	0,46	0,46
	E [m] SZEROKOŚĆ	0,89	1,14	1,14
	S [m] STABILIZATOR	0,90	0,90	0,90
	WAGA [kg]	11,00	12,00	13,00



REGAŁ WARSZTATOWY
GALVANIZED SHELVING UNIT

REGAŁ172X75X30OC	regał ocynk 172×75×30	4×70 kg
REGAŁ180X90X40	regał ocynk 180×90×40	5×175 kg
REGAŁ180X90X40CZ	regał czarny 180×90×40	5×175 kg

- Wysoka wytrzymałość konstrukcji – przystosowany do bezpiecznego przechowywania ciężkich przedmiotów
- Stalowa, solidna budowa – zapewnia stabilność oraz długą żywotność produktu
- Powłoka ocynkowana – skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi
- Optymalne zagospodarowanie przestrzeni – 5 pojemnych półek umożliwia wygodne przechowywanie
- Regulowana wysokość półek – możliwość dopasowania układu do indywidualnych potrzeb
- Łatwy i szybki montaż – system bez śrubowy pozwala na sprawne złożenie regału
- Półki z płyt MDF – trwałe i stabilne podparcie dla różnorodnych produktów
- Uniwersalne zastosowanie – idealny do magazynów, warsztatów, garaży, piwnic oraz zapleczy sklepowych



KŁÓDKA MOSIĘŻNA
BRASS PADLOCK



2007	30 mm	12
2008	40 mm	12
2009	50 mm	12
2010	60 mm	12

KŁÓDKA ŻELIWNA HARTOWANA
HARDENED CAST IRON PADLOCK



T90U170	30 mm	12
T90U171	40 mm	12
T90U172	50 mm	12
T90U173	60 mm	12
T90U174	75 mm	12

KŁÓDKA GJM ŻELIWNA-CZARNA
GJM BLACK CAST IRON PADLOCK



9579	30 mm	6
9580	40 mm	6
9581	50 mm	6
9582	60 mm	6
9583	75 mm	6

KŁÓDKA GJM ŻELIWNA FORMAN
GJM FORMAN CAST IRON PADLOCK



4953	38 mm	6
4954	45 mm	6
4955	52 mm	6
4956	63 mm	6

KŁÓDKA GJM ŻELIWNA FORMAN
GJM FORMAN CAST IRON PADLOCK



4966	długi pałąk	50 mm	6
6784	długi pałąk	38 mm	6

KŁÓDKA GJM MOSIĄDZ-ANODA
GJM BRASS ANODIZED PADLOCK



9715	40 mm	6
9716	50 mm	6
9717	60 mm	6

KŁÓDKA GJM SATYNA / BLISTER
GJM SATIN / BLISTER PACK PADLOCK



9723	40 mm	6
9724	50 mm	6
9726	60 mm	6



KŁÓDKA GJM W OSŁONIE PCV
GJM PADLOCK WITH PVC COVER



9347	40 mm	12
9348	50 mm	12
9349	60 mm	12

KŁÓDKA GJM WODOODPORNA
GJM WATERPROOF PADLOCK



9258	50 mm	6

KŁÓDKA GJM SZYFROWA - CZERWONA
GJM COMBINATION PADLOCK – RED



9797	43 mm	10

KŁÓDKA GJM SZYFROWA - CZARNA
GJM COMBINATION PADLOCK – BLACK



9796	43 mm	10

KŁÓDKA GJM SZYFROWANA
GJM COMBINATION PADLOCK



9795	35 mm	10

KŁÓDKA GJM SZYFROWANA
GJM COMBINATION PADLOCK



9714	40 mm	6

KŁÓDKA GJM TRZPIENIOWA
GJM PIN TUMBLER PADLOCK



9166	70 mm	6

KŁÓDKA GJM TRZPIENIOWA MOSIĘŻNA
GJM PIN TUMBLER PADLOCK



3287	50 mm	6
9654	60 mm	6
3289	70 mm	6

WKŁADKA GERDA MOSIĄDZ
GERDA BRASS CYLINDER



0185	30/30	10
2314	30/35	10
3118	35/40	10
3133	30/40	10

WKŁADKA LOB
LOB CYLYNDER



0626	-	30/30	10
7375	-	35/35	10
1712	mosiądz	30/40	10
8046	mosiądz	30/35	10

ZAMEK JANIA
JANIA LOCK



0809	klucz	72/60	1
0814	klucz	90/50	1
2780	klucz	70/50	1
0503ZAMEK	klucz	72/34	1
0805Z	klucz	60/50	1
2582	klucz	90/22	1

ZAMEK JANIA
JANIA LOCK



0505J	wkładka	72/34	1
0767	wkładka	60/50	1
0773	wkładka	72/60	1
0782	wkładka	90/50	1
2583	wkładka	90/22	1
2795	wkładka	72/50	1

ZAMEK JANIA
JANIA LOCK



1210Z	WC	72/60	6
1152	WC	60/50	6
2806	WC	72/50	6
3256	WC	90/50	6

ODBÓJ GJM DRZWIOWY - MOSIĄDZ
NARROW CYLINDER



3033	mosiądz	1
6138	patyna	1
9353	chrom	1

ZBLOCZE HAKOWE
CRANE HOOK BLOCK- SINGLE SHEAVE



ZBLOCZE100	100 mm	1
ZBLOCZE125	125 mm	1
ZBLOCZE165	165 mm	1
ZBLOCZE180	180 mm	1
ZBLOCZE250	250 mm	1



DRZWICZKI KOMINOWE
CHIMNEY ACCESS DOOR



DK14	nierdzewne	14 x 14 cm	10
DK21	nierdzewne	14 x 21 cm	10
DK14X14	białe	14 x 14 cm	10
DK14X21	białe	14 x 21 cm	10
DK14X14BRĄZ	brązowe	14 x 14 cm	10
DK14X21BRĄZ	brązowe	14 x 21 cm	10

DRZWICZKI REWIZYJNE PLASTIKOWE
PLASTIC ACCESS PANEL




DR10X10	10 x 10 cm	1
DR15X15	15 x 15 cm	1
DR15X20	15 x 20 cm	1
DR15X30	15 x 30 cm	1
DR20X20	20 x 20 cm	1
DR20X25	20 x 25 cm	1
DR20X30	20 x 30 cm	1
DR25X30	25 x 30 cm	1
DR25X40	25 x 40 cm	1
DR30X30	30 x 30 cm	1
DR30X40	30 x 40 cm	1
DR30X50	30 x 50 cm	1
DR40X40	40 x 40 cm	1
DR40X50	40 x 50 cm	1

DRZWICZKI REWIZYJNE METALOWE
METAL ACCESS PANEL



DR15X20M+Z	15 x 20 cm	1
DR15X15M+Z	15 x 15 cm	1
DR20X20M+Z	20 x 20 cm	1
DR20X30+Z	20 x 30 cm	1
DR20X40M+Z	20 x 40 cm	1
DR30X30M+Z	30 x 30 cm	1
DR30X50+Z	30 x 50 cm	1
DR40X40M+Z	40 x 40 cm	1
DR50X50+Z	50 x 50 cm	1
DR60X60+Z	60 x 60 cm	1

KRATKA WENTYLACYJNA
VENTILATION GRILLE



49-0041	biała	14 x 14 cm	10
49-0042	brąz	14 x 14 cm	10
49-0043	czarna	14 x 14 cm	10
49-0044	grafit	14 x 14 cm	10
49-0045	biała	14 x 21 cm	10
49-0046	brąz	14 x 21 cm	10
49-0047	czarna	14 x 21 cm	10
49-0048	grafit	14 x 21 cm	10

KRATKA WENTALACYJNA METALOWA PRZYKRĘCANA
SCREW-FIXED METAL VENTILATION GRILLE



KRATKAM14-BIAŁA	biała	14 x 14 cm	10
KRATKAM14-BRĄZ	brąz	14 x 14 cm	10
KRATKAM14-CZARNA	czarna	14 x 14 cm	10
KRATKAM14-GRAFIT	grafit	14 x 14 cm	10
KRATKAM14-NIERDZ	nierdzewna	14 x 14 cm	10
KRATKAM21-BIAŁA	biała	14 x 21 cm	10
KRATKAM21-BRĄZ	brąz	14 x 21 cm	10
KRATKAM21-CZARNA	czarna	14 x 21 cm	10
KRATKAM21-GRAFIT	grafit	14 x 21 cm	10
KRATKAM21-NIERDZ	nierdzewna	14 x 21 cm	10
KRATKAM14-CEGLANA	ceglana	14 x 14 cm	10

KRATKA WENTYLACYJNA OKRĄGŁA
ROUND VENTILATION GRILLE



49-0021	biała	100 mm	10
49-0022	brąz	100 mm	10
49-0023	biała	125 mm	10
49-0024	brąz	125 mm	10

RURA WENTYLACYJNA ALUFLEX
ALUFLEX VENTILATION DUCT



SPIRO80	80 mm	3 m	10
SPIRO100	100 mm	3 m	10
SPIRO110	110 mm	3 m	10
SPIRO120	120 mm	3 m	10
SPIRO125	125 mm	3 m	10
SPIRO130	130 mm	3 m	10
SPIRO150	150 mm	3 m	10
SPIRO160	160 mm	3 m	10

ZŁĄCZKA OCYNKOWA
GALVANIZED CONNECTOR



ZO80	80 mm	1
ZO100	100 mm	1
ZO110	110 mm	1
ZO120	120 mm	1
ZO125	125 mm	1
ZO130	130 mm	1
ZO150	150 mm	1
ZO160	160 mm	1

SZCZOTKA WYCIOR
CHIMNEY CLEANING BRUSH



WYCIOR30	30mm	1
WYCIOR40	40mm	1
WYCIOR50	50mm	1
WYCIOR60	60mm	1
WYCIOR70	70mm	1
WYCIOR80	80mm	1
WYCIOR90	90mm	1
WYCIOR100	100mm	1
WYCIOR120	120mm	1
WYCIOR150	150mm	1
WYCIOR175	175mm	1
WYCIOR200	200mm	1

PRĘT WYCIOROWY ZWIJANY
FLEXIBLE CHIMNEY CLEANING ROD



PRĘTWYC0,8	0,8 m	5
PRĘTWYC1	1 m	5
PRĘTWYC1,5	1,5 m	5

POGRZEBACZ WYCIOROWY
CHIMNEY POKER



POGRZEBACZW0,6	0,6 m	5
POGRZEBACZW0,8	0,8 m	5
POGRZEBACZ3	1 m	5

LINKA KOMINIARSKA STALOWA
STEEL CHIMNEY SWEEP CABLE



LINAKOM10	10 m	5
LINAKOM12	12 m	5
LINAKOM15	15 m	5

PRĘT KOMINOWY
CHIMNEY ROD



KOMIN6	6 m	10
KOMIN8	8 m	10
KOMIN10	10 m	10
KOMIN12	12 m	10
KOMIN15	15 m	10

KULA KOMINIARSKA
CHIMNEY SWEEP BALL



KULAK1,3	1,3 kg	1
KULAK1,8	1,8 kg	1
KULAK2,5	2,5 kg	1

WĘGLARKA
COAL SCUTTLE



B057	mała	5
B058	duża	5

ŁOPATKA DO WĘGLA MAŁA NA DRUCIE
SMALL COAL SHOVEL



B052	5

ŁOPATKA DO WĘGLA MAŁA TRZON DREWNIANY
SMALL COAL SHOVEL



B053	5

ŁOPATKA DO WĘGLA ŚREDNIA TRZON DREWNIANY
MEDIUM COAL SHOVEL



B054	5

ŁOPATKA DO WĘGLA DUŻA TRZON DREWNIANY
LARGE COAL SHOVEL



B055	5

UCHWYT ES
ADAPTOR ES



ES75	60 / 75 mm	100
ES125	60 / 125 mm	100
ES150	60 / 150 mm	100
ES175	60 / 175 mm	100
ES225	60 / 225 mm	50
ES275	60 / 275 mm	50
ES375	60 / 375 mm	50

WIESZAK KOTWOWY
ES HANDLE



WK15	150 mm	100
WK18	180 mm	100
WK27	270 mm	100
WK35	350 mm	100

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
CROSS CONNECTOR



ŁĄCZNIK	60 x 60 mm	200

WIESZAK OBROTOWY
SWIVEL HANGER




116	100

ŁĄCZNIK POPRZECZNY
CROSS CONNECTOR



ŁP	100

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
LONGITUDINAL CONNECTOR



ŁW	100

PRĘT MOCUJĄCY
CROSS CONNECTOR



MOC25	25 cm	50
MOC50	50 cm	50
MOC75	75 cm	50
MOC100CM	100 cm	50
MOC125	125 cm	50
MOC150	150 cm	50
MOC200	200 cm	50

GWOŹDZIE BUDOWLANE
CONSTRUCTION NAILS



GW30	30 mm	1 kg
GW40	40 mm	1 kg
GW50	50 mm	1 kg
GW60	60 mm	1 kg
GW70	70 mm	1 kg

GW80	80 mm	1 kg
GW90	90 mm	1 kg
GW100	100 mm	1 kg
GW125	125 mm	1 kg
GW60-5	60 mm	5 kg
GW80/5KG	80 mm	5 kg
GW100-5	100 mm	5 kg
GW125-5	125 mm	5 kg
GW150	150 mm	5 kg
GW175	175 mm	5 kg
GW200	200 mm	5 kg
GW225	225 mm	5 kg
GW250	250 mm	5 kg
GW275	275 mm	5 kg
GW300	300 mm	5 kg

DRUT WIĄZAŁKOWY
TYING WIRE



DRUTW	1,2 mm	5 kg

DRUT MOTKI
BINDING WIRE



DRUTM	1,4 mm	20 kg

GWÓŹDŹ HARTOWANY DO BETONU
HARDENED CONCRETE NAIL



GWH30	2,7 x 30 mm	100
GWH40	3,5 x 40 mm	100
GWH50	3,5 x 50 mm	100
GWH70	4,5 x 70 mm	100

GWOŹDZIE DO BETONU Z PODKŁADKĄ
CONCRETE NAILS WITH WASHER



GWBP3,5X35	3,5 x 35 mm	100
GWBP3,5X40	3,5 x 40 mm	100
GWBP3,5X50	3,5 x 50 mm	100
GWBP3,5X65	3,5 x 65 mm	100
GWBP3,5X70	3,5 x 70 mm	100

KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU
QUICK-FIX PLUG



KOŁEKSZ6X40	6 x 40 mm	200/2400
KOŁEKSZ6X60	6 x 60 mm	100/1200
KOŁEKSZ6X80	6 x 80 mm	100/1200
KOŁEKSZ8X45	8 x 45 mm	100/1200
KOŁEKSZ8X60	8 x 60 mm	100/1200
KOŁEKSZ8X80	8 x 80 mm	100 1200
KOŁEKSZ8X100	8 x 100 mm	100 1200
KOŁEKSZ8X120	8 x 120 mm	50 600
KOŁEKSZ8X140	8 x 140 mm	50 600
KOŁEKSZ8X160	8 x 160 mm	50 600
KOŁEKSZ10X80	10 x 80 mm	50 600
KOŁEKSZ10X100	10 x 100 mm	50 600
KOŁEKSZ10X120	10 x 120 mm	50 600
KOŁEKSZ10X140	10 x 140 mm	50 600
KOŁEKSZ10X160	10 x 160 mm	25 300

KOŁEK SZYBKI MONTAŻ Z KOŁNIERZEM
QUICK-MOUNT PIN WITH FLANGE



KOŁEKSZ6X40K	6 x 40 mm	200	2400
KOŁEKSZ6X60K	6 x 60 mm	100	1200
KOŁEKSZ6X80K	6 x 80 mm	100	1200



WKRĘTFOSFAT METAL
PHOSPHATE-COATED SCREW FOR METAL



WFM3,5X25	3,5 x 25 mm	10 kg
WFM3,5X35	3,5 x 35 mm	10 kg
WFM3,5X45	3,5 x 45 mm	10 kg
WFM3,5X55	3,5 x 55 mm	10 kg

WKRĘTFOSFAT DREWNO
PHOSPHATE-COATED SCREW FOR WOOD



WFD3,5X25	3,5 x 25 mm	10 kg
WFD3,5X35	3,5 x 35 mm	10 kg
WFD3,5X45	3,5 x 45 mm	10 kg
WFD3,5X55.	3,5 x 55 mm	10 kg
WFD4,2X70	4,2 x 70 mm	10 kg
WFD4,8X100	4,8 x 100 mm	10 kg
WFD4,8X120	4,8 x 120 mm	10 kg
WFD4,8X140	4,8 x 140 mm	10 kg

WKRĘT CIESIELSKI SPAX
SPAX CARPENTRY SCREW



WS3,0X20	3,0x20 mm	1000
WS3,0X40	3,0x30 mm	1000
WS3,5X30	3,5x30 mm	1000
WS3,5X40	3,5x40 mm	1000
WS3,5X50	3,5x50 mm	500
WS4X30	4,0x30 mm	1000
WS4X40	4,0x40 mm	1000
WS4X50	4,0x50 mm	500
WS4X60	4,0x60 mm	500
WS4X70	4,0x70 mm	250
WS5X100	5,0x100 mm	100
WS5X120	5,0x120 mm	100
WS5X40	5,0x40 mm	500
WS5X50	5,0x50 mm	500
WS5X60	5,0x60 mm	250
WS5X70	5,0x70 mm	250
WS5X80	5,0x80 mm	250
WS6X100	6,0x100 mm	100
WS6X120	6,0x120 mm	100
WS6X140	6,0x140 mm	100
WS6X160	6,0x160 mm	100
WS6X180	6,0x180 mm	100
WS6X200	6,0x200 mm	100
WS6X220	6,0x220 mm	100
WS6X240	6,0x240 mm	100
WS6X50	6,0x50 mm	100
WS6X60	6,0x60 mm	100
WS6X70	6,0x70 mm	100
WS6X80	6,0x80 mm	100
WS8X100	8,0x100 mm	50
WS8X120	8,0x120 mm	50
WS8X140	8,0x140 mm	50
WS8X160	8,0x160 mm	50
WS8X180	8,0x180 mm	50
WS8X200	8,0x200 mm	50
WS8X220	8,0x220 mm	50
WS8X240	8,0x240 mm	50
WS8X260	8,0x260 mm	50
WS8X300	8,0x300 mm	50
WS8X80	8,0x80 mm	50

WKRĘT CIESIELSKI SPAX PODKŁADKA
SPAX CARPENTRY SCREW WITH WASHER



WSP6X40	6,0x40 mm	100
WSP6X50	6,0x50 mm	100
WSP6X60	6,0x60 mm	100
WSP6X70	6,0x70 mm	100
WSP6X80	6,0x80 mm	100
WSP6X100	6,0x100 mm	100
WSP6X120	6,0x120 mm	100
WSP6X140	6,0x140 mm	100
WSP6X160	6,0x160 mm	100
WSP6X180	6,0x180 mm	100
WSP6X200	6,0x200 mm	100
WSP8X50	8,0x50 mm	50
WSP8X60	8,0x60 mm	50
WSP8X70	8,0x70 mm	50
WSP8X80	8,0x80 mm	50
WSP8X100	8,0x100 mm	50
WSP8X120	8,0x120 mm	50
WSP8X140	8,0x140 mm	50
WSP8X160	8,0x160 mm	50
WSP8X180	8,0x180 mm	50
WSP8X200	8,0x200 mm	50
WSP8X220	8,0x220 mm	50
WSP8X240	8,0x240 mm	50
WSP8X260	8,0x260 mm	50
WSP8X280	8,0x280 mm	50
WSP8X300	8,0x300 mm	50
WSP8X320	8,0x320 mm	50
WSP8X340	8,0x340 mm	50
WSP8X360	8,0x360 mm	50
WSP8X380	8,0x380 mm	50
WSP8X400	8,0x400 mm	50
WSP10X220	10,0x200 mm	50
WSP10X240	10,0x240 mm	25
WSP10X260	10,0x260 mm	25
WSP10X280	10,0x280 mm	25
WSP10X300	10,0x300 mm	25
WSP10X340	10,0x340 mm	25

ELEKTRODA SPAWALNICZA NORMAL EP
WELDING ELECTRODE NORMAL EP



ER2,0	2,0 mm	1,8 kg
ER2,5	2,5 mm	2,5 kg
ER3,25	3,25 mm	3,25 kg
ER4,0	4,0 mm	4,0 kg

DRUT SPAWALNICZY
WELDING WIRE



DRUT0.6X5	0,6 mm	5 kg
DRUT0.8X15	0,8 mm	15 kg
DRUT0.8X5	0,8 mm	5 kg
DRUT1.0X15	1 mm	15 kg
DRUT1.0X5	1 mm	5 kg

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA CALIBER
CALIBER TOOLBOX



KCR3020	12”	1
KCR4020	15”	1
KCR5025	18”	1
KCR5530	22”	1
KCR6030	25”	1

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA APTOP PLUS
APTOP PLUS TOOLBOX



KAP5025AL	18”	1
KAP5530AL	22”	1
KAP6030AL	25”	1

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA TITAN
TITAN TOOLBOX



KTIPA5025-3020	20”	1
KTIPA5530-3020	22”	1
KTIPA7530-3020	30”	1

KUWETA CZERWONA
RED MIXING TRAY




KTR12-3020	60x115x80 mm	35
KTR16-3020	70xx155x100 mm	33
KTR20-3020	90x200x150 mm	28
KTR23-3020	120x238x158 mm	16
KTR30-3020	150x298x198 mm	15
KTR40-3020	180x390x240 mm	10

KUWETA CZARNA
BLACK MIXING TRAY



KTR12-S411	60 x 118 x 78 mm	36
KTR16-S411	70 x 155 x 100 mm	33
KTR20-S411	90 x 200 x 120 mm	28
KTR23-S411	120 x 238 x 158 mm	16
KTR30-S411	150 x 298 x 198 mm	15
KTR40-S411	180 x 390 x 240 mm	10

ORGANIZER NORT
NORT ORGANIZER



KNO30204T	290 x 195 x 35 mm	15
KNO35255T	344 x 249 x 50 mm	10
KNO40307T	390 x 290 x 65 mm	10

ORGANIZER NORB
NORT ORGANIZER



KNO30205B	287 x 186 x 50 mm	10
KNO35255B	344 x 249 x 50 mm	10
KNO40305B	399 x 303 x 50 mm	10

PAS TRANSPORTOWY
TRANSPORT STRAP



PAS1T/4	800 kg	4 m	50
PAS1T/5	800 kg	5 m	50
PAS1T/6	800 kg	6 m	40

PAS TRANSPORTOWY
TRANSPORT STRAP



PAS5/4M	5 t	4 m	12
PAS5/5M	5 t	5 m	12
PAS5/6M	5 t	6 m	12
PAS5T8M	5 t	8 m	10
PAS5/10M	5 t	10 m	10

GUMY DO BAGAŻU
BUNGEE CORDS



L51001	80 cm	50
L51002	100 cm	50
L51003	150 cm	30
L51004	200 cm	30

GUMY DO BAGAŻU- OŚMIORNICZKA
BUNGEE CORD SET



L51010	80 cm	30



LATARKA
FLASHLIGHT



- Strumień świetlny 2000 lumenów, z regulacją wiązki światła
- Aluminiowa obudowa z elementami gumowymi.
- Akumulator litowo - jonowy 4000 mAh.
- Czas pracy 2000 lm do 3 h, 800 lm do 6 h.
- Barwa światła 6000 K.
- Waga 143 g.

80-0001	10 W LED 2000 lm	12 / 48

LATARKA
FLASHLIGHT



- Dwa tryby pracy: dioda 1W 50 lm, dioda COB 3W 200 lm.
- Akumulator Li-Battery 500 mAh.
- Ramię z magnesem, umożliwiające mocowanie i ustawienie strumienia światła pod określonym kątem.
- Kompaktowa obudowa o wymiarach 3x 2,5 x 15 cm.
- Szybkie ładowanie przez USB-C.

80-0002	1 W LED + 3 W COB	12 / 48

LATARKA Z KLIPSEM
FLASHLIGHT WITH CLIP



- Dioda COB o dwóch trybach pracy: wysoki 500 lm do 2h, niski 250 lm do 3,5h.
- Odporna obudowa z ABS + TPR.
- Klips umożliwiający mocowanie, stawianie, zawieszanie.
- Ładowanie przez port USB-C.

80-0003	5 W COB	12 / 48

LATARKA INSPEKCYJNA Z ŁĄDOWARKĄ
INSPECTION FLASHLIGHT WITH CHARGER



- Lampa inspekcyjna o mocy 3 W.
- Jej moc 3 W zapewnia jasne i intensywne oświetlenie.
- Długość 245 mm.
- Szybkie ładowanie.

X6602	3 W 180 mm	1
X6603	3 W 245 mm	1



REFLEKTOR SMD
SMD FLOODLIGHT



Reflektor SMD wyposażony w diody LED SMD o mocy 20 W, 30 W, 50 W, 100 W i strumień świetlny 1600, 2400, 4000,8000 lm.
- Obudowa wykonana jest z aluminium.
- Stopień ochrony to IP65, co umożliwia wykorzystanie lampy na zewnątrz.
- Długość przewodu: 15 cm. Zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa potwierdza certyfikat CE.

T99-051	20 W 1600 lm	1
T99-052	30 W 2400 lm	1
T99-053	50 W 4000 lm	1
T99-054	100 W 8000 lm	1

REFLEKTOR PRZENOŚNY LED
PORTABLE LED FLOODLIGHT



- Reflektor o mocy 50 W.
- Strumień świetlny generowany przez reflektor posiada 4250 lm. Światło reflektora ma temperaturę 6500 K.
- Urządzenie spełnia normę IP65.
- Przewód o długości 2 metrów pozwala na ustawienie maksymalnej wysokości na poziomie 180 cm.

T99-063	50 W 4250 lm	1

REFLEKTOR SMD NA STATYWIE
SMD FLOODLIGHT ON TRIPOD



- Reflektor na statywie zaopatrzony został w diody LED typu SMD o mocy 30 W i 50 W i natężeniu świetlnym równym 2550 i 4250 lumenów.
- Reflektor umieszczono na statywie, który cechuje się regulacją zarówno wysokości, jak i kierunku oświetlenia. Jego maksymalna wysokość wynosi 1,8 m.
- Korpus wyprodukowano z aluminium.
- Dzięki stopniowi ochrony IP65, reflektor może być wykorzystywany na zewnątrz. Certyfikat CE potwierdza zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

T99-059	30 W 2550 lm	1
T99-060	50 W 4250 lm	1

REFLEKTOR SMD NA STATYWIE
SMD FLOODLIGHT ON TRIPOD



- Reflektor na statywie podwójny wyposażony jest w diody LED SMD o mocy 2x 30 W oraz 2 x 50 W i strumieniu świetlnym równym 5100, 8500 lumenów.
- Wyposażony w uchwyt obrotowy. Umieszczony na statywie z regulowaną wysokością oraz kierunkiem strumienia światła (maksymalna wysokość to 1.8 m).
- Korpusy wykonany są z aluminium.
- Certyfikat CE potwierdza.
- Zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

T99-061	2 x 30 W 5100 lm	1
T99-062	2 x 50 W 8500 lm	1

LATARKA CZOŁOWA
HEADLAMP



- Jasne światło LED – 70 lm, 3 tryby świecenia – 100%, 50% oraz światło czerwone / stroboskop.
- Lekka konstrukcja – tylko 44 g.
- Elastyczna regulowana opaska – idealne dopasowanie do głowy.
- Regulowany kąt świecenia – skieruj światło dokładnie tam gdzie potrzebujesz.
- Do 20 godzin pracy.
- Zasilanie baterią AA – łatwa wymiana.

T94W390	70 lm biały + czerwony	1

LATARKA CZOŁÓWKA AKUMULATOROWA
RECHARGEABLE HEADLAMP



- Wyposażona jest w diodę LED CREE XML T6 o mocy 10 W.
- Maksymalny zasięg strumienia światła 150 m.
- Latarka zasilana jest dołączonym do zestawu akumulatorem 3.7 V Li-Ion o pojemności 1200 mAh.
- Posiada 3 funkcje świecenia: 100%, 50% oraz stroboskop.
- Uchwyt magnetyczny pozwala na bezpieczne mocowanie, klips umożliwiający zaczepienie na kieszeń.

T99-026	800 lm	1

DEDYKOWANE REGAŁY EKSPOZYCYJNE NA TARNIK FASADOWY TYTANX PROFESSIONAL

FASADE RASP TYTANX PROFESSIONAL DEDICATED DISPLAY



REGAŁY EKSPOZYCYJNE TYTANX

TYTANX TOOLS DISPLAY RACK



REGAŁY EKSPOZYCYJNE INSTAR

INSTAR TOOLS DISPLAY RACK



REGAŁY EKSPOZYCYJNE STAR

STAR TOOLS DISPLAY RACK



INSTAR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Tarnowska 9,
34-600 Limanowa
instar@instar.net.pl
+48 18 3339 295
+48 18 3339 296
www.instar.net.pl

Sklep firmowy

Wojciech Puch
+48 18 3339 295 wewn. 21
+48 728 416 149
sklep@instar.net.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI



MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
Adam Gawlik
+48 602 194 799
g.adam@instar.net.pl

MAŁOPOLSKA WSCHODNIA
Ryszard Gąsiorek
+48 606 268 157
r.gasiorek@instar.net.pl

MAŁOPOLSKA POŁUDNIOWA
Sławomir Florek
+48 600 353 320
s.florek@instar.net.pl

ŚLĄSK
Tomasz Czech
+48 728 416 164
t.czech@instar.net.pl

LUBELSKIE, PODKARPACKIE
Kamil Wyskiel
+48 728 416 151
k.wyskiel@instar.net.pl

DOLNY ŚLĄSK
Michał Kaim
+48 531 045 554
m.kaim@instar.net.pl

LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
Aneta Marczak
+48 531 039 828
a.marczak@instar.net.pl

MAZOWIECKIE ZACHODNIE
Juliusz Stanny
+48 539 662 405
j.stanny@instar.net.pl

MAZOWIECKIE WSCHODNIE
Daniel Zarczuk
+48 880 192 043
d.zarczuk@instar.net.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Dariusz Hanszke
+48 728 416 145
d.hanszke@instar.net.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY
Ilona Wojcieszak
+48 18 3339 295 wewn. 31
+48 600 375 570
i.wojcieszak@instar.net.pl

DZIAŁ MARKETINGU
Agnieszka Banach
+48 18 3339 295 wewn. 31
+48 880 191 135
marketing@instar.net.pl

Justyna Sułkowska
+48 18 3339 295 wewn. 31
+48 532 473 605
socialmarketing@instar.net.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ KRAJOWYCH
Piotr Nawalaniec
+48 18 3339 295 wewn. 23
+48 600 801 810
p.nawalaniec@instar.net.pl

LOGISTYKA
Wioleta Wojcieszak
+48 18 3339 295 wewn. 23
+48 600 801 810
logistyka@instar.net.pl

IMPORT
Anna Guzik
+48 18 3339 295 wewn. 31
+48 532 473 605
infomarketing@instar.net.pl

EKSPORT
Ewelina Kasino-Zemła
+48 18 3339 295 wewn. 31
+48 539 776 660
export@instar.net.pl

Patryk Maniak
+48 539 776 660
logistic@instar.net.pl
Dla klientów zagranicznych
sprzedaz@instar.net.pl

DZIAŁ ZAKUPÓW SUROWCÓW I MATERIAŁÓW
Wiesława Król
+48 18 3339 295 wewn. 32
+48 531 046 755
w.krol@instar.net.pl

DZIAŁ FINANSOWY

Natalia Pytel
+48 18 3339 295 wewn. 22
+48 531 041 415
n.pytel@instar.net.pl

Maria Pytel
+48 18 3339 295 wewn. 22
+48 531 041 415
pytel@instar.net.pl

Halina Krzyściak
+48 18 3339 295 wewn. 22
+48 531 041 415
h.krzysciak@instar.net.pl

Agnieszka Bulanda
+48 18 3339 295 wewn. 22
+48 531 041 415
a.gawlik@instar.net.pl

Firma INSTAR nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy i nieścisłości w katalogu. Firma INSTAR zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie asortymentowym, technicznym i kolorystycznym bez wcześniejszego uprzedzenia. Zdjęcia umieszczone w katalogu INSTAR mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Publikacja jest objęta ochroną praw autorskich. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów również na nośnikach magnetycznych lub elektronicznych bez zgody firmy jest zabronione.
INSTAR © 2026

Certyfikaty przedstawione na okładce dotyczą produktów firmy INSTAR. Nie dotyczą druku i użytego papieru.

INSTAR®

INSTAR Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Tarnowska 9
34-600 Limanowa

+48 18 3339 295
+48 18 3339 296
instar@instar.net.pl

TYTAN PROFESJONALNA LINIA FIRMY INSTAR

STAR

nature

EDELSTAHL Rostfrei®

KUPUJ POLSKIE

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

FSC www.fsc.org FSC® C116835
Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

GAZELE BIZNESU Puls Biznesu
2007 · 2008 · 2012
2013 · 2016 · 2017
2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2025

Zeskanuj i pobierz katalog